




RUPES®

Catálogo 2023

Ed. 1 - 2023



INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

Catálogo 2023

Ed. 1 - 2023

ÍNDICE INTERACTIVO

Company Profile	2		
1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	4		
1.1 Amoladoras		3.6 Productos Car Care	
1.2 Pulidoras / Lijadoras		3.7 Accesorios	
1.3 Pulidoras		3.8 Abrasivos	
1.4 Pulidoras BigFoot		4. SISTEMAS DE ASPIRACIÓN	124
1.5 Lijadoras		4.1 Purificadores de aire standard	
1.6 Parafiladoras de cantos		4.2 Purificadores de aire 4.0	
1.7 Satinadoras		4.3 Máquinas de lavado	
2. HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	50	4.4 Unidades móviles standard	
2.1 Lijadoras		4.5 Unidades móviles 4.0	
2.2 Pulidoras		4.6 Sistemas Matic	
3. CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	66	4.7 Columna aspirante	
3.1 Platos de soporte de lijado		4.8 Turbinas a unidades centralizadas standard	
3.2 Platos de soporte de pulido		4.9 Turbinas de unidad centralizada de la Industria 4.0	
3.3 Boinas de espuma		4.10 Terminales	
3.4 Pastas abrasivas		4.11 ATEX	
3.5 Residue remover		4.12 Accesorios	



RUPES

Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, desde 1947

Nuestra historia se compone de logros, retos, ideas y éxitos internacionales.

El compromiso constante con la investigación y el desarrollo, dirigido a mejorar constantemente las prestaciones de cada producto, es uno de los aspectos fundamentales que durante nuestros 75 años de historia han contribuido a afirmar a RUPES como una de las principales marcas de éxito en el campo de las herramientas profesionales.

El enfoque en el diseño y la fabricación de productos que cumplen totalmente con las normativas de salud y seguridad, que ofrecen un mayor confort al trabajador y que proporcionan soluciones innovadoras son la base de cada nueva idea.

Con cuatro centros de producción y una red de ventas bien establecida, RUPES está siempre cerca de los clientes y les proporciona productos que se anticipan y responden rápidamente a las necesidades del mercado.

La marca tiene una cobertura completa de los principales mercados internacionales, llevando sus sistemas a todo el mundo gracias a una red de distribución compuesta por dos sucursales directas y numerosos distribuidores autorizados.



MISSION & VISION

Hacer del mañana un lugar más seguro

Diseñar, fabricar y distribuir soluciones innovadoras y fiables en el mercado de herramientas profesionales, con especial énfasis en herramientas eléctricas, neumáticas, de baja tensión y sistemas de extracción de polvo para mejorar la calidad de vida y de trabajo.

Investigamos y creamos soluciones para simplificar el trabajo y aumentar el rendimiento, mejorando tanto la productividad como la comodidad del trabajador, al tiempo que incrementamos la seguridad. Diseñamos herramientas que cambian la forma de trabajar de las personas, ayudando a los profesionales a trabajar mejor, más rápido y con mayor eficacia.

Mejorar la calidad del trabajo y simplificar las tareas mediante la creatividad y la innovación es nuestra principal habilidad. Sabemos que la satisfacción de un trabajo bien hecho es algo que no tiene precio.

Trabajamos duro para que usted pueda trabajar mejor. La pasión por lo que hacemos, la investigación continua a través de tecnologías de vanguardia y el compromiso con las demandas de nuestros clientes son las inspiraciones que nos muestran el camino hacia el futuro.

1.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.1 Amoladoras

**AR 11S - AR 52ES**

Amoladoras rectas

- Reducción de engranajes para un par máximo
- Husillo opcional para accesorios de mango de Ø 3 y Ø 6,5 mm

DATOS TÉCNICOS	AR 11S	AR 52ES
Precio	370,00 €	422,00 €
Ø Pinza de apriete [mm]	6	6
Potencia [W]	700	600
R.P.M.	9000	3000 - 7000
Peso [kg]	1,5	1,5
Control de velocidad	–	•

**AR 38S - AR 38ES**

Amoladoras rectas

- Reducción de engranajes para un par máximo
- Mandril opcional para accesorios de mango de Ø 3 y Ø 6,5 mm
- También está equipado con un interruptor de hombre muerto para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad

DATOS TÉCNICOS	AR 38S	AR 38ES
Precio	377,00 €	431,00 €
Ø Pinza de apriete [mm]	6	6
Potencia [W]	800	800
R.P.M.	30000	18000 - 30000
Peso [kg]	1,5	1,5
Control de velocidad	–	•



AR38ES/STN	Cantidad	Código
Precio	1	506,00 €
Amoladoras rectas		AR 38ES
Puntas (1 paquete de 5 unidades)	1	9.D318/5
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interno	1	9.1103

**BA 215S - BA 225S**

Miniamoladoras angulares

- Motor de alta resistencia
- Tamaños compactas
- Pulsador de bloqueo del árbol para facilitar la extracción del disco

DATOS TÉCNICOS	BA 215S	BA 225S
Precio	231,00 €	238,00 €
Ø Disco [mm]	115	125
Potencia [W]	950	950
R.P.M.	11000	8500
Peso [kg]	2	2
Rosca de husillo	M14 - M	M14 - M
Pulsador de bloqueo del árbol	•	•
Protección giratoria	•	•
Empuñadura lateral	811.13	811.13

**BA 31ES**

Miniamoladora angular

- Motor de alta resistencia
- Tamaños compactas
- Botón de bloqueo del eje para facilitar la extracción del disco

DATOS TÉCNICOS	BA 31ES
Precio	370,00 €
Ø Disco [mm]	115
Potencia [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Peso [kg]	2,1
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M14 - M
Pulsador de bloqueo del árbol	•
Protección giratoria	•
Empuñadura lateral	811.13
Soporte Vulcofix	92.91

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.2 Pulidoras / Lijadoras

**SM 43N**

Pulidoras / Lijadoras vertical

- Amoladora vertical diseñada para un uso intensivo
- Reducción de engranajes: mantener el par máximo
- Equilibrio Parafecto para una estabilidad óptima

DATOS TÉCNICOS	SM 43N
Precio	446,00 €
Ø Disco [mm]	178
Potencia [W]	1100
R.P.M.	4200
Peso [kg]	4,2
Rosca de husillo	M14 - M
Protección giratoria	•
Empuñadura lateral	81.326

**LH 31N - LH 32EN**

Pulidoras / Lijadoras angular

- Asa lateral montable tanto a la izquierda como a la derecha
- Motor diseñado para aplicaciones pesadas
- Par de engranajes cónicos de acero

DATOS TÉCNICOS	LH 31N	LH 32EN
Precio	478,00 €	526,00 €
Ø Disco [mm]	178	178
Potencia [W]	1200	1200
R.P.M.	3400	1400 - 3400
Peso [kg]	3,3	3,3
Control de velocidad	-	•
Rosca de husillo	M14 - M	M14 - M
Empuñadura lateral	81.326	81.326

**LH 232N**

Pulidoras / Lijadoras angular

- Doble función: lijadora en posición normal (3400 R.P.M.)
Pulidora en posición invertida (1600 R.P.M.)
- Doble velocidad mecánica
- Motor diseñado para aplicaciones pesadas

DATOS TÉCNICOS	LH 232N
Precio	568,00 €
Ø Disco [mm]	178
Potencia [W]	1200
R.P.M.	1600 - 3400
Peso [kg]	3,7
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M14 - M
Empuñadura lateral	81.326

**FR 32ES**

Minipulidora angular

- Regulación electrónica de la velocidad con control de par
- Arranque suave para una aceleración suave
- Dispositivo de seguridad de sobrecarga
- Resinas especiales para proteger las partes eléctricas

DATOS TÉCNICOS	FR 32ES
Precio	397,00 €
Ø Disco [mm]	75
Potencia [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Peso [kg]	1,8
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M14 - M
Empuñadura lateral	811.13
Soporte incluido	990.015

**LH 16ES**

Minipulidora angular

- Empuñadura frontal para un agarre cómodo y seguro al trabajar
- Asa lateral montable en el lado derecho o izquierdo
- Arranque suave para una aceleración suave
- Carcasa de motor compacta

DATOS TÉCNICOS	LH 16ES
Precio	444,00 €
Ø Espuma de pulido máx. [mm]	180
Potencia [W]	900
R.P.M.	700 - 1700
Peso [kg]	1,9
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M14 - M
Pulsador de bloqueo del árbol	•
Empuñadura lateral	811.13

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.3 Pulidoras

**LH 18ENS**

Pulidora angular

- Nueva empuñadura frontal ergonómica para un agarre cómodo y seguro
- Arranque suave para una suave aceleración Manejo lateral montable tanto a la izquierda como a la derecha
- Reducción de engranajes doble

DATOS TÉCNICOS	LH 18ENS
Precio	382,00 €
Ø Disco [mm]	180
Potencia [W]	1100
R.P.M.	750 - 1850
Peso [kg]	2,0
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M14 - M
Pulsador de bloqueo del árbol	•
Empuñadura lateral	811.13

**LH 22N - LH 22EN**

Pulidora angular

- Asa lateral montable tanto a la izquierda como a la derecha
- Motor protegido con resina epoxi
- Pulido de grandes superficies

DATOS TÉCNICOS	LH 22N	LH 22EN
Precio	491,00 €	548,00 €
Ø Tampone spugna max.	200	200
Potencia [W]	1020	1020
R.P.M.	2000	900 - 2000
Peso [kg]	3,3	3,3
Control de velocidad	•	•
Rosca de husillo	M14 - M	M14 - M
Pulsador de bloqueo del árbol	•	•
Empuñadura lateral	81.326	81.326



NUEVA PULIDORA **HLR75 MINI**

con Tecnología iBrid



18V
2,5Ah
Li-Ion battery



1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW



9.HLR75

HLR75 - Pulidora orbital aleatoria BigFoot iBrid Mini

- Perfecta para pulir zonas de difícil acceso y pequeñas superficies. Posibilidad de funcionar con batería o con cable
- Batería de iones de litio (18V - 2,5Ah) con 35/45min de tiempo de funcionamiento y aproximadamente 35min de tiempo de carga

DATOS TÉCNICOS	HLR75
Precio	305,00 €
Ø Soporte de [mm - in]	75 - 3"
Soporte incluido	990.007
Ø Órbita [mm]	12
Voltaje Vcc [Volt]	18
R.P.M.	3000 - 5500
Duración de la batería	~35/45min*
Tempo de recarga	~35min
Control de velocidad	•
Prot. contra sobrecorriente	•
Blando Start	•
Indicación LED	•
Tamaños [mm]	240x144x80**
Peso [kg]	1,1**

*El valor se refiere al uso del grupo batería 9HB180LT, completamente cargada con un cargador 9HC180LT.

**Medido sin Batería y fuente de alimentación.



HLR75/LUX

Kit HLR75 iBrid Mini

	Cantidad	Código
Precio		803,00 €
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer Box	1	9.CASEIII
Cargador	1	9HC180LT
Batería recargable	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Boinas de pulido de espuma D-A COARSE	1	9.DA100H
Boinas de pulido de espuma D-A FINE	1	9.DA100M
Boinas de pulido de lana 9.BW100H	1	9.BW100H
Boinas de pulido de lana 9.BW100M	1	9.BW100M
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Systainer incrustación	1	891.432



HLR75/STB

Kit HLR75 iBrid Mini

	Cantidad	Código
Precio		508,00 €
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer Box	1	9.CASEIII
Batería recargable	2	9HC180LT

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

**9.HR81M**

HR81M - Pulidor BigFoot Nano iBrid cuello corto

- Posibilidad de funcionar con batería o con cable
- 3 movimientos funcionales: orbital aleatorio de 3 mm, orbital aleatorio de 12 mm y giratorio

DATOS TÉCNICOS	HR81M
Precio	456,00 €
Voltaje Vcc [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Duración de la batería	~30min*
Tempo de recarga	~20min*
Control de velocidad	*
Prot. contra sobrecorriente	*
Blando - Start	*
Indicación LED	*
Tamaños [mm]	287x70x47**
Peso [g]	470**

*El valor se refiere a un uso de la batería 9HB120LT, completamente cargada con un cargador 9HC120LT y uso normal con una pulidora Rupes HR81M/HR81ML, unidad funcional órbita de 12mm y almohadilla de pulir de Ø30mm.

**Medido sin una unidad funcional, batería y fuente de alimentación.

**HR81M/STB**

Kit iBrid Nano cuello corto

Cantidad**Código****Precio****567,00 €**

iBrid Nano cuello corto	1	9.HR81M
Batería recargable	2	9.HB125LT
Cargador	1	9HC120LT
Unidad funcional órbita Ø12mm	1	58.390/C
Plato de pulido Ø50 mm (2")	1	996.001

**HR81M/STP**

Kit iBrid Nano cuello corto

Cantidad**Código****Precio****508,00 €**

iBrid Nano cuello corto	1	9.HR81M
Adaptador AC - DC	1	9HP120LT
Unidad funcional órbita Ø12mm	1	58.390/C
Plato de pulido Ø50 mm (2")	1	996.001

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid

**HR81M/LUX**

Kit iBrid Nano cuello corto

Precio

iBrid Nano cuello corto (Incluida en HR81M)

Cantidad**Código****817,00 €**

Accesorios Estuche con contenedor	1	9.Z987/BF
Adaptador CA - CC	1	9HP120LT
Batería recargable	2	9HB125LT
Cargador	1	9HC120LT
Extensión para iBrid Nano (70mm largo - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Almohadilla de pulido de espuma con velcro GRUESA Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40H/6
Almohadilla de pulido de espuma con velcro FINA Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Almohadilla de pulido de espuma con velcro GRUESA Ø50/70mm (2")	4	9.DA70H/4
Almohadilla de pulido de espuma con velcro FINA Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
Unidad funcional giratoria	1	562.390
Unidad funcional órbita 3mm	1	581.390/C
Unidad funcional órbita 12mm	1	58.390/C
Plato de pulido Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Plato de pulido Ø50mm (2")	1	996.001
Plato de lijado Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Cepillo de crin Mediano	1	9.BF3000
Cepillo de nylon Duro	1	9.BF3030
Discos Abrasivos adhesivos para eliminar imperfecciones Ø35mm P2000	10	9.45520
Discos Abrasivos adhesivos para eliminar imperfecciones Ø35mm P3000	10	9.45530
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III
Systainer incrustación	1	9.1112

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

**9.HR81ML**

HR81ML - Pulidor BigFoot iBrid Nano cuello largo

- Posibilidad de funcionar con batería o con cable
- 3 movimientos funcionales: orbital aleatorio de 3 mm, orbital aleatorio de 12 mm y giratorio

DATOS TÉCNICOS	HR81ML
Precio	505,00 €
Voltaje Vcc [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Duración de la batería	~30min*
Tempo de recarga	~20min*
Control de velocidad	*
Prot. contra sobrecorriente	*
Blando - Start	*
Indicación LED	*
Tamaños [mm]	332x70x47**
Peso [g]	520**

*El valor se refiere a un uso de la batería 9HB120LT, completamente cargada con un cargador 9HC120LT y uso normal con una pulidora Rupes HR81M/HR81ML, unidad funcional órbita de 12mm y almohadilla de pulir de Ø30mm.

**Medido sin una unidad funcional, batería y fuente de alimentación.

**HR81M/STB**

Kit iBrid Nano cuello largo

Cantidad**Código****Precio****614,00 €**

iBrid Nano cuello largo	1	9.HR81ML
Batería recargable	2	9.HB125LT
Cargador	1	9HC120LT
Unidad funcional órbita Ø12mm	1	58.390/C
Plato de pulido Ø50 mm (2")	1	996.001

**HR81M/STP**

Kit iBrid Nano cuello largo

Cantidad**Código****Precio****555,00 €**

iBrid Nano cuello largo	1	9.HR81ML
Adaptador AC - DC	1	9HP120LT
Unidad funcional órbita Ø12mm	1	58.390/C
Plato de pulido Ø50 mm (2")	1	996.001

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid

**HR81M/LUX**

Kit iBrid Nano cuello corto

Precio**Cantidad****Código****868,00 €**

iBrid Nano cuello largo (Incluida en HR81ML)	1	9.HR81ML
Accesorios Estuche con contenedor	1	9.Z987/BF
Adaptador CA - CC	1	9HP120LT
Batería recargable	2	9HB125LT
Cargador	1	9HC120LT
Eje de extensión para nano pulidora (70mm largo - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Almohadilla de pulido de espuma con velcro GRUESA Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40H/6
Almohadilla de pulido de espuma con velcro FINA Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Almohadilla de pulido de espuma con velcro GRUESA Ø50/70mm (2")	4	9.DA70H/4
Almohadilla de pulido de espuma con velcro FINA Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
Unidad funcional giratoria	1	562.390
Unidad funcional órbita 3mm	1	581.390/C
Unidad funcional órbita 12mm	1	58.390/C
Plato de pulido Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Plato de pulido Ø50mm (2")	1	996.001
Plato de lijado Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Cepillo de crin Mediano	1	9.BF3000
Cepillo de nylon Duro	1	9.BF3030
Discos Abrasivos adhesivos para eliminar imperfecciones Ø35mm P2000	10	9.45520
Discos Abrasivos adhesivos para eliminar imperfecciones Ø35mm P3000	10	9.45530
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III
Systainer incrustación	1	9.1112



Pulidoras BigFoot



INNOVATION TECHNOLOGY DESIGN



**LHR 21ES/STD**

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Pulidora orbital aleatoria BigFoot de 21 mm de órbita, caracterizada por un cuerpo de máquina equilibrado, empuñadura ergonómica y bajas vibraciones
- Esta herramienta incorpora una cubierta antigiro, un módulo de control electrónico de la velocidad y un bloqueo del interruptor de encendido y apagado

DATOS TÉCNICOS	LHR 21ES
Precio	424,00 €
Ø Soporte [mm - in]	150 - 6"
Ø Órbita [mm - in]	21 - 13/16"
Potencia [W]	500
R.P.M.	2000 - 4200
Peso [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M8 - F
Soporte incluido	981.321N
Cable eléctrico [m - ft]	9 - 30'

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 21ES/LUX**

Kit LHR 21

C.dad Código**Precio 642,00 €**

LHR 21ES Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 21ES
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	1	9.BW180H
Almohadilla en lana FINE Ø150 - 170mm	1	9.BW180M
D-A COARSE Almohadillas de esponja Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Almohadillas de esponja Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Paño de microfibra Blanco	1	9.BF9070
Accesorio removedor de almohadilla	1	9.BF7001
Cable Clamp	1	9.Z1024
Delantal BigFoot	1	9.Z868
Bolsa de herramientas BigFoot	1	9.Z1043/BF

**LHR 21ES/BAS**

Kit LHR 21 ES

C.dad Código**Precio 483,00 €**

LHR 21ES Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 21ES
D-A COARSE producto de pulido	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
Almohadilla en lana COARSE Ø150 - 170mm	1	9.BW180H
D-A FINE Almohadilla de espuma Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Cable Clamp	1	9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.4 Pulidoras BigFoot

**LHR 15ES/STD**

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Pulidora orbital aleatoria BigFoot de 15 mm de órbita, caracterizada por un cuerpo de máquina equilibrado, empuñadura ergonómica y bajas vibraciones.
- Esta herramienta incorpora una cubierta antigiro, un módulo de control electrónico de la velocidad y un bloqueo del interruptor de encendido y apagado

DATOS TÉCNICOS	LHR 15ES
Precio	396,00 €
Ø Soporte [mm - in]	125 - 5"
Ø Órbita [mm - in]	15 - 19/32"
Potencia [W]	500
R.P.M.	2000 - 5000
Peso [kg - lbs]	2,5 - 5,51
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M8 - F
Soporte incluido	980.027N
Cable eléctrico [m - ft]	9 - 30'

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 15ES/LUX**

Kit LHR 15 ES

C.dad Código**Precio 595,00 €**

LHR 15ES Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 15ES
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	1	9.BW150H
TAlmohadilla en lana FINE Ø130 - 145mm	1	9.BW150M
D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Paño de microfibra Blanco	1	9.BF9070
Accesorio removedor de almohadilla	1	9.BF7001
Cable Clamp	1	9.Z1024
Delantal BigFoot	1	9.Z868
BigFoot Herramientatasche	1	9.Z1043/BF

**LHR 15ES/BAS**

Kit LHR 15 ES

C.dad Código**Precio 463,00 €**

LHR 15ES Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 15ES
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	1	9.BW150H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Cable Clamp	1	9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES



Mark III

**LHR 21 MarkIII/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Evolución de la BigFoot LHR21ES, la LHR 21 MarkIII permite conseguir acabados de alta calidad con pasos limitados
- Esta pulidora presenta una ergonomía mejorada, un cable eléctrico de 9 m y un gatillo progresivo en comparación con la versión anterior

DATOS TÉCNICOS**LHR 21 MarkIII**

Precio	616,00 €
Ø Soporte [mm - in]	150 - 6"
Ø Órbita [mm - in]	21 - 13/16"
Potencia [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Peso [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M8 - F
Soporte incluido	981.321N
Cable eléctrico [m - ft]	9 - 30'

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 21III/LUX**

Kit LHR 21 MarkIII

C.dad Código**Precio****792,00 €**

LHR 21 MarkIII Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 21 MarkIII
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Almohadilla en lana COARSE Ø150 - 170mm	1	9.BW180H
Almohadilla en lana FINE Ø150 - 170mm	1	9.BW180M
D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø150 - 180mm	1	9 .DA180H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Paño de microfibra Blanco	1	9.BF9070
Accesorio removedor de almohadilla	1	9.BF7001
Cable Clamp	1	9.Z1024
Delantal BigFoot	1	9.Z868
Bolsa de herramientas BigFoot	1	9.Z1043/BF

**LHR 21III/BAS**

Kit LHR 21 MarkIII

C.dad Código**Precio****648,00 €**

LHR 21 MarkIII Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 21 MarkIII
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
Almohadilla en lana COARSE Ø150 - 170mm	1	9.BW180H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Cable Clamp	1	9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.4 Pulidoras BigFoot

Kits para aplicaciones marinas

**LHR 21III/MAR**

Kit LHR 21 MarkIII

Cantidad Código**Precio****871,00 €**

LHR 21 MarkIII Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 21 MarkIII
Cera protectora en spray G - WAX 500ml	1	9.BFGWAX500
Almohadillas en lana BigFoot COARSE Ø150mm	2	9.BW180H
Pastas abrasivas para marítimas XC1 1000ml	2	9.XC1
Paño de microfibra Azul	2	9.BF9050
Bolsa marítima BigFoot	1	9.Z946/BF

**LHR 21ES/MAR**

Kit LHR 21 ES

Cantidad Código**Precio****642,00 €**

LHR 21ES Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 21 ES
Almohadillas en lana BigFoot COARSE	1	9.BW180H
Pastas abrasivas para marítimas XC1 1000ml	1	9.XC1
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Bolsa marítima BigFoot	1	9.Z946/BF





Mark III

**LHR 15 MarkIII/STD**

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Evolución de la BigFoot LHR15ES, la LHR 15 MarkIII permite conseguir acabados de alta calidad con total comodidad, incluso en superficies curvas
- Esta pulidora presenta una ergonomía mejorada, un cable eléctrico de 9 m y un gatillo progresivo en comparación con la versión anterior

DATOS TÉCNICOS**LHR 15 MarkIII**

Precio	572,00 €
Ø Soporte [mm - in]	125 - 5"
Ø Órbita [mm - in]	15 - 19/32"
Potencia [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Peso [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M8 - F
Soporte incluido	980.027N
Cable eléctrico [m - ft]	9 - 30'

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 15III/LUX**

Kit LHR 15 MarkIII

C.dad Código**Precio****761,00 €**

LHR 15 MarkIII Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 15 MarkIII
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	1	9.BW150H
Almohadilla en lana FINE Ø130 - 145mm	1	9.BW150M
D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Paño de microfibra Blanco	1	9.BF9070
Accesorio removedor de almohadilla	1	9.BF7001
Cable Clamp	1	9.Z1024
Delantal BigFoot	1	9.Z868
Bolsa de herramientas BigFoot	1	9.Z1043/BF

**LHR 15III/BAS**

Kit LHR 15 MarkIII


C.dad Código**Precio****628,00 €**

LHR 15 MarkIII Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 15 MarkIII
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml 250ml	1	9.DAFINE250
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	1	9.BW150H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Cable Clamp	1	9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.4 Pulidoras BigFoot

**LH 19E/STD**

Pulidora Rotary

- Herramienta rotativa ligera con motor de alto par, diseño compacto y ergonomía de primera calidad
- Dispone de dial electrónico de control de velocidad, gatillo progresivo y cable eléctrico de 9 metros, doble reducción

DATOS TÉCNICOS	LH 19E
Precio	465,00 €
Ø Espuma de pulido máx. [mm]	200 - 8"
Soporte de Ø disponible [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Potencia [W]	1200
R.P.M.	450 - 1700
Peso [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M14
Soporte incluido	992.800
Empuñadura lateral	81.326
Cable eléctrico [m - ft]	9 - 30'

Envasado en caja de cartón RUPES

**LH 19E/DLX**

Kit LH 19 E

Cantidad Código

Precio		621,00 €
LH 19E Pulidora Rotary	1	LH 19E
Bolsa de herramientas BigFoot	1	9.Z998/BF
Producto de pulido 250ml COARSE	1	9.BRCOARSE250
Producto de pulido 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Almohadilla en espuma COARSE Ø135mm	2	9.BR150H
Almohadilla en espuma Ø135mm	2	9.BR150M
Almohadilla en lana Ø135mm	1	9.BL180H
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Delantal BigFoot	1	9.Z868
Accesorio removedor de almohadilla	1	9.BF7001
Soporte Ø125mm	1	992.500
Maniglione	1	811.374
Maniglione lado	1	81.322
Cable Clamp	1	9.Z1024

LH 19E/STN

Kit LH 19 E

Cantidad Código

Precio		489,00 €
LH 19E Pulidora Rotary	1	LH 19E
Producto de pulido 250ml COARSE	1	9.BRCOARSE250
Producto de pulido 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Almohadilla en espuma COARSE Ø135mm	1	9.BR150H
Almohadilla en espuma FINE Ø135mm	1	9.BR150M
Soporte Ø125mm	1	992.500
Maniglione	1	811.374
Cable Clamp	1	9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES



**LK 900E/STD**

Pulidora Gear Driven

- Esta pulidora orbital de engranajes ha sido diseñada para cubrir el vacío existente entre las pulidoras orbitales giratorias y las de giro libre
- dispone de dial electrónico de control de velocidad, gatillo progresivo y cable eléctrico de 9 metros

DATOS TÉCNICOS	LK 900E
Precio	647,00 €
Soporte de Ø [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6"
Ø Órbita [mm - in]	5 - 3/16"
Potencia [W]	900
R.P.M.	265 - 535
Peso [kg - lbs]	2,80 - 6,17
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	6 x M4
Cable eléctrico [m - ft]	9 - 30'
Plato soporte suministrado Ø 125	980.037
Plato soporte suministrado Ø 150	9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES

**LK 900E/LUX**

Kit LK 900 E Mille

C.dad Código**Precio 841,00 €**

LK 900E Pulidora Gear Driven	1	LK 900E
Bolsa de herramientas BigFoot	1	9.DACOARSE250
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.PROTECT250
Producto de pulido 250m UNO PROTECT	1	9 .DA150H
D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.BW150H
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	1	9.BW150M
Almohadilla en lana MEDIUM Ø130 - 145mm	1	9.BF7001
Accesorio removedor de almohadilla	1	9.BF9050
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9060
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9070
Paño de microfibra Blanco	1	980.037
Soporte Ø125mm	1	981.089
Soporte Ø150mm	1	9.Z1024
Cable Clamp	1	9.Z999/BF

**LK 900E/BAS**

Kit LK 900 E Mille

C.dad Código**Precio 697,00 €**

LK 900E Pulidora Gear Driven	1	LK 900E
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9 .DA150H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Soporte Ø125mm	1	980.037
Soporte Ø150mm	1	981.089
Cable Clamp	1	9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES

BigFoot Mille LK 900E

Pulidora rotativa



**LHR 12E DUETTO/STD**

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Sistema de lijado y pulido todo en uno para superficies pintadas
- Cubierta antispinning, módulo de control electrónico de la velocidad y bloqueo del interruptor de encendido y apagado

DATOS TÉCNICOS	LHR 12E DUETTO
Precio	378,00 €
Ø Soporte [mm - in]	125 - 5"
Ø Órbita [mm - in]	12 - 5"
Potencia [W]	400
R.P.M.	4000 - 5500
Peso [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M8 - F
Soporte incluido	980.027N
Cable eléctrico [m - ft]	9 - 30'

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 12E/LUX**

Kit LHR 12E DUETTO

C.dad Código**Precio 541,00 €**

LHR 12E DUETTO Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 12E
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	1	9.BW150H
Almohadilla en lana FINE Ø130 - 145mm	1	9.BW150M
D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9 .DA150H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Starter kit Abrasivos	1	9.45401/M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Paño de microfibra Blanco	1	9.BF9070
Cable Clamp	1	9.Z1024
Delantal BigFoot	1	9.Z868
Bolsa de herramientas BigFoot	1	9.Z883/BF

**LHR 12E DUETTO/BAS**

Kit LHR 12E DUETTO

C.dad Código**Precio 444,00 €**

LHR 12E DUETTO Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 12E
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1	9.DAFINE250
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	1	9.BW150H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Cable Clamp	1	9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.4 Pulidoras BigFoot

**LHR 75E MINI/STD**

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Perfecta para formas difíciles, zonas intrincadas y para operaciones de reparación puntual
- Máxima flexibilidad, módulo electrónico de control de velocidad

DATOS TÉCNICOS	LHR 75E MINI
Precio	386,00 €
Ø Soporte [mm - in]	75 - 3"
Ø Órbita [mm - in]	12 - 1/2"
Potencia [W]	400
R.P.M.	4000 - 5500
Peso [kg - lbs]	1,9 - 4,18
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M6 - F
Soporte incluido	990.007
Cable eléctrico [m - ft]	9 - 30'

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 75E/LUX**

Kit LHR 75 E Mini

C.dad Código

Precio	535,00 €
LHR 75E MINI Pulidora orbital aleatoria aleatorio	LHR 75E
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1 9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1 9.DAFINE250
Almohadilla en lana COARSE Ø80 - 90mm	1 9.BW100H
Almohadilla en lana FINE Ø80 - 90mm	1 9.BW100M
D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø80 - 90mm	1 9.DA100H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø80 - 90mm	1 9.DA100M
Paño de microfibra Azul	1 9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1 9.BF9060
Paño de microfibra Blanco	1 9.BF9070
Cable Clamp	1 9.Z1024
Delantal BigFoot	1 9.Z868
Bolsa de herramientas BigFoot	1 9.Z883/BF

**LHR 75E/BAS**

Kit LHR 75E Mini

C.dad Código

Precio	447,00 €
LHR 75E MINI Pulidora orbital aleatoria	1 LHR 75E
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1 9.DACOARSE250
D-A FINE producto de pulido 250ml	1 9.DAFINE250
Almohadilla en lana COARSE Ø80 - 90mm	1 9.BW100H
Almohadilla en lana FINE Ø80 - 90mm	1 9.BW100M
D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø80 - 90mm	1 9.DA100H
D-A FINE Almohadilla en espuma Ø80 - 90mm	1 9.DA100M
Paño de microfibra Azul	1 9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1 9.BF9060
Cable Clamp	1 9.Z1024

Envasado en caja de cartón RUPES

1.4 Pulidoras BigFoot

Renovation Kits

**LHR 12E/BOX**

Kit LHR 12E DUETTO

C.dad Código**Precio****567,00 €**

LHR 12E DUETTO - Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 12E
Systainer Box	1	9.CASEIII
Producto de pulido 250ml COARSE	1	9.DACOARSE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm	2	9.BW150H
Almohadilla en lana FINE Ø130 - 145mm	2	9.BW150M
Accesorio removedor de almohadilla	1	9.BF7001
Abrasivos X - Cut P 2000 Ø125mm	3	9.45401
Abrasivos X - Cut P 3000 Ø125mm	3	9.45403
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Systainer interno	1	9.1109

**LHR 75E/BOX**

Kit LHR 75E Mini

C.dad Código**Precio****584,00 €**

LHR 75E MINI - Pulidora orbital aleatoria	1	LHR 75E
Systainer Box	1	9.CASEIII
D-A COARSE producto de pulido 250ml	1	9.DACOARSE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Almohadilla en lana COARSE Ø80 - 90mm	2	9.BW100H
Almohadilla en lana FINE Ø80 - 90mm	2	9.BW100M
Accesorio removedor de almohadilla	1	9.BF7001
Abrasivos X - Cut P 2000 Ø75mm	3	9.45451
Abrasivos X - Cut P 3000 Ø75mm	3	9.45453
Paño de microfibra Azul	1	9.BF9050
Paño de microfibra Amarillo	1	9.BF9060
Systainer interno	1	9.1109



1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid



9.HQM83

Lijadora orbital iBird Nano con tecnología magnética Q-Mag

- Facilidad de manejo para cualquier proceso en el que se requiera un lijado puntual, aislado o de cantos
- Tecnología Q-MAG para un cambio rápido de la almohadilla de lijado mediante un sistema de fijación magnética patentado

DATOS TÉCNICOS	HQM83
Precio	476,00 €
Voltaje Vcc [Voltios]	10.8/12
R.P.M	2000 - 5000
Duración de la batería [min]	~30
Tiempo de recarga (min)	~20
Control de velocidad	•
Protección contra sobrecorriente	•
Blando Start	•
Indicación LED	•
Tamaños [cm]	287x70x47*
Peso [g]	593*
Ø Órbita [mm]	2

*Medidas sin plato de soporte, batería y fuente de alimentación.

FOCUS



Tecnología magnética Q-MAG



Un concepto completamente nuevo e innovador de RUPES presenta una solución revolucionaria para el lijado de todas las superficies pintadas, madera, materiales compuestos de yeso y más.

El Q-MAG iBrid Nano proporciona confiabilidad, comodidad y facilidad de operación para cualquier proceso donde se requiera lijado por puntos, aislado o en bordes.

La nueva y revolucionaria tecnología Q-MAG presentada en el Q-MAG iBrid Nano permite cambios rápidos de la almohadilla de respaldo utilizando un sistema de acoplamiento magnético patentado.

Con un simple gesto con la mano, la almohadilla de respaldo se puede quitar o reposicionar fácilmente, sin necesidad de herramientas adicionales, procesos complicados.

La facilidad de uso, el ahorro de tiempo y la máxima seguridad hacen de la tecnología Q-MAG una nueva frontera en el campo de las herramientas profesionales de lijado y pulido.



ORBITAL ALEATORIO
conexión magnética
(patent pending)



ORBITAL
conexión magnética
(patent pending)



1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid

**HQM83/STB****Cantidad Código****Precio****591,00 €**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Batería recargable	2	9HB125LT
Cargador	1	9HC120LT
Almohadilla de lijado	1	981.393
Almohadilla de lijado Ø75mm	1	983.393

**HQM83/STP****Cantidad Código****Precio****532,00 €**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Adaptador AC - DC	1	9HP120LT
Almohadilla de lijado	1	981.393
Almohadilla de lijado Ø75mm	1	983.393

**HQM83/BLX****Cantidad Código****Precio****745,00 €**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Adaptador AC - DC	1	9HP120LT
Batería recargable	2	9HB125LT
Cargador	1	9HC120LT
Almohadilla de lijado	1	981.393
Almohadilla de lijado Ø75mm	1	983.393
Cartón con 50 Abrasivos de papel P120	1	9.34120
Cartón con 50 abrasivosn de P180	1	9.34180
Cartón con 50 abrasivosn de P240	1	9.34240
Cartón con 50 abrasivosn de P320	1	9.34320
Cartón con 50 discos film Ø75mm P1500	1	9.45240
Systainer interno	1	9.1112



NUEVAS MINI LIADORA HS SERIE

con TECNOLOGÍA iBRID - **18V** 2,5Ah Li-Ion battery


1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW

GREEN
TECH
FILTER

HSE73

9.HSE73 - Mini lijadora orbital con tecnología iBrid

- Minilijadora con sistema de autoextracción que permite utilizar la herramienta sin una unidad de extracción externa
- Batería de iones de litio (18V - 2,5Ah) con 35/45min de tiempo de funcionamiento y aproximadamente 35min de tiempo de carga

DATOS TÉCNICOS	HSE73
Precio	305,00 €
Ø Órbita [mm]	2
Voltaje Vcc [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Duración de la batería	~35/45min*
Tempo de recarga	~35min
Control de velocidad	•
Protección contra sobrecorriente	•
Blando Start	•
Indicación LED	•
Tamaños de la almohadilla de lijado (mm)	80x130
Peso [kg]	1,0**
Aspiración incorporada	•
Plato soporte suministrado	986.012

*El valor se refiere al uso del grupo batería 9HB180LT, completamente cargada con un cargador 9HC180LT. **Medido sin Batería y fuente de alimentación.

Envasado en caja de cartón RUPES



HSE73/BETA

Kit HSE 73 Mini iBrid

Cantidad Código

Precio 599,00 €

Lijadora Mini iBrid	1	9.HSE73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Cargador	1	9HC180LT
Batería recargable	2	9HB180LT
Filtro Green Tech Para Serie HS iBrid	1	80.436/C
Systainer interno	1	891.436



HSE73/STB

Kit HSE 73 Mini iBrid

Cantidad Código


Precio 511,00 €

Lijadora Mini iBrid	1	9.HSE73
Cargador	1	9HC180LT
Batería recargable	2	9HB180LT
Filtro Green Tech para Serie HS iBrid	1	80.436/C

Envasado en caja de cartón RUPES

1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery

**NEW****GREEN
TECH
FILTER****HSS73**

9.HSS73 - Mini lijadora orbital con tecnología iBrid

- Minilijadora con sistema de autoextracción que permite utilizar la herramienta sin una unidad de extracción externa
- e iones de litio (18V - 2,5Ah) con 35/45min de tiempo de funcionamiento y aproximadamente 35min de tiempo de carga

DATOS TÉCNICOS	HSS73
Precio	305,00 €
Ø Órbita [mm]	2
Voltaje Vcc [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Duración de la batería	~35/45min*
Tempo de recarga	~35min
Control de velocidad	•
Protección contra sobrecorriente	•
Blando Start	•
Indicación LED	•
Tamaños de la almohadilla de lijado (mm)	Delta
Peso [kg]	1,0**
Aspiración incorporada	•
Plato soporte suministrado	985.011

*El valor se refiere al uso del grupo batería 9HB180LT, completamente cargada con un cargador 9HC180LT. **Medido sin Batería y fuente de alimentación.

Envasado en caja de cartón RUPES

**HSS73/BETA**

Kit HSS 73 Mini iBrid

Cantidad Código**Precio 599,00 €**

Mini iBrid Lijadora	1	9.HSS73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Cargador	1	9HC180LT
Batería recargable	2	9HB180LT
Filtro Green Tech para Serie HS iBrid	1	80.436/C
Systainer interno	1	891.436

**HSS73/STB**

Kit HSS 73 Mini iBrid

Cantidad Código**Precio 511,00 €**

Mini iBrid Lijadora	1	9.HSS73
Cargador	1	9HC180LT
Batería recargable	2	9HB180LT
Filtro Green Tech para Serie HS iBrid	1	80.436/C

Envasado en caja de cartón RUPES

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW

GREEN
TECH
FILTER

HSR73

9.HSR73 - Mini lijadora orbital con tecnología iBrid

- Minilijadora con sistema de autoextracción que permite utilizar la herramienta sin una unidad de extracción externa
- Batería de iones de litio (18V - 2,5Ah) con 35/45min de tiempo de funcionamiento y aproximadamente 35min de tiempo de carga

DATOS TÉCNICOS	HSR73
Precio	305,00 €
Ø Órbita [mm]	2
Voltaje Vcc [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Duración de la batería	~35/45min*
Tempo de recarga	~35min
Control de velocidad	•
Protección contra sobrecorriente	•
Blando Start	•
Indicación LED	•
Tamaños de la almohadilla de lijado (mm)	Ø125
Peso [kg]	1.0**
Aspiración incorporada	•
Plato soporte suministrado	980.046

*El valor se refiere al uso del grupo batería 9HB180LT, completamente cargada con un cargador 9HC180LT. **Medido sin Batería y fuente de alimentación.

Envasado en caja de cartón RUPES



HSR73/BETA

Kit HSR 73 Mini iBrid

Cantidad Código**Precio 599,00 €**

Mini iBrid Lijadora	1	9.HSR73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Cargador	1	9HC180LT
Batería recargable	2	9HB180LT
Filtro Green Tech para Serie HS iBrid	1	80.436/C
Systainer interno	1	891.436



HSR73/STB

Kit HSR 73 Mini iBrid

Cantidad Código**Precio 511,00 €**

Mini iBrid Lijadora	1	9.HSR73
Cargador	1	9HC180LT
Batería recargable	2	9HB180LT
Filtro Green Tech para Serie HS iBrid	1	80.436/C

Envasado en caja de cartón RUPES



**GREEN
TECH
FILTER**

LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini lijadoras orbitales

- Lijadora orbital 80X130mm con filtro Green Tech
- Movimiento orbital
- Sistema de extracción de polvo integrado
- Cuerpo ligero y compacto

DATOS TÉCNICOS	LE 71T	LE 71TE	LE 71TC	LE 71TEC
Precio	251,00 €	275,00 €	251,00 €	275,00 €
Ø Órbita [mm]	2	2	2	2
Med. de la base [mm]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Potencia [W]	200	200	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Peso [kg]	1,15	1,15	1,15	1,15
Cont. de velocidad	-	•	-	•
Base de velcro	•	•	•	•
Asp. incorporada	•	•	•	•
Base suministrada	986.012	986.012	986.012	986.012
Clips para papel	-	-	•	•
Filtro Green Tech*	•	•	•	•

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos



LE 71T BOX - Systainer

Cantidad Código

Precio

317,00 €

Lijadoras	1	LE 71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interno	1	9.1100



LE 71TE BOX - Systainer

Cantidad Código


Precio

339,00 €

Lijadoras	1	LE 71TE
Green Tech Filtro	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interno	1	9.1100

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.5 Lijadoras



**GREEN
TECH
FILTER**

LS 71T - LS 71TE

Mini lijadoras orbitales

- Mini lijadora orbital delta
- Sistema de extracción de polvo integrado
- Cuerpo ligero y compacto
- Agarre máximo

DATOS TÉCNICOS	LS 71T	LS 71TE
Precio	251,00 €	275,00 €
Ø Órbita [mm]	2	2
Medida de la base [mm]	Delta	Delta
Potencia [W]	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000
Peso [kg]	1,15	1,15
Control de velocidad	-	•
Base de velcro	•	•
Aspiración incorporada	•	•
Base suministrada	985.006	985.006
Clips para papel	-	-
Filtro Green Tech*	•	•

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos

**LS 71T BOX - Systainer**

Cantidad Código

Precio 317,00 €

Lijadoras	1	LS 71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interno	1	9.1100

**LS 71TE BOX - Systainer**

Cantidad Código

Precio 339,00 €

Lijadoras	1	LS 71TE
Green Tech Filtro	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interno	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LR 71TE

Lijadora orbital de movimiento aleatorio de palma

- Minilijadora con sistema de autoextracción que permite utilizar la herramienta sin una unidad de extracción externa
- Cubierta antigiro y módulo electrónico de control de velocidad

DATOS TÉCNICOS	LR 71TE
Precio	275,00 €
Ø Órbita [mm]	2
Ø Soporte de [mm - in]	125
Orificios	8 + 8 + 1
Potencia [W]	200
R.P.M.	8000 - 13000
Peso [kg]	1,15
Control de velocidad	•
Aspiración incorporada	•
Soporte incluido	980.046
Green Tech Filter*	•

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos



LR 71TE BOX - Systainer

Cantidad Código

Precio	339,00 €
Lijadoras	1 LR 71TE
Green Tech Filtro	1 80.400/C
Systainer Box	1 9.CASEIII
Systainer interno	1 9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LC71T

Mini lijadora orbital

- Mini lijadora orbital 80X200mm, movimiento orbital
- Sistema de extracción de polvo integrado
- Cuerpo ligero y compacto
- Para persianas

DATOS TÉCNICOS	LC71T
Precio	251,00 €
Ø Órbita [mm]	2
Medida de la base [mm]	80 x 200
Potencia [W]	200
R.P.M.	13000
Peso [kg]	1,15
Aspiración incorporada	•
Green Tech Filter*	•
Base suministrada	986.015

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.5 Lijadoras

**ER 03TE - ER 05TE**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Potente motor de 450 W
- Sistema integrado de extracción de polvo autogenerado y sistema antigiro

DATOS TÉCNICOS	ER 03TE	ER 05TE
Precio	343,00 €	343,00 €
Ø Órbita [mm]	3	5
Ø Soporte de [mm - in]	150	150
Orificios	MULTI HOLE SLIM	MULTI HOLE SLIM
Potencia [W]	450	450
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000
Peso [kg]	2,1	2,1
Control de velocidad	•	•
Rosca de husillo	M8 - F	M8 - F
Aspiración incorporada	•	•
Soporte incluido	981.500	981.500

ER 303TE - ER 305TE

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Apta para todo tipo de superficies
- Mango ergonómico para uso con una o dos manos
- Perfecto también para superficies verticales


**GREEN
TECH
FILTER**

DATOS TÉCNICOS	ER 303TE	ER 305TE
Precio	407,00 €	407,00 €
Ø Órbita [mm]	3	5
Ø Soporte de [mm - in]	150	150
Orificios	MULTI HOLE	MULTI HOLE
Potencia [W]	350	350
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000
Peso [kg]	1,8	1,8
Control de velocidad	•	•
Rosca de husillo	M8 - F	M8 - F
Aspiración incorporada	•	•
Soporte incluido	981.500	981.500
Green Tech Filter*	•	•

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos



ER 303TE BOX / ER 305TE - Systainer	Cantidad	Código
Precio		475,00 €
Lijadoras	1	ER 303TE ER305 TE
Systainer Box	1	9.CASEIII
Green Tech Filtro	1	80.400/C
Ø Soporte 150 mm	1	981.500
Systainer interno	1	9.1090

1.5 Lijadoras

Skorpio E



Skorpio E

RX253A - RX253A/ST9

Lijadora orbital eléctrica sin escobillas - SKORPIO E

- Lijadora RUPES con tecnología avanzada de motor sin escobillas
- Silenciosa, extremadamente ligera y con un bajo nivel de vibraciones que maximiza la comodidad del operario

DATOS TÉCNICOS	RX253A	RX253A/ST9
Precio	564,00 €	575,00 €
Ø Órbita [mm]	3	3
Ø Soporte de [mm - in]	150	150
Rosca de husillo	5/16"	5/16"
Orificios	MULTI HOLE	MULTI HOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Control de velocidad	•	•
Potencia [W]	250	250
Peso [kg]	1.2	1.2
Cable eléctrico [m - ft]	5	9
Soporte incluido	981.600	981.600



RX253A/KIT A	Cantidad	Código
Suministrado con:		575,00 €
Disco Abrasivos MP330 P240	100 discos	9.33240
Disco Abrasivos MP330 P320	100 discos	9.33320
Disco Abrasivos MP330 P500	100 discos	9.33500

Envasado en caja de cartón RUPES



RX253A/KIT B	Cantidad	Código
Suministrado con:		575,00 €
Film HQ400 P400	100 discos	9.45231
Film HQ400 P400	100 discos	9.45233

Envasado en caja de cartón RUPES



RX253 BOX - Systainer	Cantidad	Código
Suministrado con:		602,00 €
Lijadoras Skorpio E	1	RX 253A
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interno	1	9.1314

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.5 Lijadoras

Skorpio E



Skorpio E

RX256A - RX256A/ST9

Lijadora orbital eléctrica sin escobillas - SKORPIO E

- Lijadora RUPES con tecnología avanzada de motor sin escobillas
- Silenciosa, extremadamente ligera y con un bajo nivel de vibraciones que maximiza la comodidad del operario

DATOS TÉCNICOS	RX256A	RX256A/ST9
Precio	564,00 €	575,00 €
Ø Órbita [mm]	6	6
Ø Soporte de [mm - in]	150	150
Rosca de husillo	5/16"	5/16"
Orificios	MULTI HOLE	MULTI HOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Control de velocidad	•	•
Potencia [W]	250	250
Peso [kg]	1.2	1.2
Cable eléctrico [m - ft]	5	9
Soporte incluido	981.600	981.600



RX256A/KIT A	Cantidad	Código
Suministrado con:		575,00 €
Disco Abrasivos MP330 P120	100 discos	9.33120
Disco Abrasivos MP330 P240	100 discos	9.33240
Disco Abrasivos MP330 P320	100 discos	9.33320

Envasado en caja de cartón RUPES



RX256A/KIT B	Cantidad	Código
Suministrado con:		575,00 €
Film HQ400 P400	100 discos	9.45224
Film HQ400 P600	100 discos	9.45228

Envasado en caja de cartón RUPES




RX256 BOX - Systainer	Cantidad	Código
Suministrado con:		602,00 €
Lijadoras Skorpio E	1	RX 256A
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interno	1	9.1314

**SL 42AES**

Lijadora orbital

- Equipada con una placa de goma con múltiples orificios para una óptima extracción del polvo (400x70 mm)
- Lijadora potente y equilibrada diseñada para alisar y nivelar superficies
- Alto índice de rendimiento abrasivos
- Módulo electrónico con control de velocidad y control de sobrecarga
- Base de velcro para Abrasivos de velcro
- Preparado para la conexión a sistemas de extracción

DATOS TÉCNICOS	SL 42AES
Precio	544,00 €
Ø Órbita [mm]	4.8
Medida de la base [mm]	400 x 70
Potencia [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,9
Control de velocidad	•
Clips para papelen	•
Base de velcro	•
Aspiración central	•
Base suministrada	619.153MH

**SSCA - SSCA VR**


Lijadoras orbitales

- Sistema de autoaspiración incorporado
- Potente y agresivo, ideal para alisar y nivelar superficies
- Motorreductor para el correcto posicionamiento del centro de gravedad en el eje con la placa base

DATOS TÉCNICOS	SSCA	SSCA VR
Precio	492,00 €	492,00 €
Ø Órbita [mm]	5	5
Medida de la base [mm]	210 x 115	225 x 115
Potencia [W]	350	350
R.P.M.	6000	6000
Peso [kg]	3,6	3,6
Clips para papel	•	–
Base de velcro	–	•
Aspiración incorporada	•	•
Base suministrada	983.002	62.55MH

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.5 Lijadoras

**SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS**

Lijadoras orbitales

- Lijadoras históricas RUPES, robustas y fiables
- Motor con transmisión por engranajes para el correcto posicionamiento del centro de gravedad en el eje con la placa base
- SSPF/NAS, estator encintado para una mejor protección contra el polvo metálico

DATOS TÉCNICOS	SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Precio	486,00 €	486,00 €	486,00 €
Ø Órbita [mm]	5	5	5
Medida de la base [mm]	210 x115	210 x115	210 x115
Potencia [W]	350	350	350
R.P.M.	6000	6000	6000
Peso [kg]	3,6	3,6	3,6
Clips para papel	•	–	•
Base de velcro	–	•	–
Aspiración central	•	•	•
Estator encintado	–	–	•
Base suministrada	983.002	62.55MH	983.002



**BR 65AES**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Lijadora angular ligera y manejable
- Movimiento orbital aleatorio para obtener los mejores resultados de lijado
- Muy pocas vibraciones gracias a su excelente equilibrio
- Órbita de 5 mm: buena capacidad de arranque

DATOS TÉCNICOS	BR 65AES
Precio	492,00 €
Ø Órbita [mm]	5
Ø Soporte de [mm - in]	150
Orificios	MULTI HOLE SLIM
Potencia [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,2
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	5/16" - F
Pulsador de bloqueo del árbol	•
Aspiración central	•
Soporte incluido	981.600

**BR 106AES**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Lijadora angular ligera y manejable
- Muy pocas vibraciones gracias a su excelente equilibrio
- Equipado con un sistema antigiro, que hace que la aceleración del plato de apoyo sea gradual durante la fase de arranque

DATOS TÉCNICOS	BR 106AES
Precio	453,00 €
Ø Órbita [mm]	6
Ø Soporte de [mm - in]	150
Orificios	MULTI HOLE SLIM
Potencia [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,2
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M8 - F
Aspiración central	•
Soporte incluido	981.500

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.5 Lijadoras

**BR 109AES**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Lijadora angular ligera y manejable, retirada media
- Muy pocas vibraciones gracias a su excelente equilibrio
- Equipado con un sistema antigiro, que hace que la aceleración del plato de apoyo sea gradual durante la fase de arranque

DATOS TÉCNICOS	BR 109AES
Precio	462,00 €
Ø Órbita [mm]	9
Ø Soporte de [mm - in]	150
Orificios	MULTI-HOLE SLIM
Potencia [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,2
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M8 - F
Aspiración central	•
Soporte incluido	981.500

**BR 112AES**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Lijadora ligera y manejable, eliminación grande
- Módulo electrónico con control de velocidad y sobrecarga
- Control del flujo de vacío

DATOS TÉCNICOS	BR 112AES
Precio	476,00 €
Ø Órbita [mm]	12
Ø Soporte de [mm - in]	150
Orificios	MULTI-HOLE SLIM
Potencia [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,2
Control de velocidad	•
Rosca de husillo	M8 - F
Aspiración central	•
Soporte incluido	981.500

**EK 150AES**

Lijadora rotorbital doble acción

- Excelente capacidad de extracción de polvo
- Módulo electrónico con regulación de velocidad y control de sobrecarga
- Preparado para la conexión a sistemas de aspiración

DATOS TÉCNICOS	EK 150AES
Precio	561,00 €
Ø Órbita [mm]	5
Ø Soporte de [mm - in]	150
Orificios	8 + 6 + 1
Potencia [W]	550
R.P.M.	200 - 500
Carreras por minuto	2800 - 7000
Peso [kg]	2,7
Control de velocidad	•
Aspiración central	•
Empuñadura lateral	•
Soporte incluido	981.100

**EK 200AS**

Lijadora rotorbital doble acción

- Excelente capacidad de aspiración del polvo producido
- Preparado para la conexión a sistemas de aspiración
- Regulador de vacío que elimina el efecto de "succión" del plato de apoyo sobre la superficie

DATOS TÉCNICOS	EK 200AS
Precio	629,00 €
Ø Órbita [mm]	5
Ø Soporte de [mm - in]	200
Orificios	8
Potencia [W]	550
R.P.M.	500
Carreras por minuto	7000
Peso [kg]	3,1
Control de velocidad	-
Aspiración central	•
Empuñadura lateral	•
Soporte incluido	912.279

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.6 Parafladoras de cantos

**RP 84**

Parafladora de cantos

- Herramienta práctica, manejable y muy fiable
- Empuñadura y pomo frontal para un agarre cómodo y seguro y un excelente control de la máquina durante todas las operaciones de fresado

DATOS TÉCNICOS	RP 84
Precio	382,00 €
Ø Collar [mm]	6
Potencia [W]	350
R.P.M.	20000
Peso [kg]	2



**SR 200AE**

Satinadora y cepilladora

- Rodillos guía ajustables para un avance preciso de la máquina a lo largo de la superficie
- Fácil calibración de la presión de la rueda de lijado o del cepillo
- Preparado para la conexión a un sistema de vacío

DATOS TÉCNICOS	SR 200AE
Precio	487,00 €
Ø Máx. muela abrasiva [mm]	100
Potencia [W]	1100
R.P.M.	2000 - 4000
Peso [kg]	2,8
Control de velocidad	•
Ø Portaherramienta [mm]	19
Rosca de husillo	M14 - M
Aspiración central	•
Empuñadura lateral	•

**Protección de los rodillos**

Accesorios para SR200

DATOS TÉCNICOS	829.204/C*
Precio	53,00 €
Aplicación	Protezione rulli
Ø mm max	120
Grano	-
R.P.M.	-

Herramienta: *SR100AE - SR200AEN

**Rodillos para acero inoxidable**

Accesorios para satinadores

DATOS TÉCNICOS	9.NTM40	9.NTM80	9.NTLM	9.NTLC
Precio	63,00 €	63,00 €	55,50 €	55,50 €
Aplicación	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
Ø mm	100	100	100	100
Grano	P40	P80	MEDIUM	COARSE
R.P.M. max	6800	6800	6800	6800

Herramienta: *SR100AE - SR200AEN

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.7 Satinadoras

**Rodillos abrasivos de nylon para madera**

Accesorios para satinadores

DATOS TÉCNICOS	9.RNA46	9.RNA80
Precio	280,00 €	280,00 €
Aplicación	Madera	Madera
Ø mm	100	100
Grano	46	80
R.P.M. max	6800	6800

Herramienta: *SR100AE - SR200AEN

**Rodillos abrasivos de alambre de acero para madera**

Accesorios para satinadores

DATOS TÉCNICOS	9.RFA03	9.RFA04
Precio	152,00 €	152,00 €
Aplicación	Madera	Madera
Ø mm	100	100
Ø Alambre de acero	Ø 0,3	Ø 0,4
R.P.M. max	6800	6800

Herramienta: *SR100AE - SR200AEN



2.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



2.1 Lijadoras

**RS 21A**

Lijadora orbital de palma

- Diseñado para un alto poder abrasivos y un nivel de acabado óptimo
- Soporte y base de aleación ligera para un funcionamiento robusto y sin vibraciones

DATOS TÉCNICOS	RS 21A
Precio	425,00 €
Ø Órbita [mm]	3
Medida de la base [mm]	Delta
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Peso [kg]	0,87
Control de velocidad	•
Base de velcro	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Base suministrada	985.002


**RE 21ACM**

Lijadora orbital de palma

- Diseñado para conectarse a sistemas de extracción
- Diseñado para un alto poder abrasivos y un nivel de acabado óptimo
- Soporte y base de aleación ligera para un funcionamiento robusto y sin vibraciones

DATOS TÉCNICOS	RE 21ACM
Precio	448,00 €
Ø Órbita [mm]	3
Medida de la base [mm]	80x130
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Peso [kg]	0,87
Control de velocidad	•
Clips para papel	•
Base de velcro	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Base suministrada	986.007MH

2.1 Lijadoras

**RE 21ALN**

Lijadora orbital de palma

- Diseñado para un alto poder abrasivos y un nivel de acabado óptimo
- Equipado con una placa de goma con múltiples agujeros para una succión óptima (70x198 mm)
- Válvula de control de velocidad

DATOS TÉCNICOS	RE 21ALN
Precio	430,00 €
Ø Órbita [mm]	3
Medida de la base [mm]	70x198
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Peso [kg]	0,85
Control de velocidad	•
Base de velcro	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Base suministrada	988.001MH


**SO 210AP**

Lijadora orbital

- Alto rendimiento abrasivo gracias a la combinación óptima de velocidad, tamaño del cojinete base y diámetro de la órbita
- Válvula de control de velocidad
- Excelente acabado gracias a la órbita de 3 mm

DATOS TÉCNICOS	SO 210AP
Precio	682,00 €
Ø Órbita [mm]	3
Medida de la base [mm]	225x115
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	380
R.P.M.	3500 - 9500
Peso [kg]	2,4
Control de velocidad	•
Clips para papel	•
Base de velcro	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Base suministrada	983.005

2.1 Lijadoras



SLP41A

Lijadora orbital

- Válvula de control de velocidad variable continua
- Equipado con una placa de goma, 70x400, de varios agujeros para una succión óptima
- Diseñado para conectarse a sistemas de aspiración

DATOS TÉCNICOS	SLP41A
Precio	600,00 €
Ø Órbita [mm]	4,8
Medida de la base [mm]	400x70
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	400
R.P.M.	4000 - 10000
Peso [kg]	2,4
Control de velocidad	•
Velcro	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Base suministrada	619.153MH



2.1 Lijadoras



LD 30

Lijadora orbital

- Mini lijadora orbital con plato de apoyo de Ø 30 mm
- El cuerpo angular de la máquina garantiza un excelente agarre y visibilidad de las piezas de trabajo
- Ideal para suciedad

DATOS TÉCNICOS	LD 30
Precio	297,00 €
Ø Órbita [mm]	1,5
Ø Soporte [mm]	30
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	130
R.P.M.	7500
Peso [kg]	0,65
Rosca de husillo albero mandrino	M10 - F
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062



TA 50

Minilijadoras de movimiento orbital aleatorio

- Mini lijadora orbital neumática con almohadilla de velcro Ø 50mm
- Ligero y preciso
- El diseño angular de la máquina permite un excelente agarre y visibilidad de las piezas de trabajo

DATOS TÉCNICOS	TA 50
Precio	458,00 €
Ø Órbita [mm]	3
Ø Soporte [mm]	50
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	330
R.P.M.	15000
Peso [kg]	0,65
Rosca de husillo albero mandrino	M6 - F
Zuluftschlauch	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	9P01.046



2.1 Lijadoras

Skorpio III - 150 mm




SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática sin aspiración, disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

DATOS TÉCNICOS	RH353	RH356	RH359
Precio	334,00 €	334,00 €	346,00 €
Ø Órbita [mm]	3	6	9
Ø Soporte [mm]	150	150	150
Presión de fun. [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Control velocidad	•	•	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Rosca de husillo albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiración	-	-	-
Plato soporte suministrado	981.500	981.500	981.500
Equipamiento	Aceite y llave	Aceite y llave	Aceite y llave



SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A - RH359A

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática configurada para sistema externo de aspiración de polvo disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

DATOS TÉCNICOS	RH353A	RH356A	RH359A
Precio	346,00 €	346,00 €	358,00 €
Ø Órbita [mm]	3	6	9
Ø Soporte [mm]	150	150	150
Presión de fun. [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Control velocidad	•	•	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Rosca de husillo albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiración	Central	Central	Central
Plato soporte suministrado	981.500	981.500	981.500
Equipamiento	Aceite y llave	Aceite y llave	Aceite y llave

2. HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

2.1 Lijadoras

Skorpio III - 150 mm



SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T - RH359T Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática con sistema de aspiración de polvo integrado (Venturi), disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

DATOS TÉCNICOS	RH353T	RH356T	RH359T
Precio	358,00 €	358,00 €	371,00 €
Ø Órbita [mm]	3	6	9
Ø Soporte [mm]	150	150	150
Presión de fun. [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Control velocidad	•	•	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Rosca de husillo albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiración	Auto	Auto	Auto
Plato soporte suministrado	981.500	981.500	981.500
Equipamiento	Aceite y llave	Aceite y llave	Aceite y llave



2.1 Lijadoras

Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática sin aspiración, disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

DATOS TÉCNICOS	RH323	RH326	RH329
Precio	334,00 €	334,00 €	346,00 €
Ø Órbita [mm]	3	6	9
Ø Soporte [mm]	125	125	125
Presión de fun. [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Control velocidad	•	•	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Rosca de husillo albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiración	-	-	-
Plato soporte suministrado	980.015	980.015	980.015
Equipamiento	Aceite y llave	Aceite y llave	Aceite y llave



SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática configurada para sistema externo de aspiración de polvo disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

DATOS TÉCNICOS	RH323A	RH326A	RH329A
Precio	346,00 €	346,00 €	358,00 €
Ø Órbita [mm]	3	6	9
Ø Soporte [mm]	125	125	125
Presión de fun. [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Control velocidad	•	•	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Rosca de husillo albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiración	Central	Central	Central
Plato soporte suministrado	981.500	981.500	981.500
Equipamiento	Aceite y llave	Aceite y llave	Aceite y llave

2. HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

2.1 Lijadoras

Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T - RH329T Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática con sistema de aspiración de polvo integrado (Venturi), disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

DATOS TÉCNICOS	RH323T	RH326T	RH329T
Precio	358,00 €	358,00 €	371,00 €
Ø Órbita [mm]	3	6	9
Ø Soporte [mm]	125	125	125
Presión de fun. [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Control velocidad	•	•	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Rosca de husillo albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiración	Auto	Auto	Auto
Plato soporte suministrado	981.500	981.500	981.500
Equipamiento	Aceite y llave	Aceite y llave	Aceite y llave



2.1 Lijadoras

**RA 75 - RA 75A**

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Construcción extremadamente duradera
- Diseño ergonómico y compacto que minimiza la obstrucción de la superficie de trabajo
- Perfecto para reparaciones puntuales

DATOS TÉCNICOS	RA 75	RA 75A
Precio	€ 387,00	€ 393,00
Ø Órbita [mm]	3	3
Ø Soporte [mm]	75	75
Orificios	-	3
Presión de fun. miento [bar/PSIG]	6,2 / 90	6,2 / 90
Consumo máx. de aire [l/min.]	380	380
R.P.M	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,68	0,68
Control velocidad	•	•
Rosca de husillo albero mandrino	5/16" - F	5/16" - F
Aspiración central	-	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS	1/4"GAS
Soporte incluido	990.003	990.012
Equipamiento	Aceite y llave	Aceite y llave

**RA 150A**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio de palma

- Botón de liberación rápida de la almohadilla sin llave
- Máquina de muy alta calidad, ligera, potente, precisa, silenciosa y muy bien equilibrada

DATOS TÉCNICOS	RA 150A
Precio	€ 418,00
Ø Órbita [mm]	5
Ø Soporte [mm]	150
Orificios	MULTIHOLE
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	380
R.P.M	0 - 11000
Peso [kg]	0,95
Control velocidad	•
Rosca de husillo albero mandrino	5/16" - F
Pulsador de bloqueo del árbol	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	981.600
Equipamiento	Aceite y llave

2.1 Lijadoras

**TA 562AN**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Puesta en marcha de la herramienta con válvula ajustable
- Movimiento orbital
- Muy pocas vibraciones gracias a su óptimo equilibrado
- Adecuado para el mecanizado de grandes superficies

DATOS TÉCNICOS	TA 562AN
Precio	€ 555,00
Ø Órbita [mm]	5,2
Ø Soporte [mm]	200
Orificios	8
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	400
R.P.M	4000 - 10000
Peso [kg]	2
Control velocidad	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	912.279
Equipamiento	Aceite y llave


**AK 150A**

Lijadora rotorbital

- Lijadora planetaria neumática con movimiento excéntrico - rotatorio para una máxima velocidad de arranque de material
- Agarre a dos manos
- Puesta en marcha de la herramienta con válvula ajustable

DATOS TÉCNICOS	AK 150A
Precio	€ 635,00
Ø Órbita [mm]	5
Ø Soporte [mm]	150
Orificios	8 + 6 + 1
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	400
R.P.M	250 - 700
Carreras por minuto	3080 - 8400
Peso [kg]	1,7
Control velocidad	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	981.100
Equipamiento	Aceite y llave

2.1 Lijadoras

**AK 200A**

Lijadora rotorbital

- Lijadora planetaria neumática, movimiento giratorio excéntrico para una máxima velocidad de eliminación
- Agarre a dos manos
- Arranque de la herramienta con válvula rotativa

DATOS TÉCNICOS	AK 200A
Precio	734,00 €
Ø Órbita [mm]	5
Ø Soporte [mm]	200
Orificios	8
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	400
R.P.M	350 - 900
Carreras por minuto	4900 - 11200
Peso [kg]	2,3
Control velocidad	•
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	912.279

**TA6A**

Lijadora rotorbital neumática Triple Acción

- Alta eficiencia de par y rendimiento
- Reducción del tiempo de trabajo
- Nivel de vibración extremadamente bajo, equilibrio Parafecto

DATOS TÉCNICOS	TA6A
Precio	690,00 €
Ø Órbita [mm]	6 - 1/4"
Ø Soporte [mm]	150 - 6"
Orificios	MULTIHOLE
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2 - 90"
Consumo máx. de aire [l/min.]	400
R.P.M	0 - 8000
Peso [kg]	1,3 - 28,7
Control velocidad	•
Rosca de husillo albero mandrino	M8
Aspiración central	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	981.500

2.2 Pulidoras

**LH 76P**

Pulidora angular

- Cilindro de acero endurecido
- Carcasa especialmente compacta
- Motor de aleación fundida a presión

DATOS TÉCNICOS	LH 76P
Precio	357,00 €
Ø Soporte [mm]	75
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	644
R.P.M	5000
Peso [kg]	1
Rosca de husillo albero mandrino [mm]	3/8"24TMale
Empuñadura lateral	•
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	9P26.058

**LHR 75**

Minipulidora de movimiento orbital aleatorio

- Motor de alta eficiencia para un par máximo
- Diseño único y palanca ergonómica para un agarre cómodo y seguro
- Llave inglesa incorporada para un mantenimiento rápido y sencillo de la herramienta

DATOS TÉCNICOS	LHR 75
Precio	398,00 €
Ø Órbita [mm]	15 - 19/32"
Ø Soporte [mm]	75 - 3"
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo máx. de aire [l/min.]	320
R.P.M	0 - 11000
Peso [kg]	0,65 1,43
Control velocidad	•
Rosca de husillo albero mandrino	M6 - F
Rosca de entrada de aire	1/4"GAS
Soporte incluido	990.007



**LTA 125** Pulidora Triple Action

- Ergonómicas, ligeras y potentes, las LTA125 y LTA75 introducen una innovadora tecnología definida como "Triple Acción" en la categoría de las pulidoras neumáticas
- Alta eficiencia de par, control de velocidad, salida de reducción de ruido y muy bajas vibraciones son algunas de las ventajas de esta nueva tecnología

DATOS TÉCNICOS	LTA 125
Precio	690,00 €
Ø Órbita [mm]	12 - 1/2"
Ø Soporte [mm]	125 - 5"
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2 - 90"
Consumo máx. de aire [l/min.]	400
R.P.M	0 - 6000
Peso [kg]	1,3 - 2,13
Control velocidad	•
Rosca de husillo albero mandrino	M8
	980.027N

**LTA 75** Pulidora Triple Action

- Ergonómicas, ligeras y potentes, las LTA125 y LTA75 introducen una innovadora tecnología definida como "Triple Acción" en la categoría de las pulidoras neumáticas
- Alta eficiencia de par, control de velocidad, salida de reducción de ruido y muy bajas vibraciones son algunas de las ventajas de esta nueva tecnología

DATOS TÉCNICOS	LTA 75
Precio	679,00 €
Ø Órbita [mm]	15 - 19/32"
Ø Soporte [mm]	75 - 3"
Presión de func. [bar/PSIG]	6,2 - 90"
Consumo máx. de aire [l/min.]	380
R.P.M	0 - 6000
Peso [kg]	0,90 - 1,15
Control velocidad	•
Rosca de husillo albero mandrino	M6
	990.007



3.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS



3.1 Platos de soporte de lijado

Para pulidora iBrid Nano



Platos de soporte de lijado Ø30 mm - Ø1.25"

Para iBrid Nano

CÓDIGO	995.001/C
Precio	15,70 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	iBrid Nano
Rosca de husillo	M8
Unidad	1



Platos de soporte de lijado Ø30 mm - Ø1.25"

Para iBrid Nano

CÓDIGO	997.001/C
Precio	21,40 €
Interface	Adhesivo
Orificios	-
Dureza	Blando
Herramienta	iBrid Nano
Rosca de husillo	M8
Unidad	1



Platos de soporte de lijado Ø50mm - Ø2"

Para iBrid Nano

CÓDIGO	996.001/C
Precio	16,80 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	iBrid Nano
Rosca de husillo	M8
Unidad	1

3.1 Platos de soporte de lijado

Para lijadora iBrid Nano Q-Mag



Platos de soporte de lijado Ø Delta

Para Q - MAG

CÓDIGO	981.393
Precio	28,60 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	-
Herramienta	Q - MAG
Rosca de husillo	Magnética
Unidad	1



Platos de soporte de lijado Ø75mm - Ø3"

Para Q - MAG

CÓDIGO	983.393
Precio	28,60 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	-
Herramienta	Q - MAG
Rosca de husillo	Magnética
Unidad	1





3.1 Platos de soporte de lijado



Platos de soporte de lijado Ø30mm - Ø1.25"

Para LD30 - LD32

CÓDIGO	9P06.060	9P06.061
Precio	28,60 €	28,60 €
Interface	Adhesivo	Velcro
Orificios	-	-
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	LD30 - 32	LD30 - 32
Rosca de husillo	M10	M10
Unidad	1	1



Platos de soporte de lijado Ø30mm - Ø1.25"

Para LD30 - LD32

CÓDIGO	9P06.062
Precio	7,80 €
Interface	Velc/Adhes
Orificios	-
Dureza	Blando
Herramienta	LD30 - 32
Rosca de husillo	M10
Unidad	1



Platos de soporte de lijado Ø50mm - Ø2"

Para TA11 - TA50

CÓDIGO	9P01.046
Precio	22,40 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	TA11 - TA50
Rosca de husillo	M6
Unidad	1



Platos de soporte de lijado Ø50mm - Ø2"

Para ROC50

CÓDIGO	9P23.024
Precio	14,70 €
Interface	Roloc
Orificios	-
Dureza	-
Herramienta	ROC50
Rosca de husillo	1/4"F
Unidad	1

3.1 Platos de soporte de lijado

Para lijadora iBrid Nano Q-Mag



Platos de soporte de lijado Ø75mm - Ø3"

Para TA11 - TA50

CÓDIGO	9P01.055
Precio	24,60 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	TA11 - TA50
Rosca de husillo	M6
Unidad	1



Platos de soporte de lijado Ø75mm - Ø3"

Para ROC75

CÓDIGO	9P24.024
Precio	17,10 €
Interface	Roloc
Orificios	-
Dureza	-
Herramienta	ROC7
Rosca de husillo	1/4"F
Unidad	1



Platos de soporte de lijado Ø75mm - Ø3"

Para RA75 - RA75A

CÓDIGO	990.003	990.012
Precio	27,40 €	31,80 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	-	3
Dureza	Blando	Blando
Herramienta	RA75	RA75A
Rosca de husillo	5/16"	5/16"
Unidad	1	1



Platos de soporte de lijado Ø125mm - Ø5"

Para LR71

CÓDIGO	980.046
Precio	35,20 €
Interface	Velcro
Orificios	8 + 8 + 1
Dureza	Duro
Herramienta	LR71
Rosca de husillo	6 Tornillos
Unidad	1



3.1 Platos de soporte de lijado



Platos de soporte de lijado Ø125mm - Ø5"

Para RX2 - RA150

CÓDIGO	980.060	980.060/48
Precio	40,90 €	1.800,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Rosca de husillo	5/16"	5/16"
Unidad	1	48



Platos de soporte de lijado Ø125mm - Ø5"

Para ER - RH - BR

CÓDIGO	980.050	980.050/48
Precio	40,90 €	1.800,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Rosca de husillo	M8	M8
Unidad	1	48



Platos de soporte de lijado Ø125mm - Ø5"

Para ER - RH

CÓDIGO	980.015N	980.015N/48	980.035N
Precio	40,90 €	1.800,00 €	40,90 €
Interface	Velcro	Velcro	Velcro
Orificios	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1	MULTIHOLES
Dureza	Duro	Duro	Duro
Herramienta	ER - RH	ER - RH	ER - RH
Rosca de husillo	M8	M8	M8
Unidad	1	48	1



Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"

Para AK - BK - EK - TK

CÓDIGO	981.100
Precio	45,90 €
Interface	Velcro
Orificios	6 + 8 + 1
Dureza	Duro
Herramienta	AK - BK - EK - TK
Rosca de husillo	6 Tornillos
Unidad	1

3.1 Platos de soporte de lijado

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para RX2 - RA

CÓDIGO	981.408	981.408/48
Precio	42,40 €	1.817,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	RX2 - RA	RX2 - RA
Rosca de husillo	5/16"	5/16"
Unidad	1	48

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para ER - RH - BR

CÓDIGO	981.308N	981.308N/48
Precio	42,40 €	1.817,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Rosca de husillo	M8	M8
Unidad	1	48

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para BR - TA - RA

CÓDIGO	981.253	981.253/48
Precio	39,80 €	1.747,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	6 + 1	6 + 1
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	BR - TA - RA	BR - TA - RA
Rosca de husillo	5/16"	5/16"
Unidad	1	48

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para ER - RH - BR

CÓDIGO	981.340N	981.340N/48
Precio	42,40 €	1.817,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Rosca de husillo	M8	M8
Unidad	1	48

3.1 Platos de soporte de lijado

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para ER - RH - BR

CÓDIGO	981.500	981.500/48
Precio	41,90 €	1.805,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Rosca de husillo	M8	M8
Unidad	1	48

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para RX2 - RA150 - BR

CÓDIGO	981.600	981.600/48
Precio	41,90 €	1.805,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Rosca de husillo	5/16"	5/16"
Unidad	1	48

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para ER - RH - BR


CÓDIGO	981.550	981.550
Precio	41,90 €	1.805,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Rosca de husillo	M8	M8
Unidad	1	48

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para RX2 - RA150 - BR

CÓDIGO	981.650	981.650/48
Precio	41,90 €	1.805,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Rosca de husillo	5/16"	5/16"
Unidad	1	48

3.1 Platos de soporte de lijado



Platos de soporte de lijado Ø200mm - Ø7,87"

Para AK - BK - EK - TK

CÓDIGO	912.279	912.279H
Precio	65,00 €	65,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	8	8 + 1
Dureza	Duro	Duro +
Herramienta	AK - BK - EK - TK	AK - BK - EK - TK
Rosca de husillo	8 Tornillos	8 Tornillos
Unidad	1	1



Platos de soporte de lijado Ø200mm - Ø7,87"

Para LH

CÓDIGO	86.098
Precio	103,00 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Mousse
Herramienta	LH
Rosca de husillo	M14
Unidad	1

3.2 Platos de soporte de pulido

**Platos de soporte para rotativa Ø75mm - Ø3"**

Para LH75P

CÓDIGO	9P08.060
Precio	27,70 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	LH75P
Rosca de husillo	5/16"
Unidad	1

**Platos de soporte para rotativa Ø75mm - Ø3"**

Para FR - LH

CÓDIGO	990.015
Precio	26,80 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	FR - LH
Rosca de husillo	M14
Unidad	1

**Platos de soporte para rotativa Ø75mm - Ø3"**

Para LH76P

CÓDIGO	9P26.058
Precio	19,70 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	LH76P
Rosca de husillo	3/8"
Unidad	1

**Platos de soporte para rotativa Ø100mm - Ø4"**

Para BA

CÓDIGO	923.91
Precio	8,40 €
Interface	Disco de fibra
Orificios	22mm
Dureza	-
Herramienta	BA
Rosca de husillo	M14
Unidad	1

3.2 Platos de soporte de pulido

**Platos de soporte para rotativa Ø115mm - Ø4,5"**

Para BA

CÓDIGO	92.91
Precio	8,40 €
Interface	Disco de fibra
Orificios	22mm
Dureza	-
Herramienta	BA
Rosca de husillo	M14
Unidad	1

**Platos de soporte para rotativa Ø125mm - Ø5"**

Para LH

CÓDIGO	992.500
Precio	35,00 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	-
Herramienta	LH
Rosca de husillo	M14
Unidad	1

**Platos de soporte para rotativa Ø150mm - Ø6"**

Para LH

CÓDIGO	992.600
Precio	37,30 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	LH
Rosca de husillo	M14
Unidad	1

**Platos de soporte para rotativa Ø165mm - Ø6,4"**

Para LH

CÓDIGO	992.650
Precio	40,90 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	LH
Rosca de husillo	M14
Unidad	1

3.2 Platos de soporte de pulido



Platos de soporte para rotativa Ø125mm - Ø5" (USA)

Para LH

CÓDIGO	982.500
Precio	35,00 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	LH
Rosca de husillo	5/8"
Unidad	1



Platos de soporte para rotativa Ø150mm - Ø6" (USA)

Para LH

CÓDIGO	982.600
Precio	37,30 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	-
Herramienta	LH
Rosca de husillo	5/8"
Unidad	1



Platos de soporte para rotativa Ø165mm - Ø6,4" (USA)

Para LH

CÓDIGO	982.650
Precio	40,90 €
Interface	Velcro
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	LH
Rosca de husillo	5/8"
Unidad	1



Platos de soporte para rotativa Ø178mm - Ø7"

Para LH

CÓDIGO	92.44
Precio	10,60 €
Interface	Disco de fibra
Orificios	-
Dureza	Duro
Herramienta	LH
Rosca de husillo	M14
Unidad	1

3.2 Platos de soporte de pulido

**Platos de soporte para D-A Ø75mm - Ø3"**

Para LHR75 - LTA75

CÓDIGO	990.007
Precio	27,40 €
Interface	Velcro
Orificios	6
Dureza	Duro
Herramienta	LHR75 - LTA75 - HLR75
Rosca de husillo	M6
Unidad	1

**Platos de soporte para D-A Ø125mm - Ø5"**

Para LHR150

CÓDIGO	9P05.041
Precio	34,50 €
Interface	Velcro
Orificios	6
Dureza	Duro
Herramienta	LHR150
Rosca de husillo	5/16"
Unidad	1

**Platos de soporte para D-A Ø125mm - Ø5"**

Para LHR15 - LHR12

CÓDIGO	980.027N	980.027N/48
Precio	40,90 €	1.800,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	LHR15 - LHR12	LHR15 - LHR12
Rosca de husillo	M8	M8
Unidad	1	1

3.2 Platos de soporte de pulido

**Platos de soporte para D-A Ø125mm - Ø5"**

Para LK900 - LK125

CÓDIGO	980.037
Precio	46,60 €
Interface	Velcro
Orificios	6 + 1
Dureza	Duro
Herramienta	LK900 - LK125
Rosca de husillo	6 Tornillos
Unidad	1

**Platos de soporte para D-A Ø150mm - Ø6"**

Para LK900

CÓDIGO	981.089
Precio	48,90 €
Interface	Velcro
Orificios	6 + 8 + 1
Dureza	Duro
Herramienta	LK900
Rosca de husillo	6 Tornillos
Unidad	1

**Platos de soporte para D-A Ø150mm - Ø6"**

Para LHR21


CÓDIGO	981.321N	981.321N/48
Precio	41,90 €	1.805,00 €
Interface	Velcro	Velcro
Orificios	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureza	Duro	Duro
Herramienta	LHR21	LHR21
Rosca de husillo	M8	M8
Unidad	1	1






3.3 Boinas de espuma

D-A series - Almohadillas pulidoras de espuma




D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø35 - 40 mm (1" - 1.5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.DA40H/6	33,70 €	COARSE	Azul	1 paq. de 6 almohadilla
9.DA40H/48	189,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.DA40M/6	33,70 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 6 almohadilla
9.DA40M/48	189,00 €	FINE	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas
9.DA40S/6	33,70 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 6 almohadilla
9.DA40S/48	189,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja con 48 almohadillas



D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø50 - 70 mm (2" - 3")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.DA70H/4	36,00 €	COARSE	Azul	1 paq. de 4 almohadilla
9.DA70H/48	302,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.DA70M/4	36,00 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 4 almohadilla
9.DA70M/48	302,00 €	FINE	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas
9.DA70S/4	36,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 4 almohadilla
9.DA70S/48	302,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja con 48 almohadillas



D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø80 - 100 mm (3" - 4")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.DA100H	9,80 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA100H/48	356,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.DA100M	9,80 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA100M/48	356,00 €	FINE	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas
9.DA100S	9,80 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA100S/48	356,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja con 48 almohadillas




D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø130 - 150 mm (5" - 6")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.DA150H	15,20 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA150H/48	482,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.DA150M	15,20 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA150M/48	482,00 €	FINE	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas
9.DA150S	15,20 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA150S/48	482,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja con 48 almohadillas

3.3 Boinas de espuma

D-A series - Almohadillas pulidoras de espuma



D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma
Ø160 - 180 mm (6" - 7")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.DA180H	16,30 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA180H/48	500,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.DA180M	16,30 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA180M/48	500,00 €	FINE	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas
9.DA180S	16,30 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 almohadilla
9.DA180S/48	500,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja con 48 almohadillas



NOTA IMPORTANTE

- Todos las boinas son individualmente envuelto en un paquete de flujo resistente
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón



3.3 Boinas de espuma

Serie D-A - Almohadillas pulidoras de lana



SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana Ø35 - 45 mm (1" - 1.5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BW40H/4	34,40 €	COARSE	Azul	1 paq. de 4 almohadilla
9.BW40M/4	34,40 €	MEDIUM	Amarillo	1 paq. de 4 almohadilla

Cantidad: *1 paquete con 4 almohadillas



SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana Ø50 - 65 mm (2" - 2.5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BW70H/4	46,10 €	COARSE	Azul	1 paq. de 4 almohadilla
9.BW70M/4	46,10 €	MEDIUM	Amarillo	1 paq. de 4 almohadilla



SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana Ø80 - 90 mm (3" - 3.5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BW100H	14,00 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.BW100H/48	553,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.BW100M	14,00 €	MEDIUM	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.BW100M/48	553,00 €	MEDIUM	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas

Cantidad: *1 caja con 1 almohadilla. / 1 caja con 48 almohadillas



SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana Ø130 - 145 mm (5" - 6")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BW150H	19,60 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.BW150H/48	786,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.BW150M	19,60 €	MEDIUM	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.BW150M/48	786,00 €	MEDIUM	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas

3.3 Boinas de espuma

Serie D-A - Almohadillas pulidoras de lana



SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana Ø160 - 170 mm (6" - 6.5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BW180H	25,30 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.BW180H/48	917,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.BW180M	25,30 €	MEDIUM	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.BW180M/48	917,00 €	MEDIUM	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas



NOTA IMPORTANTE


- Todos las boinas son individualmente envuelto en un paquete de flujo resistente
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón



RUPES®

BOINAS EN MICROFIBRAS

para pulidoras de movimiento orbital aleatorio y rotoexéntrica



3.3 Boinas de espuma

D-A series - Almohadillas pulidoras de microfibras



NEW



D-A series - Almohadillas pulidoras de microfibras Ø85 mm (3")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.MF80H	9,50 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF80H/48	385,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.MF80M	9,50 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF80M/48	385,00 €	FINE	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas
9.MF80S	9,50 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF80S/48	385,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja con 48 almohadillas



D-A series - Almohadillas pulidoras de microfibras Ø135 mm (5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.MF130H	15,60 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF130H/48	631,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.MF130M	15,60 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF130M/48	631,00 €	FINE	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas
9.MF130S	15,60 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF130S/48	631,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja con 48 almohadillas



D-A series - Almohadillas pulidoras de microfibras Ø160 mm (6")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.MF160H	18,50 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF160H/48	749,00 €	COARSE	Azul	1 caja con 48 almohadillas
9.MF160M	18,50 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF160M/48	749,00 €	FINE	Amarillo	1 caja con 48 almohadillas
9.MF160S	18,50 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 almohadilla
9.MF160S/48	749,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja con 48 almohadillas




NOTA IMPORTANTE

- Todos las boinas son individualmente envuelto en un paquete de flujo resistente
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón


3.3 Boinas de espuma

Almohadillas pulidoras de microfibras



Boinas de pulido de microfibra Ø180 - 100 mm (3" - 4")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BF100FH/2	23,70 €	COARSE	Azul	1 paq. de 2 bastoncillos
9.BF100FH/48	435,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.BF100FM/2	23,70 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 2 bastoncillos
9.BF100FM/48	435,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas de pulido de microfibra Ø130 - 150 mm (5" - 6")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BF150FH/2	32,60 €	COARSE	Azul	1 paq. de 2 bastoncillos
9.BF150FH/48	581,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.BF150FM/2	32,60 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 2 bastoncillos
9.BF150FM/48	581,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas de pulido de microfibra Ø150 - 150 mm (6" - 6")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BF170FH/2	40,10 €	COARSE	Azul	1 paq. de 2 bastoncillos
9.BF150FH/48	716,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.BF150FM/2	40,10 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 2 bastoncillos
9.BF150FM/48	716,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos

RUPES®

BOINAS PULIDO HUEVERA
Para Pulidora Rotativa



3.3 Boinas de espuma

Boinas de espuma para pulidora rotativa




NEW



Boinas pulido huevera Ø85 - 90 mm (3" - 3.5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.WF90H	7,40 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF90H/48	251,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.WF90M	7,40 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF90M/48	251,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos
9.WF90S	7,40 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF90S/48	251,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas pulido huevera Ø130 - 140 mm (5" - 5.5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.WF150H	11,10 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF150H/48	330,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.WF150M	11,10 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF150M/48	330,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos
9.WF150S	11,10 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF150S/48	330,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas pulido huevera Ø155 - 165 mm (6" - 6.5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.WF180H	12,10 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF180H/48	387,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.WF180M	12,10 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF180M/48	387,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos
9.WF180S	12,10 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF180S/48	387,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas pulido huevera Ø170 - 180 mm (6.5" - 7")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.WF200H	13,70 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF200H/48	403,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.WF200M	13,70 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF200M/48	403,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos
9.WF200S	13,70 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.WF200S/48	403,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos


NOTA IMPORTANTE

- Todas las almohadillas se envasan individualmente en un resistente flow pack transparente con protección UV
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón



3.3 Boinas de espuma

Boinas de espuma para pulidora rotativa




Boinas de espuma Ø80 mm (3")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BR90H	7,40 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR90H/48	251,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.BR90S	7,40 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR90M/48	251,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos
9.BR90S	7,40 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR90S/48	251,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos




Boinas de espuma Ø135 mm (5")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BR150H	11,10 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR150H/48	330,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.BR150S	11,10 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR150M/48	330,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos
9.BR150S	11,10 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR150S/48	330,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas de espuma Ø160 mm (6")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BR180H	12,10 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR180H/48	387,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.BR180S	12,10 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR180M/48	387,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos
9.BR180S	12,10 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR180S/48	387,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas de espuma Ø180 mm (7")

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BR200H	13,70 €	COARSE	Azul	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR200H/48	403,00 €	COARSE	Azul	1 caja de 48 bastoncillos
9.BR200S	13,70 €	FINE	Amarillo	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR200M/48	403,00 €	FINE	Amarillo	1 caja de 48 bastoncillos
9.BR200S	13,70 €	ULTRA FINE	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BR200S/48	403,00 €	ULTRA FINE	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



NOTA IMPORTANTE

- Todos las boinas son individualmente envuelto en un paquete de flujo resistente
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón

3.3 Boinas de espuma

Almohadillas de lana para pulidoras rotativas



Boinas pulido de lana Ø75mm Ø3"

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BL80F	17,30 €	CUT&FINISH	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BL80F/48	616,00 €	CUT&FINISH	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas pulido de lana Ø125mm Ø5"

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BL150F	24,20 €	CUT&FINISH	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BL150F/48	859,00 €	CUT&FINISH	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas pulido de lana Ø150mm Ø6"

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BL180F	26,40 €	CUT&FINISH	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BL180F/48	931,00 €	CUT&FINISH	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas pulido de lana Ø165mm Ø6.5"

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BL200F	30,90 €	CUT&FINISH	Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BL200F/48	1.092,00 €	CUT&FINISH	Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



NOTA IMPORTANTE

- Todas las almohadillas se envasan individualmente en un resistente flow pack transparente con protección UV
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón

3.3 Boinas de espuma

Almohadillas de lana para pulidoras rotativas




Boinas pulido de lana Ø125mm Ø5"

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BL180H	19,70 €	COARSE	Azul / Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BL180H/48	656,00 €	COARSE	Azul / Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas pulido de lana Ø150mm Ø6"

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BL200H	22,50 €	COARSE	Azul / Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BL200H/48	744,00 €	COARSE	Azul / Blanco	1 caja de 48 bastoncillos



Boinas pulido de lana Ø165mm Ø6.5"

CÓDIGO	Precio	Descripción	Color	Cantidad
9.BL230H	26,40 €	COARSE	Azul / Blanco	1 paq. de 1 bastoncillos
9.BL230H/48	882,00 €	COARSE	Azul / Blanco	1 caja de 48 bastoncillos




NOTA IMPORTANTE

- Todas las almohadillas se envasan individualmente en un resistente flow pack transparente con protección UV
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón



3.4 Pastas abrasivas

D-A Series




D-A COARSE

Pastas abrasivas COARSE High Performance

- Eliminación rápida de defectos con extrema facilidad de uso en todo tipo de pinturas
- Fórmula que contiene lubricantes especiales para garantizar ciclos de pulido más largos
- Reducción del polvo de pulido y fácil eliminación de los residuos

CÓDIGO	9.DACOARSE250	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
Precio por unidad	18,00 €	56,00 €	250,00 €
Descripción	COARSE	COARSE	COARSE
Tamaño	250 ml	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques



D-A FINE

Pastas abrasivas FINE High Performance

- Nueva tecnología microabrasiva para mejorar la capacidad de corte
- Fácil de eliminar, minimizando las marcas en pinturas suaves o delicadas
- Utilizar como segundo paso de pulido después de la pasta D-A COARSE

CÓDIGO	9.DAFINE250	9.DAFINE	9.DAFINE5L
Precio por unidad	16,10 €	48,00 €	215,00 €
Descripción	FINE	FINE	FINE
Tamaño	250 ml	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques




Pastas abrasivas

UNO Series



3.4 Pastas abrasivas

UNO Series



UNO PURE

Pasta de pulir ultrafina universal

- Fácil de usar y de eliminar los residuos
- Adecuado para todo tipo de pintura, incluyendo: de un solo paso, transparente, dura, suave o pegajosa
- Sin protección añadida, deja el acabado listo para la aplicación de un producto protector

CÓDIGO	9.PURE250	9.PURE	9.PURE5L
Precio por unidad	13,50 €	35,00 €	160,00 €
Descripción	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine
Tamaño	250 ml	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques




UNO PROTECT

Protección y pulido one-step

- Elimina imperfecciones de leves a moderadas en una sola pasada
- Pule la superficie, aportando altos niveles de brillo y profundidad de color
- Proporciona una protección duradera de hasta 90 días gracias a una mezcla de ceras de alta calidad

CÓDIGO	9.PROTECT250	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Precio por unidad	15,20 €	40,00 €	182,00 €
Descripción	Pulido y Protector	Pulido y Protector	Pulido y Protector
Tamaño	250 ml	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques

NEW



UNO ADVANCED




Stand alone protection & maintenance polish

- Tecnología microabrasiva altamente técnica fusionada con nanoprotección de última generación
- Puede eliminar pequeñas imperfecciones al tiempo que crea una capa de protección duradera que dura hasta 12 meses

CÓDIGO	9.ADVANCED250	9.ADVANCED
Precio por unidad	18,00 €	57,00 €
Descripción	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish
Tamaño	250 ml	1000 ml
Unidad	1 Botella	1 Botella
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas

3.4 Pastas abrasivas

MILLE Series



MILLE COARSE

Universal abrasive COARSE paste

- Desarrollado específicamente para trabajar en armonía con los movimientos rotocéntricos
- Ideal para entornos industriales y aplicaciones de corte rápido
- Pasta abrasiva de alto rendimiento, la más agresiva de la gama Mille

CÓDIGO	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Precio por unidad	17,80 €	54,00 €	246,00 €
Descripción	COARSE	COARSE	COARSE
Tamaño	250 ml	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques

MILLE FINE

Universal abrasive FINE paste

- Puede eliminar imperfecciones de moderadas a finas, dejando un acabado de alto brillo sin hologramas
- Proporciona una experiencia de usuario smooth con todas las pulidoras de engranajes

CÓDIGO	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Precio por unidad	15,00 €	41,00 €	189,00 €
Descripción	FINE	FINE	FINE
Tamaño	250 ml	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques

MILLE Black Line


Pasta abrasiva universal COARSE, para pinturas oscuras y fibra de carbono

- Compuesto de corte especialmente diseñado para pulir sistemas de pintura oscura, fibras de carbono y materiales compuestos
- Este compuesto versátil y universal permite corregir defectos severos y marcas de lijado

CÓDIGO	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Precio por unidad	56,00 €	252,00 €
Descripción	COARSE	COARSE
Tamaño	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	6 Botellas	2 Tanques

3.4 Pastas abrasivas

ROTARY Series




ROTARY COARSE

Abrasive COARSE paste para pulidoras rotativas

- Versátil y universal, permite eliminar incluso arañazos profundos
- Buena cremosidad que permite trabajar siempre en condiciones óptimas sin crear polvo

CÓDIGO	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Precio por unidad	13,00 €	40,00 €	182,00 €
Descripción	COARSE	COARSE	COARSE
Tamaño	250 ml	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques




ROTARY FINE

Abrasive FINE paste para pulidoras rotativas

- Producto ideal para conseguir la combinación adecuada de corte y acabado
- Formulado específicamente para obtener acabados perfectos incluso en barnices especialmente duros

CÓDIGO	9.BRFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Precio por unidad	12,30 €	33,50 €	151,00 €
Descripción	FINE	FINE	FINE
Tamaño	250 ml	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	12 Botellas	6 Botellas	2 Tanques



ROTARY Black Line

Pasta abrasiva universal COARSE, para pinturas oscuras y fibra de carbono

- Compuesto de corte especialmente diseñado para pulir sistemas de pintura oscura, fibras de carbono y materiales compuestos
- Este compuesto rotativo permite corregir defectos severos y marcas de lijado

CÓDIGO	9.BRCOARSEBL	9.BRFINEBL5L
Precio por unidad	44,00 €	200,00 €
Descripción	COARSE	COARSE
Tamaño	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	6 Botellas	2 Tanques



3.4 Pastas abrasivas

MARINE Series



XC - 1 Marine

Pastas abrasivas de alto rendimiento "en un solo paso", adecuadas para todo tipo de superficies en el sector náutico

- Compuesto universal de un solo paso
- Especialmente diseñado para pulir gelcoat y otras superficies de la industria náutica

CÓDIGO	9.XC1	9.XC1T
Precio por unidad	56,00 €	236,00 €
Descripción	COARSE	COARSE
Tamaño	1000 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	6 Botellas	2 Tanques



3.5 Residue remover



NEW



REVEAL LITE

Formulado para la preparación y limpieza de superficies

- Producto optimizado para la preparación y limpieza de superficies, específicamente formulado para eliminar residuos, ceras, recubrimientos y otros contaminantes que quedan en las superficies antes o después del pulido

CÓDIGO	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Precio por unidad	17,50 €	60,00 €
Descripción	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Tamaño	750 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	6 Botellas	2 Tanques

NEW



REVEAL STRONG

Formulado para la preparación y limpieza de superficies

- Formulado para eliminar los residuos más resistentes, masillas, adhesivos, residuos aceitosos; REVEAL STRONG muestra el verdadero estado de la superficie a pulir, eliminando todo lo que puede enmascarar los defectos

CÓDIGO	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Precio por unidad	23,70 €	90,00 €
Descripción	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Tamaño	750 ml	5 lt
Unidad	1 Botella	1 Bidón
Unidades por envase	6 Botellas	2 Tanques
Pedidos múltiples de	6 Botellas	2 Tanques



M707

Champú protector con Carnauba de alto brillo

- Champú de alta calidad que contiene un alto porcentaje de auténtica cera de carnauba
- La acción combinada de la cera y el limpiador garantiza una limpieza eficaz del vehículo, la protección contra la contaminación ambiental y un mayor brillo en un solo paso

CÓDIGO	9.CCM707	9.CCM707T/2
Precio	22,50 €	230,00 €
Descripción	Champú protector con Carnauba de alto brillo	
Tamaño	500 ml	2 x 5 lt
Unidad	1 Botella	Bidón (x2)
Unidades por envase	1 Botella	2 Tanques



M101

Champú altamente concentrado para detallado

- Diseñado para ser extremadamente eficaz en la eliminación de la suciedad persistente y para preparar la carrocería para el proceso de pulido y detallado

CÓDIGO	9.CCM101	9.CCM101T/2
Precio	20,00 €	245,00 €
Descripción	Champú altamente concentrado para detallado	
Tamaño	500 ml	2 x 5 lt
Unidad	1 Botella	Bidón (x2)
Unidades por envase	1 Botella	2 Tanques



M501

Desengrasante multiuso

- Eficaz para desengrasar el compartimento del motor del coche o el interior de los pasos de rueda (dilución recomendada 1:5), pero lo suficientemente suave como para ser utilizado directamente en el cuero de los asientos o los plásticos del habitáculo

CÓDIGO	9.CCM501	9.CCM501T/2
Precio	25,70 €	262,00 €
Descripción	Desengrasante multiuso	
Tamaño	500 ml	2 x 5 lt
Unidad	1 Botella	Bidón (x2)
Unidades por envase	1 Botella	2 Tanques



M606

Detallador limpiador rápido

- Limpiador listo para usar, adecuado para todo tipo de superficies exteriores del automóvil (carrocería, goma, perfiles cromados, plásticos, llantas)
- Los lubricantes utilizados en la formulación protegen contra la producción involuntaria de microrrayas

CÓDIGO	9.CCM606	9.CCM606T/2
Precio	20,90 €	303,00 €
Descripción	Detallador limpiador rápido	
Tamaño	500 ml	2 x 5 lt
Unidad	1 Botella	Bidón (x2)
Unidades por envase	1 Botella	2 Tanques

**P808**

Sellador protector

- Película protectora resistente en la carrocería del coche
- Protección de hasta 6 meses contra las fuentes de contaminación ambiental más comunes
- Aumenta el brillo de la carrocería

CÓDIGO	9.CCP808	9.CCP808T/2
Precio	34,10 €	513,00 €
Descripción	Sellador protector	Sellador protector
Tamaño	500 ml	2 x 5 lt
Unidad	1 Botella	Bidón (x2)
Unidades por envase	1 Botella	2 Tanques

**G401**

Limpiacristales

- Adecuado para todo tipo de cristales: tanto originales como de posventa, incluso tintados
- Los residuos de suciedad y las pátinas aceitosas se disuelven fácilmente y se eliminan en una sola pasada, sin dejar ningún halo

CÓDIGO	9.CCG401	9.CCG401T/2
Precio	27,60 €	123,00 €
Descripción	Limpiacristales (1 Paño de microfibra de alta calidad incluido)	
Tamaño	500 ml	2 x 5 lt
Unidad	1 Botella	Bidón (x2)
Unidades por envase	1 Botella	2 Tanques

**G202**

Pulidor para cristal

- Pastas abrasivas extremadamente finas que limpian realmente el cristal en profundidad, sin rayarlo y mejorando así sustancialmente su transparencia.
- Adecuado para eliminar las manchas de cal de la superficie exterior del parabrisas y las ventanillas laterales

CÓDIGO	9.CCG202
Precio	22,30 €
Descripción	Pulidor para cristal (1 Aplicador de espuma incluido)
Tamaño	150 ml
Unidad	1 Botella
Unidades por envase	1 Botella

**L301**

Limpiador rápido cuero

- Especialmente formulado para su uso en todas las tapicerías de cuero del coche
- Elimina de forma segura la suciedad más persistente a la vez que hidrata y protege las superficies, devolviéndoles su brillo original

CÓDIGO	9.CCL301	9.CCL301T/2
Precio	30,60 €	356,00 €
Descripción	Limpiador rápido cuero	
Tamaño	500 ml	2 x 5 lt
Unidad	1 Botella	Bidón (x2)
Unidades por envase	1 Botella	2 Tanques



C701

Limpiador rápido de ruedas

- Elimina el polvo, la oxidación y los residuos de los frenos
- Limpiador listo para usar, elimina fácilmente la suciedad y los residuos de las llantas de hierro y de aleación ligera

CÓDIGO	9.CCC701	9.CCC701T/2
Precio	36,70 €	223,00 €
Descripción	Limpiador rápido de ruedas, 1 cartón 2 bidones	
Tamaño	1000 ml	2 x 5 lt
Unidad	1 Botella	Bidón (x2)
Unidades por envase	1 Botella	2 Tanques





DOUBLE CLEAN

Detergente de alta concentración

- Limpiador bicomponente para el lavado de coches, camiones y suelos de talleres, compartimentos de motores
- Sobre la suciedad especialmente grasa, rociar y dejar actuar
- También se puede utilizar como antisilicona antes de pintar

CÓDIGO	9.CCDCLEAN/5l	9.CCDCLEAN/25l
Precio	32,50	160,50 €
Descripción	Limpiador altamente concentrado para lavado de coche	
Tamaño	2 x 5 lt	25 lt
Unidad	Bidón (x2)	1 Bidón
Unidades por envase	2 Tanques	1 Bidón



DETERSOL

Detergente no espumoso

- El excelente poder de limpieza y la escasa espuma del producto garantizan un trabajo eficaz y rápido y una delicada fragancia que permanece en el ambiente
- Aprovecha la acción mecánica debida a la fuerza con la que se pulveriza

CÓDIGO	100.1607/4
Precio	119,00 €
Descripción	Detergente no espumoso, 1 cartón con 4 bidones
Tamaño	2 x 5 lt
Unidad	Bidón (x2)
Unidades por envase	2 Tanques



SUPERFOAM

Detergente espumoso

- Detergente para el lavado de tejidos de asientos, sillones, sofás y alfombras
- Secado rápido del tejido

CÓDIGO	101.1607/4
Precio	245,00 €
Descripción	Detergente espumoso, 1 cartón con 4 bidones
Tamaño	2 x 5 lt
Unidad	Bidón (x2)
Unidades por envase	2 Tanques

3.6 Accesorios

iBrid Nano

**Fuentes de alimentación para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	9HP120LT
Precio	68,50 €
Descripción	Adaptador CA - CC

**Cargador de batería para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	9HC120LT
Precio	56,00 €
Descripción	Cargador

**Batería para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	9HB125LT
Precio	53,50 €
Descripción	Baterías recargables

**Maletín de accesorios para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	9.Z987/BF
Precio	34,00 €
Descripción	Accesorios Estuche con contenedor

**Cepillos para vasos de limpieza BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	9.BF3015/6	9.BF3030/6	9.BF3000/6
Precio	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Descripción	Nilón copa blanda	Nilón copa dura	Cerdas copa mediana
Tamaño	Ø30	Ø30	Ø30
Cantidad	1 cartón con 6 cepillos		

3.6 Accesorios

iBrid Nano

**Extensión para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	291.390/C
Precio	29,20 €
Descripción	(70mm largo - M8 = F - M6 = M) Eje de extensión

**Unidad Funcional órbita para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	562.390
Precio	27,50 €
Descripción	Unidad Funcional giratoria

**Unidad Funcional órbita para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	581.390/C
Precio	42,40 €
Descripción	Unidad Funcional órbita 3mm

**Unidad Funcional órbita para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	58.390/C
Precio	48,60 €
Descripción	Unidad Funcional órbita 12mm

**Abrasivos para BigFoot iBrid Nano**

CÓDIGO	9.45520/100	9.45530/100
Precio	34,70 €	37,10 €
Descripción	Disco adhesivo para eliminar imperfecciones - Ø35mm - P2000 (100 uds.)	Disco adhesivo para eliminar imperfecciones - Ø35mm - P3000 (100 uds.)

3.6 Accesorios

Sander



GREEN
TECH
FILTER

Filtros GREEN TECH

Para lijadoras eléctricas y neumáticas

CÓDIGO	Precio	Descripción
80.400/C	43,60 €	Filtro Green Tech
INCLUIDO		Unidad Precio
88.400 - Cartucho de filtro	1	19,90 €



Unidad de filtro para lijadoras eléctricas y neumáticas

CÓDIGO	Precio	Descripción
80.400/KIT	57,50 €	Kit unità filtrante
80.400/KIT - INCLUIDO		Unidad Precio
9.Z906 - Portafiltros	1	18,80 €
80.400/C - Unidad de filtro	1	43,60 €
9.1266/C Manguera Ø25mm - 1,3 mt	1	23,80 €



GREEN
TECH
FILTER

Filtros GREEN TECH

Para lijadoras iBrid - Serie HS

CÓDIGO	Precio	Descripción
80.436/C	37,50 €	Filtro Green Tech para lijadora iBrid
INCLUIDO		Unidad Precio
88.436 - Cartucho de filtro para lijadora iBrid	1	16,10 €



Unidad de filtro para lijadoras iBrid - Serie HS

CÓDIGO	Precio	Descripción
80.436/KIT	51,50 €	Kit de unidad de filtrado para lijadora iBrid
80.436/KIT - INCLUIDO		Unidad Precio
9.Z906 - Portafiltros	1	18,80 €
80.436/C - Unidad de filtro	1	37,50 €
9.1266/C Manguera Ø25mm - 1,3 mt	1	23,80 €

3.6 Accesorios

Sander



Accesorios para unidades de filtrado

CÓDIGO	9.1266/C	9.Z906
Precio	23,80 €	18,80 €
Descripción	Tubo de Aspiración Ø25mm	Portafiltros
Longitud	1,3m	



3.6 Accesorios



Empuñadura lateral sin vibración

CÓDIGO	81.322/C	81.326
Precio	18,30 €	16,90 €
Descripción	Empuñadura lateral completa	Empuñadura
Rosca de husillo	M8	M10
Herramienta	BA - LH16ENS/ LH18ENS - GL040/GL080	GL - GM - LH22/ LH31/LH32/LH232



Tuerca cónica x vulkofix BA15

CÓDIGO	936.91
Precio	6,40 €
Descripción	Para Vulkofix
Herramienta	923.91 - 92.91



Regulador de aire negro ta11l

CÓDIGO	9P03.060
Precio	31,40 €
Descripción	Control neumático de la velocidad de la herramienta



Aceite lubricante

CÓDIGO	9.1640/5
Precio	72,50 €
Descripción	Aceite lubricante/detergente 5 botellas de 50 ml cada una



3.6 Accesorios



CARRIER

Carro de pulido con tres cajones

CÓDIGO	CARRIER	
Precio	666,00 €	
INCLUSI	Q.tà	Precio
Manillar de transporte - CAR/HANDLE/STD	1	32,10 €
Base fija y móvil - CAR/TROLLEY/STD	1	247,00 €
Módulo adicional - CAR/MODULE/STD	2	142,00 €
Módulo de pulido presa 230v - CAR/POLISHING/STD	1	117,00 €



Base trolley

Módulo base con 1 cajón con 2 ruedas grandes y 2 ruedas pivotantes

CÓDIGO	CAR/TROLLEY/STD
Precio	247,00 €



Módulo adicional

Módulo con 1 cajón

CÓDIGO	CAR/MODULE/STD
Precio	142,00 €



Módulo de pulido

Con toma de corriente de 230v

CÓDIGO	CAR/POLISHING/STD
Precio	117,00 €



Base fix & mobile

Módulo base con 1 cajón con 4 patas y 4 ruedas pivotantes

CÓDIGO	CAR/FIX/STD
Precio	247,00 €

3.6 Accesorios



Cajón

Cajón para guardar herramientas y accesorios

CÓDIGO	CAR/CASE/STD
Precio	73,00 €



Módulo adicional

Módulo sin cajón

CÓDIGO	CAR/ELEMENT/STD
Precio	82,00 €



Uniones para módulos

Inserto para módulos de cierre Versión del sistema de pared

CÓDIGO	025.1502
Precio	1,20 €



Manillar

Asa de transporte

CÓDIGO	CAR/HANDLE/STD
Precio	32,10 €

3.6 Accesorios



Luz de guía

CÓDIGO	LL150
--------	-------

Precio	68,00 €
--------	---------

2 pilas alcalinas AAA/ 1,5 V incluidas



Cinturón BigFoot

CÓDIGO	9.Z884/BF
--------	-----------

Precio	95,50 €
--------	---------



Paños de microfibra BigFoot

CÓDIGO	Precio	Descripción	Cantidad
9.BF9050	8,80 €	Paño - Azul	1
9.BF9060	8,80 €	Paño - Amarillo	1
9.BF9070	9,80 €	Paño - Blanco	1
9.BFMICROF2	15,10 €	Paño - Gris	1
9.BF9022/10	76,00 €	Paños - Amarillos	1 cart. 10 paños



BigFoot claw pad tool

CÓDIGO	9.BF7001	9.BF7002
--------	----------	----------

Precio	17,40 €	29,20 €
--------	---------	---------

Descripción	BigFoot Claw Pad Tool	BigFoot Claw Pad Tool con soporte
-------------	-----------------------	-----------------------------------

3.6 Accesorios



Portaherramientas RUPES

CÓDIGO	9.HOLDER
Precio	45,70 €
kit de montaje incluido	



Cable Clamp RUPES

CÓDIGO	9.Z1024/25
Precio	107,00 €
Caja de 25 unidades	



3.6 Accesorios

**Bolsa BigFoot MarkIII**

Bolsa semirrígida negra con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

CÓDIGO	9.Z1043BF
Precio	102,00 €
Descripción	Bolsa semirrígida BigFoot
Tamaños [cm]	50L x 30H x 25P

**Bolsa BigFoot**

Bolsa semirrígida negra con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

CÓDIGO	9.Z871/BF
Precio	102,00 €
Descripción	Bolsa semirrígida BigFoot
Tamaños [cm]	50L x 30H x 25P

**Bolsa blanda BigFoot**

Bolsa negra y suave con los logotipos de RUPES y BigFoot bordados

CÓDIGO	9.Z883/BF
Precio	78,50 €
Descripción	Bolsa blanda BigFoot
Tamaños [cm]	40L x 30H x 25P

**Bolsa marítima BigFoot**

Bolsa azul, semirrígida, con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

CÓDIGO	9.Z912/BF
Precio	102,00 €
Descripción	Bolsa semirrígida BigFoot
Tamaños [cm]	50L x 30H x 25P

**Bolsa BigFoot MILLE**

Bolsa semirrígida gris con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

CÓDIGO	9.Z999/BF
Precio	102,00 €
Descripción	Bolsa semirrígida BigFoot
Tamaños [cm]	50L x 30H x 25P

3.6 Accesorios

**Bolsa BigFoot Rotativa**

Bolsa semirrígida plateada con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

CÓDIGO	9.Z998/BF
Precio	102,00 €
Descripción	Bolsa semirrígida BigFoot
Tamaños [cm]	50L x 30H x 25P

**Bolsa grande BigFoot**

Bolsa grande negra semirrígida con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

CÓDIGO	9.Z917/BF
Precio	239,00 €
Descripción	Bolsa rígida BigFoot
Tamaños [cm]	55L x 43H x 35P

**RUPES Systainer BOX**

Caja apilable

CÓDIGO	9.CASEIII
Precio	100,00 €
Tamaños [cm]	39,6L X 21H 29,6W
Descripción	Systainer Box

**Bolsa jeva botellas RUPES**

La solución perfecta para el transporte de botellas de compuesto de RUPES

CÓDIGO	9.Z1113
Precio	54,00 €
Descripción	Bolsa jeva botellas
Tamaños [cm]	42L x 30H x 30P


Nota: Botellas no estan incluidas

The RUPES logo consists of the word "RUPES" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid red square background.

RUPES®


HQ400 ABRASIVOS CON LÁMINA

**TODO LO QUE NECESITA
PARA CONSEGUIR UN
RESULTADO PERFECTO**



Una gama completa de productos Abrasivos con lámina de soporte de poliéster perforada que garantiza una mayor eficiencia de lijado y una mayor durabilidad. Calidad superior a la del papel gracias a la homogeneidad de grano y a la superficie uniforme. Resistentes a la humedad, eficiente incluso sobre superficies mojadas con bordes reforzados, son duraderos sin daños a la lámina.

Eficientes en áreas de difícil acceso como esquinas y bordes afilados. Ningún obstáculo con la lámina debido a un mejor sistema de aspiración, placas multiorificio y orificio central, se puede eliminar hasta un 50% más polvo que con los papeles Abrasivos tradicionales.

3.7 Abrasivos**HQ400 Abrasivos film delta**

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

CÓDIGO	Precio	Grano	Orificios	Unidad
9.45101/25	22,30 €	P60	10	25
9.45102/25	21,00 €	P80	10	25
9.45104/25	20,80 €	P120	10	25
9.45106/25	20,40 €	P180	10	25
9.45107/25	20,40 €	P220	10	25
9.45108/25	20,40 €	P280	10	25
9.45109/25	20,40 €	P320	10	25
9.45100	39,00 €	P40	10	50
9.45101	63,00 €	P60	10	100
9.45102	63,00 €	P80	10	100
9.45104	62,50 €	P120	10	100
9.45106	61,50 €	P180	10	100
9.45107	61,50 €	P220	10	100
9.45108	61,50 €	P280	10	100
9.45109	61,50 €	P320	10	100

**HQ400 Abrasivos film 125mm**

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

CÓDIGO	Precio	Grano	Orificios	Unidad
9.45182/25	23,30 €	P80	10	25
9.45184/25	23,10 €	P120	10	25
9.45186/25	22,70 €	P180	10	25
9.45187/25	22,70 €	P220	10	25
9.45188/25	22,70 €	P280	10	25
9.45182	63,00 €	P80	10	100
9.45184	62,50 €	P120	10	100
9.45186	61,50 €	P180	10	100
9.45187	61,50 €	P220	10	100
9.45188	61,50 €	P280	10	100
9.45189	61,50 €	P320	10	100
9.45190	61,50 €	P360	10	100
9.45191	61,50 €	P400	10	100

3.7 Abrasivos

**HQ400 Abrasivos film 80X130**

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

CÓDIGO	Precio	Grano	Orificios	Unidad
9.45141/25	22,20 €	P60	12	25
9.45142/25	22,20 €	P80	12	25
9.45144/25	22,00 €	P120	12	25
9.45146/25	22,00 €	P180	12	25
9.45147/25	21,80 €	P220	12	25
9.45148/25	21,80 €	P280	12	25
9.45149/25	21,80 €	P320	12	25
9.45150/25	21,80 €	P40	12	25
9.45141	63,00 €	P60	12	50
9.45142	63,00 €	P80	12	100
9.45144	62,50 €	P120	12	100
9.45146	61,50 €	P180	12	100
9.45147	61,50 €	P220	12	100
9.45148	61,50 €	P280	12	100
9.45149	61,50 €	P320	12	100
9.45150	61,50 €	P360	12	100

**HQ400 Abrasivos film Disco 150mm**

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

CÓDIGO	Precio	Grano	Orificios	Unidad
9.45220	48,20 €	P40	15	50
9.45221	44,50 €	P60	15	50
9.45222	78,50 €	P80	15	100
9.45223	78,00 €	P100	15	100
9.45224	78,00 €	P120	15	100
9.45225	76,50 €	P150	15	100
9.45226	76,50 €	P180	15	100
9.45227	76,50 €	P220	15	100
9.45239	76,50 €	P240	15	100
9.45228	76,50 €	P280	15	100
9.45229	76,50 €	P320	15	100
9.45230	76,50 €	P360	15	100
9.45231	76,50 €	P400	15	100
9.45232	77,50 €	P500	15	100
9.45233	77,50 €	P600	15	100
9.45234	85,50 €	P800	15	100
9.45235	87,00 €	P1000	15	100
9.45236	87,00 €	P1200	15	100
9.45237	87,00 €	P1500	15	100
9.45238	87,00 €	P2000	15	100



HQ400 Abrasivos film Disco 75mm
Láminas abrasivas con soporte de poliéster

CÓDIGO	Precio	Grano	Unidad
9.45240	34,10 €	P1500	50



Abrasivos para BigFoot iBrid Nano

CÓDIGO	9.45520/100	9.45530/100
Precio	34,70 €	37,10 €
Descripción	Disco adhesivo para eliminar imperfecciones - Ø35mm - P2000 (100 uds.)	Disco adhesivo para eliminar imperfecciones - Ø35mm - P3000 (100 uds.)



3.7 Abrasivos

**MP330 Disco abrasivos multi - purpose**

Revestimiento superior de óxido de aluminio

CÓDIGO	Precio	Grano	Orificios	Unidad
9.33040	32,90 €	P40	15	50
9.33060	29,20 €	P60	15	50
9.33080	26,30 €	P80	15	50
9.33100	49,10 €	P100	15	100
9.33120	49,10 €	P120	15	100
9.33150	49,10 €	P150	15	100
9.33180	49,10 €	P180	15	100
9.33220	49,10 €	P220	15	100
9.33240	49,10	P240	15	100
9.33280	49,10 €	P280	15	100
9.33320	49,10 €	P320	15	100
9.33400	49,10 €	P400	15	100
9.33500	49,10 €	P500	15	100

**MP330 Disco abrasivos multi - purpose**

Revestimiento superior de óxido de aluminio

CÓDIGO	Precio	Grano	Orificios	Unidad
9.34120	17,60 €	P120	-	50
9.34180	17,60 €	P180	-	50
9.34240	17,60 €	P240	-	50
9.34320	17,60 €	P320	-	50

**Abrasivos X - CUT con disco de espuma**

Diseñado para aplicaciones de lijado en húmedo

CÓDIGO	Precio	Descripción	Grano	Unidad
9.45450	30,80 €	Ø75mm (3")	P1500	*
9.45451	30,80 €	Ø75mm (3")	P2000	*
9.45453	30,80 €	Ø75mm (3")	P3000	*
9.45400	63,00 €	Ø125mm (5")	P1500	*
9.45401	63,00 €	Ø125mm (5")	P2000	*
9.45403	63,00 €	Ø125mm (5")	P3000	*
9.45300	93,00 €	Ø150 mm (6")	P1500	*
9.45301	93,00 €	Ø150 mm (6")	P2000	*
9.45303	93,00 €	Ø150 mm (6")	P3000	*

*1 caja con 20 discos

3.7 Abrasivos



Blando roll 144mm X 25mt

Rollo abrasivo suave precortado

CÓDIGO	Precio	Descripción	Grano	Unidad
9.31180	66,00 €	200 Lija	P180	-
9.31240	66,00 €	200 Lija	P240	-
9.31280	66,00 €	200 Lija	P280	-
9.31320	66,00 €	200 Lija	P320	-
9.31400	66,00 €	200 Lija	P400	-
9.31500	66,00 €	200 Lija	P500	-
9.31600	66,00 €	200 Lija	P600	-
9.31800	66,00 €	200 Lija	P800	-
9.31000	66,00 €	200 Lija	P1000	-



4.

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN



4.1 Purificadores de aire standard



NIVEUS - Purificadores de aire standard

La solución perfecta para una excelente purificación del aire

- Purificadores de aire profesional con 3 pasos de filtración y una eficacia de filtración del 99,99
- Muy compacto y silencioso, fue testado con virus y bacterias y tiene certificación ECARF

DATOS TÉCNICOS	NV100	NV150	NV200	NV300
Precio	3.146,00 €	3.708,00 €	4.382,00 €	5.618,00 €
Suministro eléctrico [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Potencia [W]	88	88	160	160
Flujo aire [m³/h]	300	500	700	1250
Nivel de ruido [db(a)]	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Tamaños [cm]	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Peso [kg]	32	43	44	69

Escanee el código QR
y vea el vídeo de demostración



INDUSTRY 4.0



CO₂

Controla los niveles de CO₂ equivalente en el medio ambiente, expresados en PPM (partes por millón)



Partículas en suspensión (PM 2,5)

Partículas microscópicas de hasta 2,5 micras en suspensión en el aire que respiramos.



Temperatura interior

Controla la temperatura del aire interior para ayudar a mantener un ambiente confortable



Humedad interior

Cantidad de vapor de agua en el aire expresada en porcentaje



Wi-Fi

Indica el estado actual de la conexión a la red Wi-Fi



Filtros

La pantalla indica el estado de los filtros y avisa cuando es el momento de sustituirlos



INDUSTRY 4.0

NEW

**NIVEUS - Purificadores de aire 4.0**

La solución perfecta para una excelente purificación del aire

- Purificadores de aire profesional con 3 pasos de filtración y una eficacia de filtración del 99,99
- Muy compacto y silencioso, fue testado con virus y bacterias y tiene certificación ECARF

DATOS TÉCNICOS	NV100I	NV150I	NV200I	NV300I
Precio	4.000,00 €	4.400,00 €	4.700,00 €	6.000,00 €
Suministro eléctrico [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Potencia [W]	88	88	160	160
Flujo aire [m³/h]	300	500	700	1250
Nivel de ruido [db(a)]	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Tamaños [cm]	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Peso [kg]	32	43	44	69
Display inteligente	4.3	4.3	4.3	4.3

Escanee el código QR

y vea el vídeo de demostración



NIVEUS - Purificadores de aire

La solución perfecta para una excelente purificación del aire

El nuevo purificador de aire NIVEUS (Código NV100) es la solución perfecta para conseguir una excelente purificación del aire y crear un ambiente saludable, aumentando la protección de las personas. Gracias a su tamaño compacto, este producto puede instalarse fácilmente en diferentes habitaciones.

El purificador de aire RUPES puede cubrir una superficie de 120m² o un volumen de 300m³. Este dispositivo de purificación mejora la calidad del aire interior reduciendo y capturando micropolvo, alérgenos, bacterias y virus con el objetivo de salvaguardar la salud de trabajadores y personas. Las personas pueden estar expuestas a una variedad de partículas y contaminantes biológicos en congregaciones y lugares de trabajo que pueden provocar efectos adversos para la salud.

La contaminación en estos entornos se define por la presencia de partículas nocivas visibles e invisibles como micropolvo, bacterias, virus, alérgenos, vapores y humos. La exposición a estos microorganismos se produce por inhalación, contacto directo e ingestión.

SITIOS DE INSTALACION:

El purificador de aire RUPES Niveus puede cubrir zonas de hasta 120 [m²] o 300 [m³]. Este producto purificador aumenta la calidad del aire interior, reduciendo y capturando micropolvo, alérgenos, bacterias y virus con el propósito de mejorar la salud de las personas. Gracias a sus dimensiones compactas, se puede instalar fácilmente en varios sitios.





FILTRATION STEPS


**ULPA FILTER
GRADE-U15**


**UV-C
STERILIZER CHAMBER**


**ACTIVADED
CARBON FILTER**

**CK 31 - CK 31F**

Máquinas de lavado de inyección - extracción

- Máquina para la inyección/extracción directa de agua y agentes espumantes (CK31F) o no espumantes (CK31) utilizados para limpiar tejidos y material acolchado
- Dos depósitos separados: uno para el agua y el detergente, el otro para la recuperación de líquidos con tapa transparente para una supervisión constante

DATOS TÉCNICOS	CK 31	CK 31F
Precio	1.412,00 €	2.688,00 €
Interface	Agua/ detergente	Espuma
Potencia [W]	1500	1500
Cap. del depósito de det. [l]	14	14
Cap. del depósito [l]	14	14
Aspiración [mmH₂O]	3000	3000
Nivel de ruido [dB(A)]	70	70
Peso [kg]	12	20
Bomba de by-pass de vibración	•	•
Tecnología de espuma	-	•

**CK 31FC**

Máquina de lavado de inyección - extracción con compresor incorporado

- Máquina para la inyección/extracción directa de agua y agentes espumantes utilizados para limpiar tejidos y material acolchado
- Compresor incorporado

DATOS TÉCNICOS	CK 31FC
Precio	4.776,00 €
Potencia [W]	1500
Cap. del depósito de detergente [l]	14
Cap. del depósito [l]	14
Aspiración [mmH₂O]	3000
Nivel de ruido [dB(A)]	70
Peso [kg]	43
Bomba de by-pass de vibración	•
Tecnología de espuma	•
Potencia del compresor [W]	350

4.4 Unidades móviles standard**SV 10E**

Maletín aspirador

- Unidad de servicio portátil de aspiración automática con toma de corriente eléctrica (MAX 1000W) y puesta en marcha automática de la aspiración
- Interruptor Man-0-Aut, regulador de potencia de aspiración y bolsa de aspiración de 3,5 kg de capacidad

DATOS TÉCNICOS	SV 10E
Precio	434,00 €
Potencia [W]	1150
Peso [kg]	6,5
Max. AnschlussPotencia [W]	1 x 1000
Aspiración [mmH₂O]	1600
Nivel de ruido [dB(A)]	75
Caudal [m³/h]	100
Superficie filtrante [m²]	1
Herramientas [Nr]	1
Toma para herramientas eléctricas [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	35



4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 130L - S 130EL

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas. La versión S130EL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 130L	S 130EL
Precio	584,00 €	705,00 €
Potencia [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	10,5	10,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400	1 x 2400
Aspiración [mmH₂O]	2000	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	70	70
Cap. del depósito [l]	30	30
Caudal [l/min]	3400	3400
Apto para clase de polvo	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	1	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	1
Limpieza automática del filtro	-	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50	50
Sensor de líquidos	-	•
Filtro	Poliéster	Poliéster



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 130PL - S 130EPL

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas. La versión S130EPL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 130PL	S 130EPL
Precio	705,00 €	823,00 €
Potencia [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	10,5	10,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400	1 x 2400
Aspiración [mmH₂O]	2000	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	70	70
Cap. del depósito [l]	30	30
Caudal [l/min]	3400	3400
Apto para clase de polvo	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	1	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	1
Aco. rápido para herr. neum. [nr]	1	1
Presión de func. [Bar]	6	6
Caudal máx. de aire comp. [l/min.]	1450	1450
Limpieza automática del filtro	-	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	50	50
Sensor de líquidos	-	•
Filtro	Papel	Papel

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta (cód. 68.092/X)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 145L - S 145EL

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas. La versión S145EL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 145L	S 145EL
Precio	651,00 €	770,00 €
Potencia [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	13,5	13,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400	1 x 2400
Aspiración [mmH₂O]	2000	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	67	67
Cap. del depósito [l]	45	45
Caudal [l/min]	3400	3400
Apto para clase de polvo	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	1	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	1
Limpieza aut. del filtro	-	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	50	50
Sensor de líquidos	-	•
Filtro	Poliéster	Poliéster

S 145PL - S 145EPL

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas. La versión S145EPL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 145PL	S 145EPL
Precio	770,00 €	889,00 €
Potencia [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	13,5	13,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400	1 x 2400
Aspiración [mmH₂O]	2000	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	67	67
Cap. del depósito [l]	45	45
Caudal [l/min]	3400	3400
Apto para clase de polvo	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	2	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	1
Aco. rápido para herra. neum. [nr]	2	2
Presión de func. [Bar]	6	6
Caudal máx. de aire comp. [l/min.]	1450	1450
Limpieza automática del filtro	-	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	50	50
Sensor de líquidos	-	•
Filtro	Papel	Papel

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 130EM

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 130EM
Precio	853,00 €
Potencia [W]	1 X 1200
Peso [kg]	10,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	70
Cap. del depósito [l]	30
Caudal [l/min]	3400
Apto para clase de polvo	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Herramientas [nr]	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Sensor de líquidos	•
Filtro	Papel

S 130EPM

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 130EPM
Precio	973,00 €
Potencia [W]	1 x 1200
Peso [kg]	10,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	70
Cap. del depósito [l]	30
Caudal [l/min]	3400
Apto para clase de polvo	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Herramientas [nr]	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	1
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Caudal máx. de aire comp. [l/min.]	1450
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Sensor de líquidos	•
Filtro	Papel

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 145EM

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 145EM
Precio	918,00 €
Potencia [W]	1 x 1200
Peso [kg]	13,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	67
Cap. del depósito [l]	45
Caudal [l/min]	3400
Apto para clase de polvo	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Herramientas [nr]	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Sensor de líquidos	•
Filtro	Papel

S 145EPM

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 145EPM
Precio	1.039,00 €
Potencia [W]	1 x 1200
Peso [kg]	13,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	67
Cap. del depósito [l]	45
Caudal [l/min]	3400
Apto para clase de polvo	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Herramientas [nr]	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1
Selettore Ø tubo	1
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	6
Presión de funcionamiento [Bar]	1450
Caudal máx. de aire comp. [l/min.]	•
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Sensor de líquidos	•
Filtro	Papel

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 230L - S 230EL

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 30 litros con soporte para sistemas modulares Systainer T-Loc. Clase de protección L
- Puede conectarse a herramientas eléctricas. La versión S230EL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 230L	S 230EL
Precio	615,00 €	734,00 €
Potencia [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	10,5	10,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400	1 x 2400
Aspiración [mmH₂O]	2000	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	70	70
Cap. del depósito [l]	30	30
Caudal [l/min]	3400	3400
Apto para clase de polvo	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	1	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	1
Limpieza automática del filtro	-	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	50	50
Sensor de líquidos	-	•
Filtro	Poliéster	Poliéster



Incluidos:

- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)

S 230PL - S 230EPL

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas. La versión S130EPL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 230PL	S 230EPL
Precio	710,00 €	828,00 €
Potencia [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	10,5	10,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400	1 x 2400
Aspiración [mmH₂O]	2000	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	70	70
Cap. del depósito [l]	30	30
Caudal [l/min]	3400	3400
Apto para clase de polvo	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	1	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	1
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	1	1
Presión de func. [Bar]	6	6
Caudal máx. de aire comp. [l/min.]	1450	1450
Limpieza automática del filtro	-	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	50	50
Sensor de líquidos	-	•
Filtro	Papel	Papel

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Manillar grande (cód. 157.1108)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108/5 conjunto de 5 piezas)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2



Incluidos:

- Manillar grande (cód. 157.1108)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108/5 conjunto de 5 piezas)
- Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta (cód. 68.092/X)

S 245L - S 245EL

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas. La versión S145EL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 245L	S 245EL
Precio	710,00 €	828,00 €
Potencia [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	13,5	13,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400	1 x 2400
Aspiración [mmH₂O]	2000	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	67	67
Cap. del depósito [l]	45	45
Caudal [l/min]	3400	3400
Apto para clase de polvo	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	1	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	1
Limpieza automática del filtro	-	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	50	50
Sensor de líquidos	-	•
Filtro	Poliéster	Poliéster

S 245PL - S 245EPL

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas. La versión S145EPL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 230PL	S 230EPL
Precio	794,00 €	913,00 €
Potencia [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	13,5	13,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400	1 x 2400
Aspiración [mmH₂O]	2000	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	67	67
Cap. del depósito [l]	45	45
Caudal [l/min]	3400	3400
Apto para clase de polvo	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	2	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	1
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2	2
Presión de func. [Bar]	6	6
Caudal máx. de aire comp. [l/min.]	1450	1450
Limpieza aut. del filtro	-	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	50	50
Sensor de líquidos	-	•
Filtro	Papel	Papel

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 230EM

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 230EM
Precio	884,00 €
Potencia [W]	1 X 1200
Peso [kg]	10,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	70
Cap. del depósito [l]	30
Caudal [l/min]	3400
Apto para clase de polvo	M
Superficie filtrante [m²]	1
Herramientas [nr]	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Sensor de líquidos	•
Filtro	Papel



Incluidos:

- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)

S 230EPM

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 230EPM
Precio	979,00 €
Potencia [W]	1 x 1200
Peso [kg]	10,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	70
Cap. del depósito [l]	30
Caudal [l/min]	3400
Apto para clase de polvo	M
Superficie filtrante [m²]	1
Herramientas [nr]	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	1
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Caudal máx. de aire comp. [l/min.]	1450
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Sensor de líquidos	•
Filtro	Papel

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Maniglione (cód. 157.1108)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108/5 conjunto de 5 piezas)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2



Incluidos:

- Maniglione (cód. 157.1108)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108/5 conjunto de 5 piezas)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)

S 245EM

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 245EM
Precio	979,00 €
Potencia [W]	1 x 1200
Peso [kg]	13,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	67
Cap. del depósito [l]	45
Caudal [l/min]	3400
Apto para clase de polvo	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Herramientas [nr]	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Sensor de líquidos	•
Filtro	Papel

S 245EPM

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

DATOS TÉCNICOS	S 245EPM
Precio	1.061,00 €
Potencia [W]	1 x 1200
Peso [kg]	13,5
Potencia máx. en la toma [W]	1 x 2400
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	67
Cap. del depósito [l]	45
Caudal [l/min]	3400
Apto para clase de polvo	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Herramientas [nr]	1
Toma para herr. eléctricas [nr]	1
Selettore Ø tubo	1
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	6
Presión de funcionamiento [Bar]	1450
Caudal máx. de aire comp. [l/min.]	•
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Sensor de líquidos	•
Filtro	Papel

**KR2A**

Turbina móvil 1,5 kW - 2 HP con integrada estación de trabajo y armarios

- Turbina de estación de trabajo móvil con 1,5 kW de potencia y sistema automático de limpieza del filtro
- Flexible, compacta y lista para funcionar (sin instalación)

DATOS TÉCNICOS	KR2A
Precio	4.719,00 €
Bomba de canal lateral	•
Alimentación eléctrica	230V 1ph
Potencia [W/HP]	1500/2
Peso [kg]	115
Aspiración max. [mmH₂O]	2400
Nivel de ruido [dB(A)]	65
Cap. del depósito [l]	23
Caudal [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Medidas (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62

Equipamiento**Art. Nr.**

Grupo manguera antiestática 5m Ø29 mm eléctrico	9GAT02001/AS
Brazo oscilante	054.1613/C
Soporte de manguera/cable	038.1306
Espacio de almacenaje	023.1613/C
Conexión y antiestática completa con 1 tapa	68.092/X
Placa perforada con ganchos juego de 10 uds. incluido	021.1613/C
Portarrollo	036.1613/C
3 piezas de contenedor de polvo de bolsa de lana	045.1612/3
Regulador de presión del aire	9GP01002

**Accesorio KR2A****Cant.****Art. Nr.****Precio****340,00 €**

H14 FILTER FOR KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------



4.4 Unidades móviles standard

**Patente**

Puesto de trabajo integrado

**Patente**

Tecnología de motores de larga duración

Escanee el código QR

y vea el vídeo de demostración

**KS 300EP - KS 300EPH**

Aspiradores móviles profesionales con estación de trabajo

- Aspirador profesional con tecnología de doble motor (dos motores de 1200 W). Un motor puede soportar hasta dos herramientas neumáticas y/o eléctricas simultáneamente

DATOS TÉCNICOS	KS 300EP	KS 300EPH
Precio	2.022,00 €	2.135,00 €
Potencia [W]	1200	1200
Potencia máx motores [W]	2 X 1000	2 X 1000
Potencia máx alla presa ut. [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Potencia máx total [W][W]	3600max	3600max
Portata aspiración. máx. [m³/h]	300	300
Aspiración máx. [mmH₂O]	2000	2000
Superficie filtrante [m²]	2	2 + 2
Categoría filtro	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Capacidad máx del depósito [l]	65	65
Capacidad máx saco polvo [kg]	10	10
Nivel de ruido [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Herramientas [nr]	2	2
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	2	2
Ø Raccordo di Aspiración [mm]	50	50
Presión de func. [Bar]	6	6
Portata max. aria comp. [l/min]	1450	1450
Modalità di avviamento	M - 0 - A	M - 0 - A
Medidas (AxLxP) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Peso [kg]	33	33

Equipamiento KS 300EP**Código**

Bolsa para polvo	063.1106/C
Manguera antiestática Ø29/5m	9GAT02001/AS
Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta	68.092/X

Equipamiento KS 300EPH**Código**

Bolsa para polvo	063.1106/C
Manguera antiestática Ø29/5m	9GAT02001/AS
Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta	68.092/X
HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300	071.1106



NEW

**Patente**

Puesto de trabajo integrado

**Motor sin escobillas**

Escanee el código QR

y vea el vídeo de demostración

**KS 300ECS - KS 300ECHS**

Aspiradores móviles profesionales con estación de trabajo

- Aspirador profesional con tecnología de doble motor (dos motores de 1200 W). Un motor puede soportar hasta dos herramientas neumáticas y/o eléctricas simultáneamente

DATOS TÉCNICOS	KS 300ECS	KS 300ECHS
Precio	3.900,00 €	4.000,00 €
Potencia [W]	1100	1100
Potencia máx motores [W]	1 X 1100	1 X 1100
Potencia máx alla presa ut. [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Potencia máx total [W][W]	3600max	3600max
Portata aspiración. máx. [m³/h]	250	250
Aspiración máx. [mmH₂O]	2000	2000
Superficie filtrante [m²]	2	2 + 2
Categoría filtro	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Capacidad máx del depósito [l]	65	65
Capacidad máx saco polvo [kg]	10	10
Nivel de ruido [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Herramientas [nr]	2	2
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	2	2
Ø Raccordo di Aspiración [mm]	50	50
Presión de func. [Bar]	6	6
Portata max. aria comp. [l/min]	1450	1450
Modalità di avviamento	M - 0 - A	M - 0 - A
Medidas (AxLxP) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Peso [kg]	33	33
Display inteligente	4.3	4.3

Equipamiento KS 300EP**Código**

Bolsa para polvo	063.1106/C
Manguera antiestática Ø29/5m	9GAT02001/AS
Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta	68.092/X

Equipamiento KS 300EPH**Código**

Bolsa para polvo	063.1106/C
Manguera antiestática Ø29/5m	9GAT02001/AS
Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta	68.092/X
HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300	071.1106



Workstation KS300

Precio

Puesto de trabajo
(no incluido con la aspiradora)

Cant.

Código

449,00 €

1

161.1106/C





4.6 Sistemas Matic



MK 3300

Kit Sistema Matic (KS 300EP + HB 3000 + EP 3M)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 3 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KS300EN, HB3000 y EP3M

DATOS TÉCNICOS	MK 3300
Precio	5.000,00 €
Potencia [W]	2 x 1000
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	72
Cap. del depósito [l]	65
Caudal [l/min]	4350
Superficie filtrante [m ²]	2,1
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Extensión máx. del brazo [m]	3
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	4,5
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	2
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50



MK 3300F

Kit Sistema Matic (KS 300EP + HF 3000)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 3 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KS300EN y HF3000

DATOS TÉCNICOS	MK 3300F
Precio	5.000,00 €
Potencia [W]	2 x 1000
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	72
Cap. del depósito [l]	65
Caudal [l/min]	4350
Superficie filtrante [m ²]	2,1
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Extensión máx. del brazo [m]	3
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	4,5
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	2
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50

4.6 Sistemas Matic

**MK 6300**

Kit Sistema Matic (KS 300EP + HB 6000 + EP 3M)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 6 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KS300EN, HB3000 y EP3M

DATOS TÉCNICOS	MK 6300
Precio	6.685,00 €
Potencia [W]	2 x 1000
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	72
Cap. del depósito [l]	65
Caudal [l/min]	4350
Superficie filtrante [m ²]	2,1
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Extensión máx. del brazo [m]	6
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	4,5
Toma para herr. eléctricas [nr]	2
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2
Toma para herr. de servicio [nr]	–
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Foco	–

**MK 6300F**

Kit Sistema Matic (KS 300EP + HF 6000)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 6 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KS300EN y HF3000

DATOS TÉCNICOS	MK 6300F
Precio	6.685,00 €
Potencia [W]	2 x 1000
Aspiración [mmH ₂ O]	2000
Nivel de ruido [dB(A)]	72
Cap. del depósito [l]	65
Caudal [l/min]	4350
Superficie filtrante [m ²]	2,1
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Extensión máx. del brazo [m]	6
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	2
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2
Toma para herr. de servicio [nr]	1
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Foco	•



MKR 3000

Kit Sistema Matic (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 3 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KR2A, HB3000 y EP3M

DATOS TÉCNICOS	MKR 3000
Precio	7.303,00 €
Bomba de canal lateral	•
Potencia [W]	1500/2
Aspiración [mmH ₂ O]	2400
Nivel de ruido [dB(A)]	65
Cap. del depósito [l]	23
Caudal [m ³ /h]	250
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Extensión máx. del brazo [m]	3
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	4,5
Aco. rápido para herra. neumáticas [nr]	2
Toma para herramientas eléctricas [nr]	2
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Limpeza automática del filtro	•



MKR 3000F

Kit Sistema Matic (KR 2A + HF 3000)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 3 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KR2A y HF3000

DATOS TÉCNICOS	MKR 3000F
Precio	7.303,00 €
Bomba de canal lateral	•
Potencia [W]	1500/2
Aspiración [mmH ₂ O]	2400
Nivel de ruido [dB(A)]	65
Cap. del depósito [l]	23
Caudal [m ³ /h]	250
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Extensión máx. del brazo [m]	3
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	2
Aco. rápido para herra. neumáticas [nr]	2
Toma para herramientas eléctricas [nr]	2
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Limpeza automática del filtro	•

4.6 Sistemas Matic

**MKR 6000**

Kit Sistema Matic (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 6 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KR2A, HB6000 y EP3M

DATOS TÉCNICOS	MKR 6000
Precio	8.651,00 €
Bomba de canal lateral	•
Potencia [W]	1500/2
Aspiración [mmH ₂ O]	2400
Nivel de ruido [dB(A)]	65
Cap. del depósito [l]	23
Caudal [m ³ /h]	250
Superficie filtrante [m ²]	1
Herramienta	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Extensión máx. del brazo [m]	6
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	4,5
Toma para herramientas eléctricas [nr]	2
Aco. rápido para herra. neumáticas [nr]	2
Toma para herramientas de servicio [nr]	–
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Foco	–
Limpieza automática del filtro	•

**MKR 6000F**

Kit Sistema Matic (KR 2A + HF 6000)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 6 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KR2A, HB6000 y EP3M

DATOS TÉCNICOS	MKR 6000F
Precio	8.651,00 €
Bomba de canal lateral	•
Potencia [W]	1500/2
Aspiración [mmH ₂ O]	2400
Nivel de ruido [dB(A)]	65
Cap. del depósito [l]	23
Caudal [m ³ /h]	250
Superficie filtrante [m ²]	1
Herramienta	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Extensión máx. del brazo [m]	6
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	2
Toma para herramientas eléctricas [nr]	2
Aco. rápido para herra. neumáticas [nr]	2
Toma para herramientas de servicio [nr]	1
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Foco	•
Limpieza automática del filtro	•

4.7 Columna aspirante



HTE 300

Turbina aspirante 2,2 kW - 3 HP con armarios integrados

- Torre de aspiración para extraer el micropolvo generado durante el lijado y otros procesos, diseñada para soportar dos herramientas eléctricas y/o neumáticas simultáneamente

DATOS TÉCNICOS	HTE 300
Precio	10.146,00 €
Bomba de canal lateral	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph + N
Potencia [W]	2200/3
Peso [kg]	163
Potencia máx. en la toma [W]	3600
Aspiración max. [mmH ₂ O]	2900
Nivel de ruido [dB(A)]	68
Cap. del depósito [l]	26
Caudal [m³/h]	360
Superficie filtrante [m²]	3
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Toma para herramientas eléctricas [nr]	2
Aco. rápido para herra. neumáticas [nr]	2
Toma para herramientas eléctricas [nr]	2
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	2
Limpeza automática del filtro	•
Display multifunción	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	34
Medidas (AxLxP) [cm]	180 x 90 x 47



4.7 Columna aspirante



HTE 100

Turbina aspirante 1,5 kW - 2 HP

- Torre de aspiración para extraer el micropolvo generado durante el lijado y otros procesos, diseñada para soportar dos herramientas eléctricas y/o neumáticas simultáneamente

DATOS TÉCNICOS	HTE 100
Precio	6.334,00 €
Bomba de canal lateral	•
Alimentación eléctrica	230V 1ph
Potencia [W]	1500/2
Peso [kg]	120
Potencia máx. en la toma [W]	3600
Aspiración máx. [mmH₂O]	2400
Nivel de ruido [dB(A)]	65
Cap. del depósito [l]	23
Caudal [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Toma para herramientas eléctricas [nr]	1
Aco. rápido para herra. neumáticas [nr]	2
Toma para herramientas eléctricas [nr]	1
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	2
Limpieza automática del filtro	•
Display multifunción	1 x 50 / 2 x 34
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	140 x 58 x 45
Medidas (AxLxP) [cm]	180 x 90 x 47



PF 50

Prefiltro (Filtro vacuum para Turbinas)

DATOS TÉCNICOS	PF 50
Precio	1.051,00 €
Peso [kg]	10
Cap. del depósito [l]	50
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Medidas (AxLxP) [cm]	77 x 58 x 58

4.7 Columna aspirante



PF 92

Prefiltro (para Turbinas)

- Unidades de filtrado para sistemas centralizados preparadas para su conexión a turbinas
- Puerta frontal para facilitar la extracción del contenedor de polvo

DATOS TÉCNICOS	PF 92
Precio	2.618,00 €
Peso [kg]	85
Cap. del depósito [l]	90
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Limpieza del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	75
Medidas (AxLxP) [cm]	165 x 72 x 66

4.8 Turbinas unidades centralizadas standard



HE 201 - HE 501 - HE 901

Turbina individual

- Unidades centrales de aspiración para extraer el micropolvo generado durante el lijado y otros procesos, con limpieza automática del filtro Rotor Jet System

DATOS TÉCNICOS	HE201	HE501	HE901
Precio	6.404,00 €	8.539,00 €	11.292,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Peso [kg]	130	135	170
Aspiración max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Nivel de ruido [dB(A)]	65	65	70
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	320	390	550
Superficie filtrante [m²]	4	4	8
Herramientas [nr]	2	3	5
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Display multifunción	–	•	•
Display de rend. del filtro	–	•	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	75	75
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

4.8 Turbinas unidades centralizadas standard



HE 501i - HE 901i - HE 1301i - HE 1801i - HE 1901i - HE 2001i

Sistema de turbina e inversor

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética


DATOS TÉCNICOS	HE 501i	HE 901i	HE 1301i
Precio	11.067,00 €	14.381,00 €	16.235,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Peso [kg]	140	200	230
Aspiración max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Nivel de ruido [dB(A)]	68	73	75
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	420	600	750
Superficie filtrante [m²]	4	8	8
Herramientas [nr]	4	6/7	8
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Display multifunción	•	•	•
Display de rend. del filtro	•	•	•
Ahorro de energía	Inverter	Inverter	iInverter
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	75	75
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS	HE 1801i	HE 1901i	HE 2001i
Precio	24.998,00 €	27.975,00 €	32.649,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Peso [kg]	270	290	385
Aspiración max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Nivel de ruido [dB(A)]	80	80	80
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	1000	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Herramientas [nr]	12	14	16
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Display multifunción	•	•	•
Display de rend. del filtro	•	•	•
Ahorro de energía	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	100	100
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80



**Soporte técnico
directo**



**Monitoreo en
tiempo real**



**Soporte técnico
mundial**



**Documentos técnicos
digitales**



**Información técnica
de sección**



4.9 Turbinas de unidad centralizada de la Industria 4.0



INDUSTRY 4.0

NEW



KR2AS

Turbina móvil 1,5 kW - 2 HP con integrada estación de trabajo y armarios

- Turbina de estación de trabajo móvil con 1,5 kW de potencia y sistema automático de limpieza del filtro
- Flexible, compacta y lista para funcionar (sin instalación)

DATOS TÉCNICOS	KR2AS
Precio	5.800,00 €
Bomba de canal lateral	•
Alimentación eléctrica	230V 1ph
Potencia [W/HP]	1500/2
Peso [kg]	115
Aspiración max. [mmH₂O]	2400
Nivel de ruido [dB(A)]	65
Cap. del depósito [l]	23
Caudal [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Medidas (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62
Display inteligente	4.3
Limpieza automática del filtro	•
Limpieza manual del filtro	•
Sección de control del motor	•
Sección de control del filtro	•
Sección de información técnica	•
Diagnóstico remoto	•
Mando a distancia	•
Conexión wifi	•

Escanee el código QR

y vea el vídeo de demostración



Equipamiento

Art. Nr.

Grupo manguera antiestática 5m Ø29 mm eléctrico	9GAT02001/AS
Brazo oscilante	054.1613/C
Soporte de manguera/cable	038.1306
Espacio de almacenaje	023.1613/C
Conexión y antiestática completa con 1 tapa	68.092/X
Placa perforada con ganchos juego de 10 uds. incluido	021.1613/C
Portarrollo	036.1613/C
3 piezas de contenedor de polvo de bolsa de lana	045.1612/3
Regulador de presión del aire	9GP01002

Accesorio KR2A

Cant.

Art. Nr.

340,00 €

H14 FILTER FOR KR2-KR2A

1

106.1613





INDUSTRY 4.0

NEW

**HE 201S - HE 501S - HE 901S**

Turbina individual

- Unidades centrales de aspiración para extraer el micropolvo generado durante el lijado y otros procesos, con limpieza automática del filtro Rotor Jet System

DATOS TÉCNICOS	HE 201S	HE 501S	HE 901S
Precio	7.500,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Peso [kg]	130	135	170
Aspiración max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Nivel de ruido [dB(A)]	65	65	70
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	320	390	550
Superficie filtrante [m²]	4	4	8
Herramientas [nr]	2	3/4	5
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Display inteligente	4.3	4.3	4.3
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	75	75
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Sec. de control del motor	•	•	•
Sec. de control del filtro	•	•	•
Sec. de información técnica	•	•	•
Diagnóstico remoto	•	•	•
Mando a distancia	•	•	•
Conexión LAN	•	•	•



INDUSTRY 4.0

NEW

**HE 501iS - HE 901iS - HE 1301iS**

Sistema de turbina e inversor

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética


DATOS TÉCNICOS	HE 501iS	HE 901iS	HE 1301iS
Precio	12.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	3000/4	3000/4	5500/7.5
Peso [kg]	140	140	200
Aspiración max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Nivel de ruido [dB(A)]	68	68	73
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	420	420	600
Superficie filtrante [m²]	4	4	8
Herramientas [nr]	4	4	6/7
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Display inteligente	4.3	4.3	4.3
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Ahorro de energía	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	75	75
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Sec. de control del motor	•	•	•
Sec. de control del filtro	•	•	•
Sec. de información técnica	•	•	•
Diagnóstico remoto	•	•	•
Mando a distancia	•	•	•
Conexión LAN	•	•	•

TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS



INDUSTRY 4.0

NEW

**HE 1801iS - HE 1901iS - HE 2001iS**

Sistema de turbina e inversor

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética


DATOS TÉCNICOS	HE 1801iS	HE 1901iS	HE 2001iS
Precio	25.500,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Peso [kg]	270	290	385
Aspiración max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Nivel de ruido [dB(A)]	80	80	80
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	1000	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Herramientas [nr]	12	14	16
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Display inteligente	4.3	4.3	4.3
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Ahorro de energía	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	100	100
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Sec. de control del motor	•	•	•
Sec. de control del filtro	•	•	•
Sec. de información técnica	•	•	•
Diagnóstico remoto	•	•	•
Mando a distancia	•	•	•
Conexión LAN	•	•	•

TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS



INDUSTRY 4.0

NEW

**HE 2301i - HE 3001i - HE 4001i**

Turбина individual

- Turbinas inteligentes 4.0 con tecnología Inverter, que incorporan un panel táctil de 7" que permite asistencia y soporte directo a distancia

DATOS TÉCNICOS	HE 2301i	HE 3001i	HE 4001i
Precio	31.458,00 €	40.446,00 €	50.558,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Peso [kg]	230	290	400
Aspiración max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Nivel de ruido [dB(A)]	75	80	80
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	800	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Herramientas [nr]	9	14	18
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Display inteligente	7	7	15
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Sección de cont. del motor	•	•	•
Sección de cont. de filtro	•	•	•
Sezione video tecnici	•	•	•
Sección de info. técnica	•	•	•
Diagnóstico remoto	•	•	•
Control remoto	•	•	•
Conexión LAN	•	•	•
Ahorro de energía	•	•	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	100	100	100
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90

Escanee el código QR


y vea el vídeo de demostración

**TURBINAS CON SISTEMA INVERTER**

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS

4.10 Terminales



HB 3000

Brazo oscilante para unidad de control de movimiento vertical - 3m

- Brazo oscilante de 3 m reforzado con acero pintado y soporte de pared. Terminal no incluido

DATOS TÉCNICOS	HB 3000
Precio	1.834,00 €
Peso [kg]	47
Extensión máx. del brazo [m]	3
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	4,5



HB 6000

Brazo oscilante para unidad de control de movimiento vertical - 6m

- Brazo oscilante de 6 m reforzado con acero pintado y soporte de pared. Terminal no incluido

DATOS TÉCNICOS	HB 6000
Precio	3.001,00 €
Peso [kg]	80
Extensión máx. del brazo [m]	6
Ángulo de trabajo [°]	180
Altura máx. de instalación [m]	4,5




HF 3000 - HF 3000A

Brazo oscilante con unidad de control incorporada - 3m

- Brazo oscilante de 3 m reforzado con acero pintado y soporte de pared. Terminal no incluido

DATOS TÉCNICOS	HF 3000	HF 3000A
Precio	2.314,00 €	2.663,00 €
Peso [kg]	47	47
Extensión máx. del brazo [m]	3	3
Ángulo de trabajo [°]	180	180
Altura máx. de instalación [m]	2	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	2	2
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2	2
Acop. ráp. para aire de serv. [nr]	1	1
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34
Herramientas [mm]	2	2
Arranque automático	-	•

4.10 Terminales

**HF 6000 - HF 6000A**

Brazo oscilante con unidad de control y foco incorporados - 6m

- Brazo oscilante de 6 m reforzado con acero pintado y soporte de pared. Terminal y luz integrados

DATOS TÉCNICOS	HF 6000	HF 6000A
Precio	3.800,00 €	4.285,00 €
Peso [kg]	80	80
Extensión máx. del brazo [m]	6	6
Ángulo de trabajo [°]	180	180
Altura máx. de instalación [m]	2	2
Toma para herr. eléctricas [nr]	2	2
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2	2
Toma para herr. de serv. [nr]	1	1
Acop. ráp. para aire de serv. [nr]	1	1
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Herramientas [mm]	2	2
Arranque automático	-	•
Foco	•	•

**EP1AC - EP1P**

Unidad de control de movimiento vertical 1 usuario

- Terminal de servicio para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas
- Un usuario, tomas eléctricas y neumáticas automáticas, puesta en marcha a distancia manual y automática, sistema de desconexión manual

DATOS TÉCNICOS	EP1AC	EP1P
Precio	825,00 €	591,00 €
Peso [kg]	4	4
Medidas (AxLxP) [cm]	30x20x20	30x20x20
Toma para herr. eléctricas [nr]	1	-
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	1	1
Acop. ráp. para aire de serv. [nr]	1	1
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Herramientas [nr]	1	1
Arranque automático	EP*	P**
Apagado manual	•	•

*EP: electroneumático

**P: neumático

4.10 Terminales



EP3 - EP3A - EP3C

Unidad de control de movimiento vertical 2 usuarios

- Terminal de servicio para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas

DATOS TÉCNICOS	EP3	EP3A	EP3C
Precio	690,00 €	1.117,00 €	1.561,00 €
Peso [kg]	6	6	6
Medidas (AxLxP) [cm]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Toma para herr. eléct. [nr]	2	2	2
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2	2	2
Acop. ráp. para aire de serv. [nr]	1	1	1
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Herramientas [nr]	2	2	2
Arranque automático	-	EP*	EP*
Apagato automático	-	-	•

*EP: electroneumático

**P: neumático



PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Panel manuales y automáticos multifunción

- Los terminales de la serie PE se pueden empotrar o montar en la pared en zonas de trabajo en las que se desee optimizar el espacio disponible.
- La serie PE1 admite un usuario y dispone de desconexión manual (PE1 - PE1A - PE1C), arranque automático (PE1A - PE1C), desconexión automática (PE1C)

DATOS TÉCNICOS	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Precio	554,00 €	766,00 €	1.180,00 €	766,00 €
Peso [kg]	5	5	9	5
Medidas (AxLxP) [cm]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Toma para herramientas eléctricas [nr]	1	1	1	-
Aco. rápido para herra. neumáticas [nr]	1	1	1	-
Toma eléctrica de servicio [nr]	-	-	1	3
Aco. rápido herra. neu. [nr]	1	1	1	1
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	
Herramientas [nr]	1	1	1	-
Arranque automático	-	•	•	-
Apagado manual	•	•	•	-
Apagato automático	-	-	•	-

4.10 Terminales

**PE2 - PE2A**

Panel manual y automático multifunción

- Los terminales de la serie PE se pueden empotrar o montar en la pared en zonas de trabajo en las que se desee optimizar el espacio disponible
- La serie PE2 admite dos usuarios y dispone de desconexión manual y arranque automático (PE2A)

DATOS TÉCNICOS	PE2	PE2A
Precio	936,00 €	1.179,00 €
Peso [kg]	9	9
Medidas (AxLxP) [cm]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Toma para herr. eléctricas [nr]	2	2
Aco. rápido para herra. neu [nr]	2	2
Toma para herr. de serv. [nr]	1	1
Acop. ráp. para aire de serv. [nr]	1	1
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Herramientas [nr]	2	2
Arranque automático	-	•
Apagado manual	•	•

**PT 102A - PT 102C**

Columna de unidad de control

- Terminal de servicio para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas
- Ambos disponen de arranque automático y desconexión manual. Sólo la PT102C dispone de desconexión automática

DATOS TÉCNICOS	PT 102A	PT 102C
Precio	1.782,00 €	2.281,00 €
Peso [kg]	22	22
Medidas (AxLxP) [cm]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Herramientas [nr]	2	2
Aco. rápido para herra. neu [nr]	2	2
Acop. ráp. para aire de serv. [nr]	1	1
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Arranque automático	•	•
Apagado automático	-	•
Apagado manual	•	•

4.10 Terminales



PT 202A - PT 202C

Columna de unidad de control

- Terminal de servicio para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas.
- Ambas disponen de arranque automático y desconexión manual, así como de un armario de almacenamiento. Sólo la PT202C dispone de desconexión automática

DATOS TÉCNICOS	PT 202A	PT 202C
Precio	2.160,00 €	2.663,00 €
Peso [kg]	33	33
Medidas (AxLxP) [cm]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Herramientas [nr]	2	2
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2	2
Acop. ráp. para aire de serv. [nr]	1	1
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Arranque automático	•	•
Apagato automático	–	•
Apagado manual	•	•



4.11 ATEX

Unidades de turbinas



ATEX KR2A

Turbina móvil 1,5 kW - 2 HP con estación de trabajo

- Turbina de estación de trabajo móvil Atex Zone 22 con 1,5 kW de potencia y sistema automático de limpieza de filtros
- Flexible, compacta y lista para funcionar (sin instalación). Posibilidad de conectar simultáneamente dos herramientas neumáticas y/o eléctricas

DATOS TÉCNICOS	KR2A ATEX
Precio	5.926,00 €
Bomba de canal lateral	•
Alimentación eléctrica	400V 3ph
Potencia [W/HP]	1500/2
Peso [kg]	115
Aspiración max. [mmH₂O]	2400
Nivel de ruido [dB(A)]	65
Cap. del depósito [l]	23
Caudal [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Herramientas [nr]	2
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Limpieza automática del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	1 x 50 / 2 x 34
Medidas (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62
Atex Zone 22	•



ATEX HE 201 - HE 501 - HE 901

Turbina individual

- Central de aspiración Atex Zone 22 para la aspiración del micro polvo generado durante el lijado y otros procesos, con limpieza automática del filtro Rotor Jet System
- Excelente rendimiento de aspiración, gran fiabilidad, alta eficacia de filtrado (99,5%), sistema de prefiltrado ciclónico y panel de control electrónico

DATOS TÉCNICOS	HE201	HE501	HE901
Precio	10.117,00 €	11.057,00 €	14.339,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Peso [kg]	130	135	170
Aspiración max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Nivel de ruido [dB(A)]	65	65	70
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	320	390	550
Superficie filtrante [m²]	4	4	8
Herramientas [nr]	2	3/4	5
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Display multifunción	-	•	•
Display de rend. del filtro	-	-	-
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	75	75
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Atex Zone 22	•	•	•

4.11 ATEX

Turbinas unidades centralizadas



ATEX HE 501i - HE 901i - HE 1301i - HE 1801i - HE 1901i - HE 2001i

Turbina con sistema di inverter

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética


DATOS TÉCNICOS	HE 501i	HE 901i	HE 1301i
Precio	12.359,00 €	17.534,00 €	20.645,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Peso [kg]	140	200	230
Aspiración max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Nivel de ruido [dB(A)]	68	73	75
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	420	600	750
Superficie filtrante [m²]	4	8	8
Herramientas [nr]	4	6/7	8
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Display multifunción	•	•	•
Display de rend. del filtro	•	–	–
Ahorro de energía	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	75	75
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX Zone 22	•	•	•

TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS	HE 1801i	HE 1901i	HE 2001i
Precio	29.773,00 €	31.458,00 €	34.828,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Peso [kg]	270	290	385
Aspiración max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Nivel de ruido [dB(A)]	80	80	80
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	1000	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Herramientas [nr]	12	14	16
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Display multifunción	•	•	•
Display de rend. del filtro	•	•	•
Ahorro de energía	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	75	100	100
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX Zone 22	•	•	•

4.11 ATEX

Turbinas unidades centralizadas




TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS

ATEX HE 2301i - HE 3001i - HE 4001i

Pompa single

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética

DATOS TÉCNICOS	HE 2301i	HE 3001i	HE 4001i
Precio	34.829,00 €	43.817,00 €	53.928,00 €
Bomba de canal lateral	•	•	•
Alimentación eléctrica	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potencia [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Peso [kg]	230	290	400
Aspiración max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Nivel de ruido [dB(A)]	75	80	80
Cap. del depósito [l]	50	50	50
Caudal [m³/h]	800	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Herramientas [nr]	9	14	18
Presión de func. [Bar]	6	6	6
Display inteligente	7"	7"	15"
Limpieza aut. del filtro	•	•	•
Limpieza filtro manual	•	•	•
Sección de cont. del motor	•	•	•
Sección de control de filtro	•	•	•
Sezione video tecnici	•	•	•
Sección de info. técnica	•	•	•
Diagnóstico remoto	•	•	•
Control remoto	•	•	•
Conexión LAN	•	•	•
Ahorro de energía	•	•	•
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	100	100	100
Medidas (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
ATEX zone 22	•	•	•

4.11 ATEX

aspiradoras y prefiltros

**ATEX KX 135MN - KX 135AN**

Aspirador neumático ATEX con automatización (para unidades de succión)

- Aspirador neumático ATEX Zone 22, diseñado para un bajo consumo de aire comprimido, manteniendo un óptimo rendimiento de aspiración

DATOS TÉCNICOS	KX 135MN	KX 135AN
Precio	2.359,00 €	2.921,00 €
Peso [kg]	20	20
Aspiración [mmH₂O]	1900	1900
Nivel de ruido [dB(A)]	68	68
Cap. del depósito [l]	30	30
Caudal [m³/h]	140	140
Superficie filtrante [m²]	1	1
Herramientas [nr]	1	1
Aco. rápido para herra. neu [nr]	1	1
Presión de func. [Bar]	6	6
Consumo de aire [l/min]	700	700
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	34	34
Arranque automático	•	•
ATEX - Zone 22	•	•

**PFX 50**

Prefiltro (Filtro vacuum para Turbinas)

DATOS TÉCNICOS	PFX 50
Precio	1.416,00 €
Peso [kg]	14
Cap. del depósito [l]	50
Superficie filtrante [m²]	1
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Limpieza automática del filtro	–
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	50
Medidas (AxLxP) [cm]	80 x 58 x 58
ATEX - Zone 22	•

4.11 ATEX

Terminales y prefiltro



ATEX EP3X - EP3CX

Unidad de control de movimiento vertical - 2 usuarios

- Terminal de servicio ATEX Zona 22 para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas

DATOS TÉCNICOS	EP3X	EP3CX*
Precio	901,00 €	1.755,00 €
Peso [kg]	6	8
Medidas (AxLxP) [cm]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	2	2
Acop. ráp. para aire de serv. [nr]	1	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Herramientas [nr]	2	2
Arranque automático	-	•
Apagato automático	-	•
Arranque manual	•	-
ATEX Zone 22	•	•

*Con KR704X - box



ATEX PE1CX

Terminal empotrado ATEX con sistema de corte automático 1 usuario

- Los terminales de la serie PE pueden empotrarse o montarse en la pared en zonas de trabajo en las que se desee optimizar el espacio disponible
- Puede admitir un usuario y dispone de arranque y desconexión automáticos

DATOS TÉCNICOS	PE1CX
Precio	1.630,00 €
Peso [kg]	9
Medidas (AxLxP) [cm]	60 x 25 x 18
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	1
Acop. ráp. para aire de servicio [nr]	1
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	1 X 50 / 1 X 34
Herramientas [nr]	1
Arranque automático*	•
Apagato automático	•

*Con KR704X - BOX



ATEX PFX 92

Prefiltro ATEX (para Turbinas)

DATOS TÉCNICOS	PFX 92
Precio	4.145,00 €
Peso [kg]	70
Cap. del depósito [l]	35
Superficie filtrante [m²]	8
Presión de funcionamiento [Bar]	6
Limpieza del filtro	•
Ø Boquilla de aspiración ID [mm]	75
Medidas (AxLxP) [cm]	148 x 63 x 55
ATEX Zone 22	•



KC28

Carro multiusos para aspiradoras profesionales, 4 soportes incluidos

DATOS TÉCNICOS	KC28/STD
Precio	694,00 €
Peso [kg]	32
Medidas (AxLxP) [cm]	50 x 86,12 x 91,07

KC28 Kit adicional (opcional)	Cant	Precio
016.1110/C - Panel con ganchos	1	164,00 €
Accesorios incluidos en el kit 016.1110/C		Código
1x Kit con 5 ganchos largos dobles		039.1612/5
1x Kit con 5 ganchos largos dobles		041.1612/5
1x Kit con 5 ganchos cortos		040.1612/5



**Estantería grande**

Para el sistema de estación KS260 061.1106/C

CÓDIGO	056.1106/C
Precio	77,50 €
Descripción	Estantería grande 37x35cm

**Estante pequeño**

Para el sistema de estación KS260 061.1106/C

CÓDIGO	057.1106/C
Precio	69,00 €
Descripción	Estante pequeño 37x20 cm

**Brazo completo para sistema de estación KS 300**

CÓDIGO	054.1106/C	9GC02006/5
Precio	78,00 €	23,80 €
Descripción	Brazo completamente equipado	KIT de abraz. de plás. con remaches (5 uds.)

**Estación de trabajo para KS 300**

Todo a mano mientras se trabaja

CÓDIGO	161.1106/C
Precio	449,00 €
Descripción	Sistema de estación para KS300 unidades aspiradoras

**Asa de transporte**

Para arpistas móviles

CÓDIGO	157.1108
Precio	33,70 €
Modelos	Manillar para unidades aspiradoras S245/S145

**Ganchos dobles largos Para station system KS**

CÓDIGO	039.1612/5
Precio	29,20 €
Descripción	Kit con 5 ganchos largos dobles

**Ganchos rectos largos Para station system KS**

CÓDIGO	041.1612/5
Precio	12,80 €
Descripción	Kit con 5 ganchos largos dobles

**Ganchos cortos Para sistema de estación KS**

CÓDIGO	040.1612/5
Precio	13,30 €
Descripción	Kit con 5 ganchos largos y rectos

4.12 Accesorios



Sacco filtro in polistirene

CÓDIGO	063.1106/5	121.500/3
Precio	93,50 €	39,60 €
Descripción	Bolsa filtro in papel	Juego de 3 bolsas de polvo para turbinas
Modelos	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	TURBINE
Unidad	5	3



Bolsa de filtro TNT

CÓDIGO	130.1108/5
Precio	58,50 €
Descripción	Bolsa para vellón
Modelos	S1 - S2
Unidad	5



Bolsa filtrante de papel

CÓDIGO	023.1107/5
Precio	52,00 €
Descripción	Bolsa para plvo
Modelos	SV10E
Unidad	5



Filtro

CÓDIGO	021.1106/C	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
Precio	55,70 €	53,90 €	12,50 €	31,20 €
Descripción	Filtro de papel	Filtro de poliéster	Filtro para asp. de liquido	Filtro de papel
Modelos	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Unidad	1	2	1	2



Accesorios para sistemas de aspiración

CÓDIGO	Precio	Descripción
9GT03013/C	48,80 €	Ø75/38mm unión completa
KR 700	369,00 €	Automatización remota para el brazo Matic
KR 701	445,00 €	Kit de puesta en marcha automática (activado por herramienta eléctrica o neumática)
KR 702	445,00 €	Caja con arranque automático neumático para 2 terminales
KR 704X	755,00 €	Caja con arranque automático neumático para 4 atex terminal ep3cx
008.1307/C	330,00 €	Soporte de pared para pe1
009.1307/C	377,00 €	Soporte de pared para pe2
9GT03042	16,20 €	Adaptador de 2 vías (Sistema Festool serie VT)
9GT03048/C	36,20 €	Adaptador para unidades de control
9GT03076	10,10 €	Adaptador/reductor giratorio d. 58/34mm
037.1306	51,00 €	soporte de herramientas pt
038.1306	51,00 €	soporte de manguera pt
9.E228	85,00 €	herramientas de apoyo ep3
9.E226	77,00 €	Soporte de herramientas swing arm hf



4.12 Accesorios

**Manguera de aspiración cónica antiestática**

Para herramientas neumáticas y eléctricas

CÓDIGO	Precio	Med. [m]	Ømm	Herramienta
9GAT02001/X	204,00 €	5	25 - 29	Eléctricas
9GAT02004/X	223,00 €	5	25 - 29	Neumáticas
9GAT02025/X	253,00 €	5	29 - 38	Eléctricas
9GAT02019/X	301,00 €	5	29 - 38	Neumáticas
9GAT02003/X	277,00 €	8	29 - 38	Eléctricas
9GAT02002/X	301,00 €	8	25 - 29	Neumáticas
9GAT02026/X	301,00 €	8	29 - 38	Eléctricas
9GAT02023/X	396,00 €	8	29 - 38	Neumáticas
9GAT02022/X	815,00 €	15	29 - 38	Neumáticas

**Mangueras de aspiración antiestáticas**

Para herramientas neumáticas y eléctricas

CÓDIGO	Precio	Med. [m]	Ømm	Herramienta
9GAT02014/AS	92,50 €	5	25	Eléctricas
9GAT02001/AS	92,50 €	5	29	Eléctricas
9GAT02004/AS	211,00 €	5	29	Neumáticas
9GAT02003/AS	133,00 €	8	29	Eléctricas
9GAT02002/AS	261,00 €	8	29	Neumáticas
9.1264/30/AS	627,00 €	30	29	-
9GAT02021/AS	327,00 €	10	29	Neumáticas

**Mangueras de aspiración**

Para herramientas neumáticas y eléctricas

CÓDIGO	Precio	Med. [m]	Ømm	Herramienta
9GAT02014/C	69,50 €	5	25	Eléctricas
9GAT02001/C	69,00 €	5	29	Eléctricas
9GAT02004/C	165,00 €	5	29	Neumáticas
9GAT02019/C	205,00 €	5	38	Neumáticas
9GAT02003/C	104,00 €	8	29	Eléctricas
9GAT02002/C	217,00 €	8	29	Neumáticas
9GAT02021/C	253,00 €	10	29	Neumáticas
9GT03047/30	317,00 €	30	25	-
9.1264/30	216,00 €	30	29	-
9GT02022/C	461,00 €	15	38	Neumáticas



Accesorios de goma

CÓDIGO	Precio	Descripción	Ømm
106.502	10,80 €	Racor roscado para manguera de goma	25
663.55/AS	13,70 €	Racor roscado para manguera de goma	29
107.502/C	19,50 €	Racor roscado para manguera de goma con regulador de flujo	25
110.502/C	19,40 €	Racor roscado para manguera de goma con regulador de flujo	29
9.E395/AS	42,10 €	Racor roscado para manguera de goma	38



Accesorios de 2 vías

CÓDIGO	Precio	Descripción
68.092/X	38,70 €	Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta
68.091/X	52,50 €	Racor de 2 vías con 2 válvulas de clapeta
077.1108	4,80 €	Tapa de goma Ø 50 mm - S145M



Conector giratorio


CÓDIGO	Precio	Descripción
040.1108	10,00 €	Manguito giratorio para tubos Ø25/29/38mm
041.1108	9,70 €	Racor roscado para manguera de goma Ø38mm
9GT03076	10,10 €	Adaptador giratorio Ø58/34mm



Tubo de elastolan negro 10x8

CÓDIGO	Precio	Descripción	Medid. [m]
9GT03057/25	175,00 €	Manguera de poliuretano	25 mt (en rollo)

4.12 Accesorios



Juntas y manguitos

CÓDIGO	Precio	Descripción	Ømm
112.502	15,50 €	Empalme roscado de goma "2in1"	29 - 29
113.502	15,50 €	Empalme roscado de goma "2in1"	25 - 29
9GP10003	20,00 €	Acoplamiento rápido - válvula perfil Euro	8 - 10
9GP08037	11,80 €	Acoplamiento rápido - conector perfil Euro	8 - 10
104.502	3,30 €	Euro (rosca 1/4" M)	-



Mangueras

CÓDIGO	Precio	Descripción	Med. [m]	Ømm
9.1255	5,20 €	Manguera Evaflex X25mm	-	20
9GT03047/30	317,00 €	Manguera Evaflex (30m enrollado)	30	25
9.1264/30	216,00 €	Manguera Evaflex (30m enrollado)	30	29
9.1264/30/AS	627,00 €	Antiestática conductivo evaflex (30m enrollado)	30	29
319.500/30	594,00 €	Manguera Evaflex (30m enrollado)	30	38
319.500/5	99,00 €	Manguera Evaflex (5m enrollado)	5	38
319.500/5/AS	125,00 €	Antiestática conductivo evaflex (5m enrollado)	5	38
319.500/30/AS	745,00 €	Antiestática conductivo evaflex (30m enrollado)	30	38
9GT02014/AS	57,00 €	Oregon antiestática	-	50
9GT03027/5	138,00 €	Manguera Evaflex (5m enrollado)	5	50
9GT03027/30	899,00 €	Manguera Evaflex (30m enrollado)	30	50



Caja de empalmes

CÓDIGO	Precio	Descripción
118.700/G	321,00 €	Caja de empalmes
KIT10M	1.991,00 €	Kit línea de aspiración 10m
KIT20M	3.412,00 €	Kit línea de aspiración 20m
118.700/KIT	660,00 €	Caja de empalmes con 3m de bajada
117.700/G	208,00 €	Caja para 9GAT02005/C

Mangueras y elementos roscados

CÓDIGO	Precio	Descripción
9GE06002	23,70 €	Ø40mm tubo 3 m IMQ
9GE06001	15,50 €	Ø40mm manguera metro lineal
9GE06003	16,70 €	Ø40mm unión manguera - caja
9GE06005	7,40 €	Ø75mm unión manguera - caja
9GE06004	9,50 €	Ø40mm unión tubo
9GE06006	12,80 €	Ø40mm clip tubo

Elementos roscados

CÓDIGO	Precio	Descripción
9GT03026/1	50,50 €	Tubo de aluminio Ø50mm 3m
323.500/1	97,50 €	Tubo de aluminio Ø75mm 3m
301.700/C	37,30 €	Empalme completo atornillado PE Ø75mm
308.700/C	73,00 €	Codo 90° PE Ø75mm
305.700/C	74,00 €	Codo 45° PE Ø75mm
9GAT02005/C	105,00 €	Empalme 3 vías PE Ø75 - 75 - 75mm
304.700/C	101,00 €	Empalme 3 vías PE 45°, Ø75 - 75 - 75mm
9GT03025/C	126,00 €	Reductor PE Ø75 - 38/50 - 75mm
308.700	8,40 €	Tapón PE Ø75mm
9GT03013/C	48,80 €	unión completa Ø75 / 38mm
312.700/C	124,00 €	Radio doble de 90° de bend Ø75mm

DC2 - DC2W

Terminales manuales

DATOS TÉCNICOS	DC2	DC2W
Precio	190,00 €	286,00 €
Medidas (AxLxP) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Aco. rápido para herra. neu. [nr]	-	2
Ø Boquilla de asp. ID [mm]	2 x 34	2 x 34
Apagado manual	•	•

4.12 Accesorios



Presión del aire

CÓDIGO	Precio	Descripción
318.500	12,30 €	10x19 Manguera de goma metro lineal
9GT02001	7,80 €	10x12 Manguera de Rilsan metro lineal
9GP07004/C	97,50 €	3/8" kit válvula antirretorno (unidireccional)
9.E069	241,00 €	Grupo de tratamiento aire
9GP08001	9,35 €	Tubo recto roscado 3/8M 12
9GP08095	19,80 €	"T" roscada 12 - 12 - 12
9GP08002	17,20 €	Codo 90° roscado 3/8M 12



Soporte para la manguera de aspiración

CÓDIGO	Precio	Descripción
9GC02005	6,20 €	Clip doble tubo Ø75mm - Ø40mm
9GC02004	9,50 €	Ø50mm collar con taco
9GC02001	14,20 €	Ø75mm collar con taco
9.1739	3,00 €	Ø8mm taco de expansión
9.1740/C	9,20 €	Inserto 8 con arandela
9GM04001	18,50 €	Barra roscada M10
9.1809	7,10 €	Cadena de 1 m
023.1301/C	224,00 €	Placa de pared para EP3
9.Z808	10,10 €	Lubricante para rosca



Abrazaderas de manguera

CÓDIGO	Precio	Descripción
9.4002	5,10 €	Ø38mm abrazadera
9.4053	7,10 €	Ø75mm abrazadera
9.4001	7,50 €	Ø90mm abrazadera
9.E161	4,50 €	13x20 abrazadera para manguera de goma

Cable

CÓDIGO	Precio	Descripción
9C3x2,5A000	5,80 €	3x2.5 cable metro lineal
9C2x1,5A000	3,85 €	2x1.5 cable metro lineal

**Manguito giratorio**

CÓDIGO	Precio	Descripción
051.1606	13,50 €	Para manguera Ø38mm S235E - EP
050.1609	13,00 €	Para manguera Ø29mm S235E - EP

**Inserto de cepillo líquido**

CÓDIGO	Precio	Descripción
007.1606	36,90 €	Boquilla para húmedos

**Agarre de la lanza**

CÓDIGO	Precio	Descripción
003.1606	35,60 €	Inclinación para manguera de aspiración

**Inserto de cepillo para el polvo**

CÓDIGO	Precio	Descripción
008.1606	36,90 €	Boquilla para alfombra/piso duro

**Extensión del tubo**

CÓDIGO	Precio	Descripción
005.1606	11,70 €	50cm Tubo alargador para inclinación

4.12 Accesorios**Lanza recta**

CÓDIGO	Precio	Descripción
048.1606	7,40 €	Boquilla grande

**Portaboquilla**

CÓDIGO	Precio	Descripción
006.1606	51,50 €	Portaboquilla

**Cepillo circular**

CÓDIGO	Precio	Descripción
049.1606	16,90 €	Cepillo redondo de aspiración

**Accesorios de succión**

CÓDIGO	Precio	Descripción
9GT03056	3,75 €	Cepillo - SV10E
9GT03034	2,25 €	Salida D5 - SV10E
9GT03032	2,25 €	Boquilla - SV10E
038.1107	14,30 €	Bandolera - SV10E

**KIT pulizia industriale**

CÓDIGO	Precio	Descripción
001.1609/C	151,00 €	Kit completo pulizia S235E - EP/S130/S145/KS260

**Lanza de aspiración/filtro CK31**

CÓDIGO	Precio	Descripción
052.1607	104,00 €	Boquilla para manguera de aspiración equipada con cepillo redondo, boquilla estrecha, boquilla para tapicería y 1 bolsa para polvo

**Lanza grande para suelos de moqueta CK31**

CÓDIGO	Precio	Descripción
053.1607	242,00 €	Boquilla para alfombra/piso duro

**Lanza de aspiración recta CK31/CK31F**

CÓDIGO	Precio	Descripción
057.1607	68,50 €	Boquilla para áreas difíciles de alcanzar

**Boquilla de plástico curvada CK31/CK31F**

CÓDIGO	Precio	Equipo	Descripción
055.1607	33,10 €	CK31 - CK31F - CK31FC	Boquilla estándar

**Cepillo espumante CK31F**

CÓDIGO	Precio	Equipo	Descripción
056.1607	198,00 €	CK31F - CK31FC	Cepillo completo para espuma

4.12 Accesorios



Bolsa de filtro CK31

CÓDIGO	Precio	Cantidad	Descripción
054.1607	28,30 €	10	Bolsa de filtro



Lanza manual completa CK31

CÓDIGO	Precio	Descripción
051.1607	110,00 €	Pistola completa de inyección - extracción



Pistola de espuma con cepillo CK31F - FC

CÓDIGO	Precio	Equipo	Descripción
072.1607	272,00 €	CK31F - CK31FC	Pistola de espuma con cepillo

CÓDIGO	Precio	Equipo	Descripción
9GT03032	2,25 €	CK31F - CK31FC	Boquilla para rincones
9GAT02004/CK	193,00 €	-	Manguera completa CK 31 sin boquilla
050.1607	166,00 €	-	Manguera completa CK 31
9GT03052	33,20 €	-	Manguito de goma Ø48 - 29mm
071.1607	53,00 €	CK31F	Cepillo de cerdas duras





RUPES®

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3/A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Centrada en mejorar continuamente sus productos, RUPES S.p.A. se reserva el derecho de realizar cualquier modificación técnica o de diseño de sus productos sin previo aviso. El fabricante no se hace responsable de los errores de imprenta. Este documento anula y sustituye a los precedentes.

Follow us on:

