


SAGOLA

an Elcometer company



**SÓLO DISTRIBUIDORES
ESPECIALISTAS**

Sep/Dic 2021
Edición 2

**EQUIPAMIENTO PROFESIONAL
PARA EL PINTADO EN CARROCERÍA
Y EQUIPOS DE INSPECCIÓN
PARA PROCESOS DE PINTADO**

FOLLETO PROMOCIONAL

w w w . s a g o l a . c o m

4600 Xtreme

**MÁS LIGERA
MÁS PEQUEÑA
MÁS COMPACTA**

Con la pistola 4600 Xtreme, la máxima tecnología Sagola en acabados para la carrocería está a tu alcance. Gran equilibrio y manejabilidad. Boquillas DVR de alta transferencia. Grandes abanicos. Perfecta uniformidad del color.



375.-
PROMO

~~P.V.P. 581.-~~
Versión
ESTÁNDAR

470.-
PROMO

~~P.V.P. 778.-~~

Versión
DIGITAL

MADE IN SPAIN

Video 



BOQUILLA	VERSIÓN (DVR)	APLICACIÓN	CÓDIGO v. estándar	CÓDIGO v. digital
	1.20 [TITANIA <i>PRO</i>]	Barnices. Secado rápido	10142217	10142236
	1.20 XL [TITANIA <i>PRO</i>]	Barnices. Secado rápido	10142214	10142233
	1.30 [TITANIA <i>PRO</i>]	Barnices HS y UHS	10142202	10142222
	1.20 XL [CLEAR]	Barnices. Secado rápido. Barnices HS	10142216	10142235
	1.30 [CLEAR]	Barnices HS y UHS	10142204	10142224
	1.30 XL [CLEAR]	Monocapas. Aparejos Húmedo-Húmedo	10142206	10142226
	1.20 [AQUA]	Pinturas al agua (húmedo)	10142201	10142221
	1.20 XL [AQUA]	Pinturas al agua (seco)	10142215	10142234
	1.30 [AQUA]	Bases bicapa al agua y disolvente	10142203	10142223
	1.20 [HVLP]	Bases bicapa al agua y disolvente (húmedo)	10142219	10142239
	1.30 [HVLP]	Bases bicapa al agua y disolvente (seco)	10142205	10142225
	1.40 [HVLP]	Bases bicapa al agua y disolvente. Barnices y monocapas	10142213	10142232

EDICIÓN LIMITADA

SAGOLA 
an Elcometer company

Sep/Dic 2021
Edición 2

INSPIRADA EN LOS VEHÍCULOS OFF ROAD, RÁPIDOS Y ÁGILES



SAGOLA lanza al mercado la nueva serie limitada 4600 TROPHY TRUCK. La tecnología llevada a su máxima expresión.

Una versión exclusiva inspirada en el mayor exponente de los vehículos OFF ROAD. Vehículos Rápidos y Ágiles para los cuales no existe terreno que se les resista incluso a velocidades inimaginables.

P.V.P. ~~593.-~~

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

BOQUILLA	VERSIÓN (DVR)	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.20 [TITANIA PRO]	Barnices baja viscosidad. Secado express	10142276
	1.20 XL [TITANIA PRO]	Barnices baja viscosidad. Secado express	10142277
	1.30 [TITANIA PRO]	Monocapas	10142278
	1.20 [AQUA]	Color. Base agua y base disolvente	10142280
	1.20 XL [AQUA]	Color. Base agua y base disolvente	10142281
	1.30 [AQUA]	Color. Base agua y base disolvente	10142282



Video 

DVR
titania
PRO



Gracias a su nueva boquilla TITANIA PRO ofrecemos unos niveles de atomización y tamaño de abanicos nunca antes vistos, combinados con un gran aporte de producto y velocidad de aplicación.

- Mayor tamaño de abanico de la Serie Xtreme
- Ideal para barnices HS de secado rápido. Muy bajo nivel de "Overspray"
- Facilidad de aplicación. Máximo brillo



Esta versión es la culminación de un gran desarrollo tecnológico y la combinación de aerodinámica de aire e ingeniería de fluidos. La fusión de ambas nos aporta una versión donde prima la **SENCILLEZ DE MANEJO** y **MÍNIMA ADAPTACIÓN** por parte del profesional.

Así es la nueva serie limitada de SAGOLA. Una pistola con una **velocidad de aplicación excepcional** y un **nivel de transferencia de producto inigualable**.

Sep/Dic 2021
Edición 2

TODO LO QUE NECESITAS PARA TUS TRABAJOS REFINISH

La pistola más vanguardista del mercado junto a la versión Edición Limitada de Sagola

PISTOLAS SAGOLA 4600



DVR AQUA COLOR ESPECIAL PINTURAS AL AGUA

DVR TITANIA ESPECIAL BARNICES MONOCAPAS

ACCESORIOS



Depósito 650 ml

x2


REGALO RC1

Regulador de caudal de aire

P.V.P. 1341.-

PROMOCIÓN

CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR



MADE IN SPAIN

SPOT REPAIR

SAGOLA
an Elcometer company

Sep/Dic 2021
Edición 2

PINTADO DE PIEZAS, RETOQUES Y DIFUMINADOS

Mini Xtreme

REPARACIÓN RÁPIDA
MÁXIMA PRECISIÓN
GRAN CALIDAD DE ACABADOS

206.-
PROMO

~~P.V.P. 374.-~~

¿Porqué correr riesgos y emplear la herramienta errónea, cuando ya existe la herramienta que hace fácil lo difícil?

Pistola pequeña y ligera. Perfecta ergonomía. Boquillas de alta transferencia. Regulador de producto con nonio numerado independiente. Válvula de aire de acción progresiva.

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	0.80 [MINI AQUA]	Especial pinturas al agua. Retoques. Difuminados	1011801
	1.00 [MINI AQUA]	Pinturas al agua. Barnices. Acabados extremos	1011802
	1.20 [MINI AQUA]	Pinturas al agua. Barnices. Alta velocidad	1011803
	1.00 [MINI EPA]*	Retoques. difuminados. Base bicapa y disolvente	1011807
	1.20 [MINI EPA]*	Barnices. Gran calidad de acabado	1011808
	1.00 [MINI HVLP]	Difuminados finos	1011809
	1.20 [MINI HVLP]	Retoques. difuminados. Base bicapa y disolvente	1011810

* Depósito de 500 ml. de capacidad

475 XTECH

114.-
PROMO

~~P.V.P. 193.-~~

Alta calidad de atomización
Reducidas dimensiones
Capacidad depósito de 125 c.c.

Pistola aerográfica profesional de gravedad. Una solución de precisión para los pequeños detalles y retoques. Boquilla especial R5, máxima precisión para los difuminado más pequeños.

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	0.50 [05]	Retoques. Difuminados. Alta definición	20140801
	0.80 [05]	Retoques. Difuminados.	20140802
	1.00 [10]	Metalizados. Barnices. Alta velocidad	20140803
	0.50 [R5]	Pequeños difuminados. Alta precisión	20140804



~~P.V.P. 108.-~~

59.⁵⁰
PROMO



RC1
Regulador de caudal de aire

Apriete manual. Escala de presión rojo-verde. Fabricado en aluminio muy ligero. Especial para pistolas de alta transferencia.

CÓDIGO 58418020

Sep/Dic 2021
Edición 2

APLICACIÓN BARNICES Y MONOCAPAS HS

3300

GTO

VERSIÓN CAR



MÁXIMO BRILLO
ALTO RENDIMIENTO
CUERPO ALUMINIO FORJADO

La pistola SAGOLA 3300 GTO se caracteriza por su alto rendimiento y gran calidad de atomización. Eficiencia de boquillas de alta transferencia TECH/HVLP. Pistola atractiva y versátil para lograr un máximo brillo y una perfecta uniformidad de color en el repintado del automóvil.

~~P.V.P. 333.-~~

PROMOCIÓN

CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.20 [GTO TECH]	Barnices. Bases bicapa al agua	10141550
	1.30 [GTO TECH]	Barnices. Monocapas HS/MS	10141551
	1.40 [GTO TECH]	Barnices. Monocapas HS/MS. Alta velocidad	10141552
	1.20 [GTO HVLP]	Pinturas al agua. Máximo ahorro	10141553
	1.30 [GTO HVLP]	Especail bases bicapa al agua y disolvente	10141554

MADE IN SPAIN



RC2

Regulador de caudal de aire

36.⁵⁰
PROMO

~~P.V.P. 50.⁵⁰~~



Pequeño y ligero. Manómetro de alta calidad con escala en verde para pistolas de alta transferencia.

CÓDIGO 40000335

APLICACIÓN DE APAREJOS HS Y HÚMEDO/HÚMEDO

3300 GTO

**MÁXIMA ERGONOMÍA
BAJO CONSUMO DE AIRE
SISTEMAS EPA, EVO Y HVLP**

Cuerpo de aluminio forjado con acabado mate. Boquillas de duraluminio de alta gama. Bajo consumo de aire. Cumple con las normas más exigentes sobre emisión de disolventes.



**155.-
PROMO**

~~P.V.P. 255.⁴⁰~~



BOQUILLA	VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
	1.40 [3300 EPA]	Imprimaciones	10141562
	1.60 [3300 EPA]	Aparejos repintado. Secado express	10141563
	1.80 [3300 EPA]	Aparejos HS	10141564
	1.30 [3300 EVO]	Aparejos Húmedo/Húmedo. Acabados	10141559
	1.40 [3300 EVO]	Aparejos H/H. Acabados industriales	10141560
	1.60 [3300 EVO]	Grandes superficies. Alta velocidad	10141561
	1.40 [GTO HVLP]	Imprimaciones	10141555
	1.60 [GTO HVLP]	Aparejos repintado. Secado express	10141556
	1.80 [GTO HVLP]	Aparejos HS	10141557

Classic Pro XD

**Diseño de eje único, menos piezas
Mínima niebla. Alta velocidad de aplicación
Máxima robustez y fiabilidad**

La mejor relación calidad/precio en pistolas para aparejos convencionales. Un nuevo cuerpo cromado mate con mejorada ergonomía.

**92.⁵⁰
PROMO**

~~P.V.P. 164.⁷⁰~~



VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
1.60 [21 EPA]	Aparejos de repintado	10141623
1.80 [21 EPA]	Aparejos	10141625
2.00 [25]	Aparejos. Alto espesor	10141627
2.50 [36]	Aparejos. Alta viscosidad	10141629
2.80 [28]	Masillas a pistola	10141630
1.40 [HVLP]	Aparejos	10141621
1.80 [HVLP]	Aparejos HS	10141626

Sep/Dic 2021
Edición 2

MÁXIMA CALIDAD DE AIRE. CAÍDA DE PRESIÓN MÍNIMA

5300X

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

Filtrado de agua, aceite y micropartículas
Máximo flujo de aire 2.500 L/min.
Doble salida, para uso de dos herramientas
Prefiltro de bronce sinterizado, filtro coalescente
(0,01 micras) + filtro de gran sección de carbón activo.

P.V.P. ~~1651.-~~

CÓDIGO 10730305



5200X

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

Doble etapa de filtrado

Sistema de purga automática. Flujo de aire 2.500 L/min. Filtrado de agua, aceite y micropartículas. Especial para pinturas base agua y HS. Prefiltro de bronce sinterizado y filtro coalescente (0,01 micras).

P.V.P. ~~1233.-~~

CÓDIGO 10730304



5100X

338.-
PROMO

P.V.P. ~~622.-~~

Flujo de aire 2.500 L/min.

Filtro purificador de aire con regulador de presión y manómetro. Sistema de purga automática. Filtrado de agua, aceite y partículas. Doble salida de aire. Máxima suavidad de funcionamiento.

CÓDIGO 10730202



MADE IN SPAIN

CALENTADOR DE AIRE COMPRIMIDO

PACK 6000X

AIR HEATER

ZONA DE CALOR...
EN TU CABINA.
LA TEMPERATURA
IDEAL PARA TU AIRE
COMPRIMIDO

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

Estabilización y reducción de los tiempos de secado

P.V.P. ~~2804.-~~

Proceso de pintado estable en zonas con grandes cambios de temperatura entre noche-día, invierno y verano. Mejora del estiramiento de los barnices. Función de Autoaprendizaje. Relé de estado sólido. Controlador de Temperatura P.I.D.

CÓDIGO 10780102



Control electrónico de la temperatura



Incluye manguera de aire calefactada para un máximo aprovechamiento energético.

VÁLIDO PARA LAS PINTURAS BASE AGUA Y HS

Sep/Dic 2021
Edición 2

4220 PLUS

445.-
PROMO

~~P.V.P. 833.-~~

Doble etapa de filtrado

Sistema de purga automática. Flujo de aire 1.700 L/min. Filtrado de agua, aceite y partículas sólidas. Segundo filtrado submicrónico (0,01 micras).

CÓDIGO 10750402



4120 PLUS

239.-
PROMO

~~P.V.P. 415.-~~

Gran caudal de aire

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en cabinas de pintado. Sistema de purga automática.

CÓDIGO 10730502



5000X

209.-
PROMO

~~P.V.P. 326.-~~

Gran relación calidad/precio

Filtro de aire con regulador de presión y manómetro. Sistema de purga semi-automática. Máximo flujo de aire 2.500 L/min. Doble salida de aire. Ideal con pinturas base disolvente y zonas de preparación.

CÓDIGO 10730204



479 PLUS

129.-
PROMO

~~P.V.P. 198.⁹⁰-~~

La solución más compacta

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en zonas de preparación. Purga semi-automática. Gran caudal de aire.

VERSIÓN	CÓDIGO
1/2"	10730401
3/8"	10730402
1/4"	10730403



SUPER Flow PISTOLA SECADORA

84.-
PROMO

~~P.V.P. 165.⁰-~~

Sistema Venturi

Pistola secadora. Ideal para productos al agua. Mayor volumen de salida de aire, favoreciendo una rápida evaporación del agua.

CÓDIGO 10340401



MANGUERA DE AIRE ANTIESTÁTICA



64.⁵⁰-
PROMO

CÓDIGO 56414025

~~P.V.P. 105.⁵⁰-~~

Longitud 11 m. 8x15 mm. H/H - 1/4"

Mangueras de aire comprimido de EPDM con refuerzo textil exterior. Ideal para el pintado en cabina. Ligeras, flexibles, resistentes y manejables. No se retuercen. Engatilladas que soportan altas temperaturas. Tubo conductor < 1 M Ω

Longitud 16 m. CONSULTAR

Sep/Dic 2021
Edición 2

LÍNEA DE ENCHUFES RÁPIDOS SAGOLA

Diseño de vanguardia • Novedades: Ultraligero - Seguridad - Multiperfil
Vida de más de 1.500.000 de usos • Cuerpo en acero tratado y válvula de latón

La nueva línea de enchufes SAGOLA incorpora un tirador fabricado en composite, lo cual da una alta resistencia tanto al desgaste como al arrastre. Resistencia al desgaste testada en más de 48.000 impactos y el equivalente a un arrastre de 12 km.

LÍNEA **Ultra-Ligera** US-Mil

El más ligero del mercado

Enchufe rápido aluminio. Reducción de peso para la herramienta (pistola, lijadora,...). Peso ultra-ligero. 45 g. Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min. Enchufes válidos sólo para conectores perfil US-Mil..

VERSIÓN	CÓDIGO
macho BSPT 1/4"	11010531
hembra BSPP 1/4"	11010431
espiga 8 mm.	11010629

11.⁵⁰
PROMO
P.V.P. **16.⁹⁰**



LÍNEA **Standard** Sistema 3x1 Multi-Perfil

Compatibilidad con los perfiles más utilizados en el mercado US-Mil, Euro-Perfil y Perfil Italiano.

P.V.P. **16.¹⁰**

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

VERSIÓN	CÓDIGO
macho BSPT 1/4"	11010826
macho BSPT 3/8"	11010827
hembra BSPP 1/4"	11010726
hembra BSPP 3/8"	11010727
espiga 8 mm.	11010925
espiga 10 mm.	11010926



Caudal: 85 m³/h.
2.000 L/min.

LÍNEA **Seguridad** US-Mil

Enchufe de seguridad anti-latigazo. Casquillo de alta resistencia. Desconexión en dos movimientos.

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

P.V.P. **24.³⁰**

VERSIÓN	CÓDIGO
macho BSPT 1/4"	11010528
macho BSPT 3/8"	11010529
macho BSPT 1/2"	11010530
hembra BSPP 1/4"	11010428
hembra BSPP 3/8"	11010429
hembra BSPP 1/2"	11010430
espiga 8 mm.	11010627
espiga 10 mm.	11010628



Caudal: 68 m³/h.
1.133 L/min.

MÁSCARAS DE RESPIRACIÓN

CARETA **4240**

Equipo de respiración

Equipo de respiración que incorpora: careta, cinturón, filtro de carbón activo y regulador prefijado.

Factor de protección: 40
Certificado EC n.58459, emitido por certificado de producto BSi.
Homologación: 89/686/CEE (EPI)

422.-
PROMO

P.V.P. **612.-**

CÓDIGO 15830103



MÁSCARA **MP300**

Máscara de respiración

Máscara de doble entrada con filtros químicos de pintura contra vapores orgánicos. Antialérgica. Cuerpo de caucho natural. Óptima estanqueidad y comodidad.

P.V.P. **38.⁵⁰**

CÓDIGO 14810301



25.-
PROMO

CUIDAMOS AL MÁXIMO LOS PEQUEÑOS DETALLES



XTech 300

Aerógrafo profesional

Ofrece una pulverización fina y buena precisión. Depósito de 5 c.c. para utilización de cualquier cantidad de pintura. Fácil limpieza e ideal para cambios de color.

Pico 0,3 mm. CÓDIGO 17410701

111.-
PROMO

~~P.V.P. 180.⁵⁰~~



XTech 500

Aerógrafo profesional

Ofrece desde una pulverización fina para una alta precisión hasta una pulverización de gran tamaño. Depósito de succión interior de 22 c.c. con sistema de intercambio rápido. Ideal para el cambio de color instantáneo.

Pico 0,3 mm. CÓDIGO 17410901

Pico 0,5 mm. CÓDIGO 17410902

115.-
PROMO

~~P.V.P. 186.⁸⁰~~



Premium 3800

Equipamiento aerográfico completo

Equipo profesional con todos sus accesorios de alta calidad. Pistola 475 XTech, Aerógrafo XTech 500 y manguera trenzada de alta calidad.

CÓDIGO 25410502

320.-
PROMO

~~P.V.P. 518.-~~



CP2000

Compresor de pistón bicilíndrico

Compacto, potente y fiable. Mínimo mantenimiento. Ultra silencioso. 1/4 HP de potencia. 35-40 Litros/min. de caudal.

CÓDIGO 10620801

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

~~P.V.P. 321.-~~

LIJADORAS NEUMÁTICAS

LIJADORAS SERIE L

Lijadoras neumáticas

Lijadoras orbitales para aplicaciones en talleres de carrocería que requieren un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados.

VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
L 505	Desbaste y lijado rápido	40000232
L 252	Acabados de alta calidad	40000231
L 252R	Acabado fino	40000230

174.-
PROMO

~~P.V.P. 265.⁹⁰~~



Sep/Dic 2021
Edición 2

DOBLE 250

Lavadora automática Agua/Disolvente

Aquaplastic (Agua) + Compact 235 (Disolvente)
Completo equipamiento para óptima limpieza.
Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones 150 x 100 x 66 cm.

Peso 90 Kg

Carga sostenible 2 pistolas

Volumen zona disolvente 50 L

Volumen zona agua 30 L

Caudal bomba agua/disolvente 5 L

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

P.V.P. 5825.-

CÓDIGO 40000201



AQUA PLASTIC+



1520.-
PROMO

P.V.P. 2578.-

Lavadora automática Agua

Limpieza manual cuando se
trabaja con base agua. Facilidad
de manejo y robustez. Mínimo
mantenimiento. Fabricada en
Acero Inoxidable.

Dimensiones
150 x 50 x 66 cm.
Peso
40 Kg



CÓDIGO 40000177



COMPACT 235



PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

Lavadora automática Disolvente

Limpieza automática cuando se
trabaja con pinturas y barnices al
disolvente. Brocha para limpieza
manual exterior.

P.V.P. 4535.-

Dimensiones 152 x 70 x 53 cm. **Peso** 50 Kg



CÓDIGO 40000522



COMPACT 220



PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

Lavadora automática Disolvente

CÓDIGO 40000199

Lavadora compacta, de reducidas
dimensiones. Limpieza automática,
disolvente sucio-limpio.

P.V.P. 2712.-

Dimensiones 100 x 50 x 60 cm. **Peso** 45 Kg



S25



1145.-
PROMO

P.V.P. 2080.-

Lavadora automática Disolvente

Limpieza automática cuando se
trabaja con pinturas y barnices
al disolvente. Para box de pintura
con poco espacio.

Dimensiones 98 x 55 x 50 cm. **Peso** 25 Kg



CÓDIGO 40000521



Certificación CE ATEX  II 3G

I.V.A. no incluido

Selladoras neumáticas

Eficientes y ligeras, para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas entre otras.



75.-
PROMO

~~P.V.P. 104.-⁴⁰~~

**3900
PLUS**

Aplicación en cordón se sellantes y siliconas en cartuchos normalizados de 300 ml.

CÓDIGO 10330201



Video

MADE IN SPAIN

**SOPLADORA
CLASSICS1**

Sistema de soplado "Venturi"

Pistola sopladora construida en aluminio. Multiplique X4 el caudal de aire. Robusta y ligera. Boquilla con sistema de soplado "Venturi". Caudal de aire: 925 L/min. a 6 bar

CÓDIGO 20340605

**518
PRO**

202.-
PROMO

~~P.V.P. 314.-~~

Antigravilla y protección de bajos

Pistola neumática presurizada profesional para cartuchos de antigravilla y protección de bajos. Regulación total sobre caudal de producto. Funcionamiento por presión.

CÓDIGO 10330301

**3900
PLUSM6**

Aplicación en cordón se sellantes y siliconas en cartuchos normalizados de 600 ml.

CÓDIGO 10330402

106.-
PROMO

~~P.V.P. 154.-⁹⁰~~



**3900
PLUSM4**

Aplicación en cordón se sellantes y siliconas en cartuchos normalizados de 300 ml. y 400 ml.

CÓDIGO 10330401

98.-⁵⁰
PROMO

~~P.V.P. 140.-⁹⁰~~



**INFRARROJO
DT3**

Cubre cualquier parte de la carrocería. Onda corta. Luz filtrada. Control electrónico. Sensor distancia. Con un rendimiento del 96,8%.



1409.-
PROMO

~~P.V.P. 2154.-~~

CÓDIGO 40000533

TRANSPORTE
NO INCLUIDO

Sep/Dic 2021
Edición 2

X4100 SERIES

La pistola por excelencia para la Industria del Automóvil.
Nuevo cuerpo. Más pequeña, compacta y ligera.
Máxima robustez. Mínimo mantenimiento.

Alto rendimiento y velocidad. Ideal para el pintado de grandes superficies.
Acabado extremo en sectores de máxima exigencia: automóvil, vehículos industriales, náutica deportiva,... Boquillas de alta transferencia HVLP y EPA.



VERSIÓN	APLICACIÓN	CÓDIGO
1.30 [96]	Barnices bicapa	10142012
1.40 [96]	Barnices monocapa	10142001
1.60 [96]	Grandes superficies	10142002
1.30 [XT01]	Barnices bicapa. Agua. Disolvente	10142004
1.40 [XT01]	Barnices monocapa	10142005
1.30 [XT03]	Bicapas. Agua. Disolvente	10142007
1.40 [XT03]	Bicapas. Monocapas. Disolvente	10142008

275.-
PROMO

~~P.V.P. 450.-~~

X4100 SERIES

PROMOCIÓN
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR

Versión **SUCCIÓN**

~~P.V.P. 485.-~~

Vuelve la Leyenda. Más compacta, ligera, cómoda y robusta.
Ideal para jornadas continuas de trabajo y grandes superficies.
Alta velocidad de aplicación.



Video

VERSIÓN	CÓDIGO
1.40 [96]	10121001
1.60S [96]	10121006
1.80 [96]	10121003

Pico 1.60S
Especial acabados
vehículos
industriales

DM 1/300

1075.-
PROMO

~~P.V.P. 1826.-~~

Media producción

Acabados e imprimaciones.
En general, productos de media viscosidad.

CÓDIGO 30920599*

*Equipo completo incluye pistola X 4100 series 1.20 [XT01B] y 5 m. de manguera de aire y producto.



6110 INOX

1289.-
PROMO

~~P.V.P. 1980.-~~

Equipo completo calderín de presión

De acero inoxidable.
Válido para pinturas al agua y disolventes.
10 litros de capacidad.

CÓDIGO 10540799*

*Equipo completo incluye pistola X 4100 series 1.20 [XT01B] y 5 m. de manguera de aire y producto.



612

475.-
PROMO

~~P.V.P. 823.-~~

Equipo completo calderín de presión

Cuerpo y tapa en aluminio.
Depósito de 2,5 L.

CÓDIGO 10540899*

*Equipo completo incluye pistola X 4100 series 1.20 [XT01B] y 1.8 m. de manguera de aire y producto.



I.V.A. no incluido



COMPRUEBA

ANALIZA

ASEGURA

CONTROLA

CERTIFICA

ANTES • DURANTE • DESPUÉS

LAS MEJORES
CONDICIONES
Y CALIDAD
DE PINTADO



ANTES

VISCOSIDAD • HUMEDAD RELATIVA • Tª PRODUCTO • CONDICIONES CABINA

DURANTE

AIRE COMPRIMIDO • PUNTO DE ROCÍO • DELTA T • Tª DE PINTADO

DESPUÉS

MICRAJE • BRILLO • VISUALIZACIÓN DE DEFECTOS E IMPUREZAS



DESCARGA
CATÁLOGO



MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SAGOLA.COM

Fabricando...



Fabricantes de pintura homologados

Numerosas homologaciones de los principales fabricantes de pintura mundial para nuestra gama de pistolas.



Los precios no incluyen I.V.A.

SAGOLA 
an Elcometer company

SAGOLA S.A.U.
Urartea, 6 · 01010
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA
Tel.: (+34) 945 214 150
Fax: (+34) 945 214 147
sagola@sagola.com
www.sagola.com



MADE IN SPAIN



No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto.

70110134 (Ed.3-09/2021)